

# Data-Video-Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Prezentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk, tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



## Ceník pronájmu projekční a prezentační techniky platný od 15.8.2009

\*možnost volby objektivu (širokoúhelného či dlouhoohniskového objektivu), DK- digitální korekce lichoběžníkového zkreslení, VK- vertikální digitální korekce lichoběžníkového zkreslení, HDTV- vysoké rozlišení ve videu (v ČR se zatím nepoužívá), IMAGE- možnost uchování 4 modů jasu a seřízení barev projektoru, HORIZONTÁLNÍ a VERTIKÁLNÍ LENS SHIFT- posouvání obrazu zleva doprava a nahoru či dolů



PT-P1 SDE TDP-SP1 SANYO SC 10

### Data- video projekторы s rozlišením SVGA- 800x 600 pixelů

Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH /á den
PANASONIC PT-P1SDE	1500	1280x1024 500 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,55"	3,09- 3,68 m 1,17- 10,0 m	400 : 1	<b>1x slot pro SD kartu!</b> 1xRGB, 2x video, 1x AVcinch	UHM 130W 3000 hod/ 7.995,-Eco mode	manualní zoom,focus, VK	0,5W mono	1,3	IW, freeze, digit.zoom, rychlý start, zatemn. obrazu, brašna, Pasword <b>České menu</b>	700,00
TOSHIBA TDP-SP1	2200	1280 x 1024 500 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	3,89- 4,3m 1,0- 12m	2000 : 1	1x RGB, 2x video 1x AV cinch	UHP 180W 3- 4000 hod/ 7.138,-	manualní zoom, focus, VK	2W mono	2,2	1x RGB OUT, RS- 232, freeze,zatemn. obrazu, brašna	900,00
SANYO PLC-SC 10	3000	1024x768 750 TV řádků	3xpolysil. 3x 1,0"	3,40- 4,10 m 1,3- 10,1m	550 : 1	2xRGB(analog,DVI), 3x video, 1x AV cinch	NSH 300W 2000 hod/9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, HK, VK	1W mono	5,8	1xRGB OUT/IN, Laser, 2xUSB, digit.zoom,freeze, zatemn. obrazu,4xIMAGE, *LAN WIRE, myš*	1 800,00



### Data- video projekторы s rozlišením XGA- 1024x 768 pixelů

Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH /á den
Compaq MP1600	600	1280x1024 550 TV řádků	DLP 0,7" 3 segment.filtr	3,49m 1,07- 7,4m	400 : 1	1xRGB, 1x AV cinch	UHP 120W 1000 hod/ 10.990,-	manuální focus,VK	-	1,9	Brašna	800,00
Hewlett Packard MP3222	2000	1600x1200 700 TV řádků	DLP 0,7" 5 segment.filtr	4,05- 4,84m 1,2- 11,93 m	2000 : 1	1xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHP 250W 2 - 3000 hod/ 11.290,- Eco mode	manuální zoom,focus, VK	1W mono	1,7	<b>České menu!</b> USB, digit.zoom, zatemn. obrazu, myš*, brašna	2 000,00
EPSON EB-X6	2200	1280 x 1024 700 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63"	2,84- 3,41m 1,8- 7,6m	2000 : 1	1xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 170W 3- 4000 hod/ 6.100,- Eco mode	manual. zoom,focus, VK	1W mono	2,8	<b>České menu!</b> 1x RGB OUT, USB, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	2 200,00
SANYO PLC-XU75	2500	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,6"	3,44- 4,14 m 1,4 - 12,6 m	450 : 1	1xRGB(analog), 2x video, 1x AV cinch	UHP 200W 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	manuální zoom,focus, VK	1W mono	3,1	1xRGB OUT, myš* digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE bezpečnost. PIN kod	2 400,00
SANYO PLC-XU88	3000	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	2,76- 4,34 m 1,4 - 12,6 m	500 : 1	<b>Bezdrátové připojení</b> <b>- Wi- Fi! Slot</b> <b>- SDcard!</b> 1xRGB(analog, DVI), 2x video, 1x AV cinch	UHP 220W 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	manuální zoom,focus, VK	1W mono	3,4	1xRGB OUT, LAN, myš* digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE bezpečnost. PIN kod	3 000,00

## Data-Video-Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSIIm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH /á den
PANASONIC PT-LB80NTE	3200 Daylight View Technology IV	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	2,88- 3,5 m 1,1- 11,0 m	500 : 1	<b>Bezdrátové připojení Wi-Fi!</b> 1xRGB, 2x video, 1x AVcinch	UHM 220W 3000 hod/ <b>8.995,-</b> Eco mode	manualní zoom, focus, VK	1W mono	2,9	<b>České menu!</b> 1x RGB OUT/IN, ukazovátka, 1W, freeze, digit.zoom, zatemn, obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	<b>3 200,00</b>
TOSHIBA TDP-T355	3500	1600x1200 800 TV řádků	DMD 0,7" 5 segment.filtr	2,91- 4,48 m 1,2- 13,8 m	2000 : 1	3xRGB (analog,BNC, DVI), 2x video, 2x AVcinch	UHP 300W 2-3000 hod/ <b>11.860,-</b> Eco mode	manualní zoom, focus, HK, VK	4W stereo	4,9	1xRGB OUT, RS232, LAN, laser, PiP	<b>3 500,00</b>
PANASONIC PT-D 4000E	4000	1600x1200 560 TV řádků	DLP 0,7"	3,59- 4,77m 1,27- 15,24 m	1600 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 3x video, 1x AV cinch	2x UHM 210W 3000hod/ <b>12.995,-</b> - Eco mode	Motor. zoom, focus,Vertik /horiz. lens shift	-	13,7	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN, RS232, digit. zoom, 1W, LAN, freeze	<b>4 400,00</b>
TOSHIBA TLP-X4500	4500	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 1,0"	2,95- 4,52m 1,4- 10,8 m	750 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHB 310W 1000 hod/ <b>11.860,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, HK, VK, lens shift	2x1W stereo	7,7	1x RGB OUT, USB,laser, PiP, digit.zoom,freeze, zatmn. obrazu, RS232,RJ- 45	<b>5 500,00</b>
SANYO PLC-XT35 <b>+ objektiv LNS S11-standard</b>	5000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,0"	3,23- 4,2 m 1,2- 10m	1000 : 1	3xRGB(analog, BNC, DVI), 3x video, 1x AV cinch	UHP 300W 2000 hod/ <b>9.990,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, vertik.lens shift/*, HK, VK	1W mono	8,7	1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, možnost 360°použití	<b>7 400,00</b>
SANYO PLC-XP57L	5500	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,3"	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1100 : 1	2xRGB(analog,DVI), 3x video, 1x AV cinch	320W NSH 2000 hod/ <b>9.990,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, HK, VK, lens shift/*	2x2W stereo	8,4	1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, Eco mode	<b>8 000,00 + objektiv ZDARMA!</b>
SANYO PLC-XP100 <b>+ objektiv LNS S31-standard</b>	6500	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,3"	3,60- 4,60 m 1,4 –14,7m	2000 : 1	2xRGB(analog,DVI), 3x video, 1x AV cinch	330W NSH 2000 hod/ <b>9.990,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, HK, VK, lens shift/*	2x2W stereo	11,7	1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, Eco mode	<b>9 500,00</b>
SANYO PLV-XF70	9000	1366 x 800 800 TV	3xpolysil. (anorganický panel) 3x 1,8"	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2xNSH 330W 2- 3000 hod/ <b>9.990,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik.lens shift/*, HK, VK	-	27,6	2xUSB,digit.zoom,freeze, zatemnění obrazu, laser, kabel, LAN	<b>13 000,00 + objektiv ZDARMA!</b>
SANYO PLC-XF47	15 000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,8"	<u>Dle objektivu 1,5 –32,3m</u>	2000 : 1	2xRGB, 4x video, 2x AV cinch	4xNSH 330W 2000 hod/ <b>9.990,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, VK, vertikál/ horizont.lens shift/*	2x3W stereo	37	2xUSB,digit.zoom,freeze, zatemn. obrazu, laser,kabel, *LAN WIRE	<b>19 900,00 + objektiv ZDARMA!</b>

## Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



### Data- video projektoři s rozlišením S- XGA- 1280x 1024 pixelů/ 1400x 1050 pixelů



CANON XEED SX-7 TOSHIBA TLP- SX3500 SANYO PLC- EF60 E

Název přístroje	Světelný výkon (ANSIlm)	Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH /á den
CANON XEED SX-7 <b>NOVINKA!</b>	4000	1400x1050 560 TV řádků	0.7" LCoS	<u>2,93- 4,86m</u> 1,2 –9,0m	1000 : 1	2xRGB(DVI, analog), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 3000 hod/ <b>15.990,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, HK, VK	1W mono	4,7	2xUSB,digit.zoom,freeze, zatemn. obrazu, laser,kabel, Eco mode 31dB	<b>4 400,-</b>
TOSHIBA TLP-SX3500	4500	1400x1050 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,99"	<u>3,00- 4,60m</u> 1,2- 23,2 m	650 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHB 310W 1000 hod/ <b>11.860,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, HK, VK, lens shift	2x1W stereo	7,7	1x RGB OUT, USB,laser, PiP, digit.zoom,freeze, zatmn. obrazu, RS232,RJ- 45	<b>5 300,00</b>
SANYO PLC-EF60E	5800	1400x1050 1100 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,8"	<u>Dle objektivu</u> 1,5 –32,3m	1300 : 1	2xRGB(DVI, BNC), 3x video, 2x AV cinch možnost výměny videoboardů	2x UHP 300W 10000 hod/ <b>9.990,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, VK, vertikál/ horizont. lens shift*	2x3W stereo	25	2xUSB,digit.zoom,freeze, zatemn. obrazu, laser,kabel, *LAN WIRE	<b>8 500,00 + objektiv ZDARMA!</b>

### Videoprojektoři s možností případného připojení PC- W-XGA- 1280x 720 pixelů/ Full HDTV – 1920x 1080 pixelů s nativním ( skutečným ) displejem 16:9



PANASONIC PT-AX 200 PT –AE3000 E SANYO PLC-WF20

Název přístroje	Světelný výkon (ANSIlm)	Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH /á den
PANASONIC PT-AE3000E	1600	1920 x 1080 Real HDTV 1080 TV	3xpolysil. 3x 0,74" <b>/16: 9!</b>	<u>2,77- 5,54 m</u> 1,2- 12m	60000 : 1	3x HDMI (1.3a) , 1xRGB(analog), 3x video	UHM 165W 5000 hod/ <b>8.399,-</b> Eco mode	manuální zoom, focus , vertikální a horizont. lens shift	-	7,3	Hlučnost pouze 22 dB! Digit.zoom, freeze,zatemn. obrazu	<b>2 500,00</b>
PANASONIC PT-AX200E	2000	1280 x 720 760 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,7" <b>/16: 9!</b>	<u>2,77- 5,54 m</u> 2,4- 12,4m	6000 : 1	1x HDMI , 1xRGB(analog), 3x video	UHM 220W 5000 hod/ <b>8.399,-</b> Eco mode	manuální zoom, focus , vertikální a horizont. lens shift	-	4,9	Hlučnost pouze 22 dB! Digit.zoom, freeze,zatemn. obrazu	<b>1 500,00</b>
SANYO PLV-WF20	6000	1366 x 800 800 TV	3xpolysil. (anorganický panel) 3x1,2" <b>17:10!</b>	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2xNSH 330W 2000 hod/ <b>9.990,-</b> Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik. lens shift/*, HK, VK	-	27,6	2xUSB,digit.zoom,freeze, zatemnění obrazu, laser, kabel, LAN	<b>9 500,00 + objektiv ZDARMA!</b>

## Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor **EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW-** prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis  
Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



### Plasmové displeje a obrazovky




LG RZ- 42 PX 11    LG 42PX4R-ZA    PANASONIC TH-50PHW6    Stojan na LCD/ plasmu Vogel PFT2100

Název přístroje	Technické parametry	Cena bez DPH /á den
LG 42 PX4R-ZA	Plasmový TV, úhlopříčka 42" (106cm); svítivost 1500 cd/m čtvereč., (rozlišení 1024x 768); <b>excellentní kontrast 10000:1</b> , životnost obrazovky 50000 hod, 2x 15W Stereo, 2x tunery, PIP, POP, WIDE Digital Plus- New XD Engine Faroudja SCSI systém, vstupy: 1x HDMI, 1x VGA, 3x video, 3x audio; pozorovací úhel až 160°; IR dálkové ovládání; velmi tichý provoz- bez nutnosti použití ventilátorů, menší hmotnost : 35 kg	1 600,00 + stojan v ceně!
SHARP LC-46XLE	LCD TV, úhlopříčka 46" (116 cm) Aquos Full High Definition LCD TV (rozlišení 1920x 1080) , Technologie vylepšení obrazu de-Juddering svítivost 450 cd/m čtvereč., vestavěný digitální tuner (DVB-T), dynamický rozsah kontrastu 10000:1, zdvojnásobená obnovovací frekvence obrazu 100Hz, životnost obrazovky 50000 hod, 2x 15W Stereo, tenký rám a super tenký design, doba odezvy 4 ms, 3x vstup HDMI, 10-bitové zpracování signálu pro spolehlivou a neutrální reprodukci obrazu, kompatibilní s 24Hz, vstupy: 5x HDMI, 1x VGA, 3x video, 5x audio; pozorovací úhel až 176°; IR dálkové ovládání; velmi tichý provoz- bez nutnosti použití ventilátorů, lehká konstrukce 30,5 kg	2 700,00 + stojan v ceně!
PANASONIC TH- 50PW6 E	úhlopříčka 42" (106cm); svítivost 650 cd/m čtvereč., (rozlišení 1366x768); <b>excellentní kontrast 3000:1</b> , životnost obrazovky 30000 hod, 2x 8W Stereo, WIDE Digital Plus- Progressive Scan vstupy: 1x PC/Mac, 1x video, 1x audio; pozorovací úhel až 160°; IR dálkové ovládání; velmi tichý provoz- bez nutnosti použití ventilátorů, lehká konstrukce 42,5kg + stojan	3 500,00
STOJAN NA LCD/ LASMU PFT2100	Pojízdný stojan na LCD / plasmu značky VOGEL, nosnost : 45 kg, vhodný pro úhlopříčky 41- 62 " (104- 165 cm.), stojan je možno vybavit až třemi políčkami PFA9018, nosnost políčky je do 15 kg, barva stříbrná , materiál: ušlechtilý kov, výška stojanu až 164cm, lehká konstrukce	1 500,00

### Zpětné projektor

### Diaprojektor

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden	Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden
3M 2660	3xčočkový objektiv; měnič lamp, halogen. lampa 24V/250W; <b>2400 lm</b>	400,00	SIMDA	400W výkon, v ceně objektiv dle výběru, Autofokus, časování snímků i automatické, <u>v ceně IR remote</u> , velmi elegantní, krémová barva, váha 7 kg	1 500,00
3M 9550	3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogenová lampa 36V/400W a sklopné rameno; <b>4100 lm, vhodný pro LCD</b>	550,00	FOMEI 250 AF Laser	250W výkon, v ceně objektiv 2,8/85 mm, Autofokus, <u>v ceně dálkový ovladač, zásobník řadový, laser</u> , váha 5,9 kg	400,00
3M 9800	jako typ 9550 + elektronika; 2x elektrická zásuvka; předsádková (přibližovací) čočka - 30%; <b>6000 lm, vhodný pro LCD</b>	650,00	Zásobník	lineární zásobník na 50 diarámečků	50,00



3M 2660

3M 1615

3M 9550

FOMEI AFS-250 IR

SIMDA 400 W

Zásobník


## **Data- Video- Media s.r.o.**

Autorizovaný distributor **EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW**- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis  
Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: [info@datavideomedia.cz](mailto:info@datavideomedia.cz), [www.datavideomedia.cz](http://www.datavideomedia.cz)



### Velkoplošné stěny- plazmové obrazovky/ LED obrazovky



<b>Velkoplošné stěny - plazma obrazovky 42"</b>				<b>cena/den</b>
<b>rozměr</b>	<b>obrazovky</b>	<b>počet ks</b>	<b>velikost 42"</b>	<b>bez DPH</b>
4,08 x 1,83 m	4 x 3 ks	12 ks	1,22 x 0,61 m	14 900,- Kč
4,08 x 1,22 m	4 x 2 ks	8 ks	1,22 x 0,61 m	9 800,- Kč
3,06 x 1,83 m	3 x 3 ks	9 ks	1,22 x 0,61 m	11 000,- Kč
1,83 x 2,04 m	3 x 2 ks	6 ks	1,22 x 0,61 m	7 300,- Kč
3,06 x 1,22 m	2 x 3 ks	6 ks	1,22 x 0,61 m	7 300,- Kč
2,04 x 1,22 m	2 x 2 ks	4 ks	1,22 x 0,61 m	4 850,- Kč
atypické - 4 x 1 ks (4,08 x 0,61 m) / 3 x 1 ks (1,83 x 1,02 m) / 2 x 1 ks (2,04 x 0,61 m)				



<b>Velkoplošné LED obrazovky</b>				<b>cena/den</b>
<b>rozměr</b>	<b>rozlišení</b>	<b>vzdálenost bodů</b>	<b>hmotnost</b>	<b>bez DPH</b>
6 x 4 m	dle bodů	10 / 15 / 22	cca 2 t	tel.
4 x 3 m	dle bodů	10 / 15 / 22	cca 1 t	tel.
3 x 2 m	dle bodů	10 / 15 / 22	0,5 t	tel.
atypické	dle rozměru	10 / 15 / 22	dle rozměru	tel.

## Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



### Projekční plátna

#### Stativové

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden
MW 150x 150 cm	Úhlopříčka 180 cm, povrch Blankana, odrazivost 1,3 gainu, široký pozorovací úhel ; 7,8 kg	250,00
MW 180x 180 cm	Úhlopříčka 225 cm, povrch Silver/ Permut- oboustranné, odrazivost 2,5-3,1 gainu, užší pozorovací úhel , do méně zatemněných prostor, se slabším projektorem; 12 kg	300,00
Movielux Compact 160x 120 /180x 135 cm	Plátno se vysouvá odspodu nahoru, s černým rámečkem, hezký design, povrch Blankana, odrazivost 1,3 gainu, široký pozorovací úhel ; 7,8 kg	400,00
MW 200x 200 cm	Úhlopříčka 260 cm, povrch Novalux- oboustranné, odrazivost 2,5 gainu, užší pozorovací úhel , do méně zatemněných prostor, se slabším projektorem; 12 kg	400,00

#### Rámové

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden
MW 240x 180 cm přední/ zadní projekce	Plana Fold , povrch Durabla Blankana/ Repro LS, odrazivost 1,3 gainu, široký pozorovací úhel , včetně transportního uzamykatelného kufru, 25 kg	900/1 000,00
MW 305x 229 cm přední/zadní projekce	Plana Fold Professional, povrch Durabla Blankana/ Repro LS, odrazivost 1,3 gainu, široký pozorovací úhel , včetně transportního uzamykatelného kufru, 30 kg	1 200/1 400,00
MW 360x 280 cm přední/zadní projekce	Plana Fold , povrch Durabla Blankana, odrazivost 1,3 gainu, široký pozorovací úhel , včetně transportního uzamykatelného kufru, 30 kg	1 400/1 600,00
MW 400x 300 cm přední/ zadní projekce	Plana AS , povrch Durabla Blankana/ Repro LS, odrazivost 1,3 gainu, široký pozorovací úhel , včetně transportního uzamykatelného kufru , 30 kg	1 500/1 800,00
MW 427x 320 cm přední/ zadní projekce	Plana Fold Professional povrch Durabla Blankana/ Repro LS, odrazivost 1,2 gainu, širší pozorovací úhel , včetně transportního uzamykatelného kufru, 30 kg	1 600/ 1 900,00
MW 600x 400 cm přední projekce	Plana Fast Fold, povrch Durabla Blankana, odrazivost 1,3 gainu, široký pozorovací úhel , včetně transportního uzamykatelného kufru, 30 kg	5 500,00
MW 730x550 cm přední projekce	Plana Fast Fold, povrch Durabla Blankana, odrazivost 1,3 gainu, široký pozorovací úhel , nafukovací	8 000,00



STATIVOVÉ PLÁTNO Movielux Compa RÁMOVÉ PLÁTNO 240x 180 cm/ 400x 300cm/ 600x 400cm 730x 550cm

AVerVision CP300 UMAX PS 600 DP 30/ DP 60

### Vizualizéry

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden
AverVision CP300	- CMOS prvek 1/2" 3.200.000 bodů/ výstup WXGA (1280x 720 pixelů) , skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 2x AVERZOOM + digitální ZOOM 8x, F = 3,0 , f = 9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 250mm, manuální ostření, 24 snímků / sek., automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB- XGA (1024x 768 ) , 1x S-VHS, 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB !Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 2,4 kg	1 000,00
LUMENS PS600	- CCD prvek 1/3" 768.432 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 32 snímků / sek. , ZOOM objektiv 48x ( 12x optický, 4x digitální) , F = 2,9 – 6,9 , f = 6,2 -18,6mm, snímaná plocha ( max. 360x 275mm- min. 32x 24 mm ) , automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- XGA (1024x 768 ) , 600 TV řádek, PS /2 myš, možnost interní/externí synchronizace, PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), možnost natáčení kamery do stran v úhlu 180°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (64 snímků) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Vestavná LAN karta ! s dálkovým ovladačem, váha 5 kg	1 900,00

### Episkopy

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden
DP - 30	zařízení umožňující snímat transparentní předlohy, tiskoviny i 3D objekty, 4 x halogen. lampa 120V/300W; promítací vzdálenost až 3 m; 12,5 kg	1 400,00

## Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor **EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW**- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



TX 29 AS 10



TX-25CK1P



BETACAM - VIDEO



NV-HS 860 EE-S



NV- GS 40



CASIO EXILIM EX- 4



LCD monitor 17"



CRT monitor 19"



VGA rozbočovač

### Videorekordéry, TV přijímače, videokamery, PC monitory, Video a PC rozbočovače

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/ áden	Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/ áden
BETACAM - video		3 000,00	Videokamera VHS-C	PANASONIC NV-RZ10EGE	430,00
S-VHS - video	PANASONIC NV-HS860EE-S	700,00	Videokamera DV	PANASONIC NV-GS 40	400,00
VHS stereo- video	PANASONIC NV-HV 60, 6-ti hlavý	300,00	Kamerový stativ	HAMA	100,00
Televizor 72 cm, stereo, 4:3, 50/ 100 Hz	PANASONIC TX-29PS20F/P , 100Hz, PIP, PAP, POP, PAT, komponent vstup,	600,00	Digitální fotoaparát – dle váš- stand.4,0 MB	CASIO EXILIM EX – Z4 B, 2"TFT display	500,00
Televizor 55 cm, stereo, 4:3	PANASONIC TX-25CK1P/M	400,00	PC monitor 17"- LCD	Relisys, HP 1730	800,00
Televizor 37 cm, stereo, 4:3	SANYO	300,00	PC monitor 19"- CRT	ADI	400,00
Video rozbočovač SB-109	1x vstup x 8 výstupů, možno kombinovat s S-VHS výstupy	200,00	PC rozbočovač	1x vstup x 1- 8 výstupů, 350 MHz	150,00



MA- 707



MA 101



EDIROL V4



Reproduktory AQ



Zesilovač YAMAHA 550



Sady mikrofon + mix pultík



Mixážní pult



Bezdrát.mikrofon Vysílačky



Laserové ukazovátko

### Ozvučení- zesilovače, aktivní a pasivní reproduktory, mikrofony , bezdrát. vysílačky, laser. ukazovátko

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/ áden	Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/ áden
Reproduktory- stereo	DALI, 180W sin.výkon	500,00	DVD	PANASONIC, SONY ns 730, HARMAN KARDON, TOSHIBA SD-307E	300,00
Reproduktory- domácí kino	AQ- citlivost 90-92 dB	800,00	CD	SONY, HARMAN KARDON	200,00
Sada MIPRO 707 – malé ozvučení	2x repro 50 W + bezdrátový mikrofon+ stativy	1 800,00	Mikrofon kabelový	SENNHEISER, YAMAHA	120,00
Zesilovač – stereo	YAMAHA AX-550 (2x 180 W),A a B	400,00	Mikrofon bezdrátový- klopový	SENNHEISER, MIPRO	500,00
Zesilovač – Dolby Digital DTS	YAMAHA RX-V596RDS (5x 100 W),A a B	600,00	Mikrofon bezdrátový- ruční	SENNHEISER, MIPRO, OMNITRONIC	550,00
Mixážní pult	MMX-122 4xmono, 2x stereo vstup	300,00	Mikrofon bezdrátový- náhlavní	SENNHEISER, MIPRO	700,00
Eliminátor ruchů	Omnitronic	150,00	Laserové ukazovátko	Silný bod	100,00
Video mixážní pult EDIROL V4	S-VHS , kompozitní vstupy	1 300,00	Vysílačky- 2 ks	Dobíjecí , dosah 3 km	300,00
			Dálkový prezentér Logitech Wirelles Presenter	USB, 2,4 GHz	200,00

## Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor **EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW**- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



PC HP dx 7100

Notebook HP XE3

Tiskárna OKI 8iM

HP Photo Smart 1115

Kopírovací stroj FP 7715

Flipchart


Pojízdný stůl OV 4

Projekční stůl Model IV

Tabule

### Kancelářská technika- PC , notebooky, tiskárny , kopírovací stroje, flipchart, stolky

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden	Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden
PC Hewlett Packard- Tower+ vypalovačka	3,2Ghz, Pentium IV, 512 MB, 120 GB, Win XP, DVD/ CD RW, USB 2,0	<b>1 800,00</b>	Bílá keramická tabule	150x 100 cm	<b>600,00</b>
PC notebook ACER 7730G	2,4 GHz- Pentium IV, 17,0", 2x 2GB, W Vista	<b>1 500,00</b>	Korková připínáková tabule	90x 60 cm	<b>400,00</b>
PC notebook Hewlett Packard nc6120	1,3 GHz- Pentium IV, 15,0", 256MB, Win XP	<b>1 200,00</b>	Flipchart + blok papíru	70 x 100 cm, 2 x 50 listů s držáky na papír	<b>150,00 + 525,00</b>
Multimediální monitor 22"	HE 2207W	<b>500,00</b>	Popisovače na tabule	Smazatelné, 4 barvy	<b>170,00</b>
Tiskárna laserová	OKI Page 8	<b>650,00</b>	Pojízdný stůl	OV 4	<b>200,00</b>
Tiskárna barevná Foto tisk	HP PhotoSmart 1115	<b>900,00</b>	Stůl	Model IV, Profi C	<b>150,00 / 350,00</b>
Kopírovací stroj	Panasonic FP- 7715	<b>800,00</b>	Řečnický stůl	Dřevo	<b>400,00</b>



Malá kabina na stůl

Velká ISO kabina

Videokonference

Konferenční telefon

Konferenční mikrofon PAR

PROFILE PROFILE

Sestava PAR-56+ stativ

Stage



### Ostatní presentační technika- tlumočení, videokonference, podia, osvětlení

Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden	Název zboží	Technická charakteristika	Cena bez DPH/áden
TLUMOČENÍ	malá kabina na stůl	<b>1 800,00</b>	OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA	Světlo PAR	<b>250,00</b>
	velká kabina dle norem ISO	<b>1 500,00</b>		Světlo PROFILE	<b>450,00</b>
	další zajištění pro každých dalších 50 účastníků	<b>1 200,00</b>		Stativ pro osvětlení+ stmívač	<b>300,00 + 350,00</b>
	přijímač ( sluchátko )	<b>500,00</b>		Sestava světel PAR-56 2kusy+ stativ+ ŘS	<b>600,00</b>
VIDEO KONFERENCE	Dle specifikace vyhotovíme kalkulaci	<b>Tel.</b>	Podia a groundstage	Dle specifikace vyhotovíme kalkulaci	<b>Tel.</b>
	Konferenční telefon pro cca 5 osob	<b>1 000,00</b>			
	Konferenční telefon s připojením externího ozvučení	<b>1 500,00</b>			



# Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Prezentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Konference FORUM MÉDIA

Konference Wireless Comm

Kameraman s DV cam

Vozový park (ukázka)

## Služby

Popis práce	Doba pronájmu a upřesnění	Cena bez DPH/ á hod	Popis práce	Doba pronájmu a upřesnění	Cena bez DPH/ á hod
Instalace/ montáž / demontáž / zkoušky	Pracovní dny 7- 19.hod	550,00	Kameraman	Pracovní dny 7- 19.hod	500,00
Obsluha a přítomnost technika	Pracovní dny 7- 19.hod	350,00	Kameraman	SO, NE a svátky 7- 19.hod	700,00
Denní obsluha technika včetně instalace	Pracovní dny 7- 19.hod	3 000,00/ á den	Doprava technikem po Praze	Počítá se cena za 1 km	6,00
Instalace/ montáž / demontáž / zkoušky	SO, NE a svátky 7- 19.hod	680,00	Doprava technikem po ČR	Počítá se cena za 1 km / á 6,-Kč	Po dohodě
Obsluha a přítomnost technika	SO, NE a svátky 7- 19.hod	430,00	Stornovací poplatky	2 – 3 dny předem	20%
Denní obsluha technika včetně instalace	SO, NE a svátky 7- 19.hod	3 750,00	Stornovací poplatky	24 hod předem	40%



Slevy



Podmínky pronájmu



Doba pronájmu



Storno



Ukázky z konferencí

## Podmínky fyzického pronájmu , doba pronájmu, slevy

Slevy	Sleva	Podmínky fyzického pronájmu	Právníkové osoby	Doba pronájmu a upřesnění
1 den	0%	Fyzické osoby a soukromě	<b>1. pronájem</b>	Pracovní dny 7- 19.hod
1- 2 dny	5%	2x osobní doklady s fotografií	Kopie výpisu z Obchodního rejstříku	Víkendový pronájem – od Pá 17.hod- do NE 24.hod,a státní svátky
3- 4 dny	20%	Živnostenský list	Kopie příznání DIČ	Denní obsluha technika včetně instalace
5- 7 dnů	30%	Platba předem	Platba předem	Instalace/ montáž / demontáž / zkoušky
8- 10 dnů	40%	U dražších přístrojů dle dohody nutno složit zálohu	20%Instalace u zákazníka firmou DVM	Obsluha a přítomnost technika
10 dnů a více	dohodou	2 – 3 dny předem	<b>2. pronájem</b>	Denní obsluha technika včetně instalace
		24 hod předem	OP osoby vyzvedávající zařízení	
			Platba dle dohody	

☞ Na zakázku navrhne a připravíme Vaše prezentace. ☜