

ROLOVACÍ PLÁTNA S MOTOROVÝM OVLÁDÁNÍM

[Titulní strana](#)

[MOVIESMART MOTOR](#)
[ROLLFIX PREMIUM ELECTRIC](#)
[ROLLFIX PRO ELECTRIC](#)
[ROLLFIX PRO ELECTRIC RC](#)
[DESIGN ROLL ELECTRIC IR](#)
[TAB - TENSION SCREEN](#)

NEW !

[MAXXSCREEN - velkoformátové promítací plátno](#)
[MAXXSCREEN TABTENSION - velkoformátové promítací plátno, tab -tension system](#) **NEW !**

MOVIESMART MOTOR

MovieSmart Motor

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! do vyprodání zásob !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Nahoru](#)

- cenově dostupná motoricky ovládaná projekční plocha pro školní účely
- hliníkový tubus v bílé barvě RAL 9016
- variabilní, nastavitelné montážní držáky po celé délce tubusu, montáž na zeď nebo strop
- zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu
- vypínač na omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- možnost plynulého nastavení výšky obrazu
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- povrch plátna Typ D (matně bílý) - na textilní bázi, zadní strana černá
- formát projekční plochy 1:1 bez černého rámečku, 4:3 , 16:9 a 16:10 s černým rámečkem



MOVIESMART MOTOR (formát 1:1) bez černého rámečku

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
3049GA8021	150 x 150	Typ D	8 900	11
3049NA8021	180 x 180	Typ D	10 870	13
3049PA8021	200 x 200	Typ D	11 900	15
3049RA8021	240 x 240	Typ D	14 900	17



MOVIESMART MOTOR (formát 4:3, 16:9, 16:10) s černým rámečkem

Katalogové číslo	Vnější rozměr/ obraz v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
3049GP8021	150x150 / 146x110	Typ D, 4:3, černý rámeček	10 200	11
3049NP8021	180x180 / 176x132	Typ D, 4:3, černý rámeček	11 670	13
3049PP8021	200x200 / 196x147	Typ D, 4:3, černý rámeček	12 700	15
3049RP8021	240x240 / 236x177	Typ D, 4:3, černý rámeček	15 700	17
3049GR8021	150x150 / 146x82	Typ D, 16:9, černý rámeček	10 200	11
3049NR8021	180x180 / 176x99	Typ D, 16:9, černý rámeček	11 670	13
3049PR8021	200x200 / 196x110	Typ D, 16:9, černý rámeček	12 700	15
3049RR8021	240x240 / 236x133	Typ D, 16:9, černý rámeček	15 700	17
3049GQ8021	150x150 / 146x92	Typ D, 16:10, černý rámeček	10 200	11
3049NQ8021	180x180 / 176x110	Typ D, 16:10, černý rámeček	11 670	13
3049PQ8021	200x200 / 196x123	Typ D, 16:10, černý rámeček	12 700	15
3049RQ8021	240x240 / 236x148	Typ D, 16:10, černý rámeček	15 700	17



pusuvné držáky ze /strop

Příslušenství pro MovieSmart Motor

Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH
8585WW8016	HF dálkové ovládání - externí	4 500
8585WW8017	Klíčový vypínač	1 750
8585WW8033	Šňůrový vypínač	815
8585WY8012	Distanční nosníky na zeď 30 cm (pár)	1 390
8585WY8011	Distanční nosníky na zeď 10 cm (pár)	1 300

[Nahoru](#)

ROLLFIX PREMIUM ELECTRIC

ROLLFIX PREMIUM ELECTRIC

- motoricky ovládané promítací plátno, splňuje vysoké nároky kvalitních pláten
- ocelový čtvercový tubus 8,5x8,5 cm bílé barvy (Rollfix 80) do rozměru 240x240 cm a tubus 10,5x10,5 cm (Rollfix 100) od rozměru 270x270 cm
- otáčivý vypínač pod omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- upevňovací elementy posuvné 55 cm po délce tubusu vpravo a vlevo
- upevnění na zeď / strop
- trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu
- povrch plátna Typ D (matně bílý) - na textilní bázi, zadní strana černá nebo šedá
- formát projekční plochy 1 : 1 bez černého rámečku, 4 : 3 a 16 : 9 s černým rámečkem

[Nahoru](#)



Katalogové číslo	Uvnější rozměr / obraz v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
3034NA8002	180 x 180	Typ D	11 600	19,7
3034PB8002	200 x 150	Typ D	12 490	22,2
3034PA8002	200 x 200	Typ D	13 490	22,2
3034RB8002	240 x 180	Typ D	15 600	27
3034RA8002	240 x 240	Typ D	16 400	27
3036UA8002	270 x 270	Typ D	22 400	32,5
3036VD8002	300 x 250	Typ D	25 400	39
3036VA8002	300 x 300	Typ D	26 600	39
3034NP8003	180x180 / 176x132	Typ D, 4:3, černý rámeček	12 400	19,7
3034PP8003	200x200 / 196x147	Typ D, 4:3, černý rámeček	14 290	22,2
3034RP8003	240x240 / 236x177	Typ D, 4:3, černý rámeček	17 200	27
3036UJ8003	270x205 / 262x197	Typ D, 4:3, černý rámeček	23 600	32,5
3036VJ8003	300x227 / 292x219	Typ D, 4:3, černý rámeček	26 600	39
3034NR8004	180x180 / 176x99	Typ D, 16:9, černý rámeček	12 400	19,7
3034PR8004	200x200 / 196x110	Typ D, 16:9, černý rámeček	14 290	22,2
3034RR8004	240x240 / 236x133	Typ D, 16:9, černý rámeček	17 200	27
3036UK8004	270x181 / 262x147	Typ D, 16:9, černý rámeček	23 600	32,5
3036VK8004	300x198 / 292x164	Typ D, 16:9, černý rámeček	26 600	39



posuvné drůžky ze /strop

Příslušenství pro Rollfix Premium

[Nahoru](#)

Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH
8585WW8016	HF dálkové ovládání - externí	4 500
8585WW8017	Klíčový vypínač	1 750
8585WW8033	Šňůrový vypínač	815
8585WW8034	Distanční nosníky 30 cm (pár)	1 390
8585WW8035	Distanční nosníky 10 cm (pár)	1 300
8585WW8067	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 180 cm	4 200
8585WW8068	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 200 cm	4 350
8585WW8069	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 240 cm	4 500
8585WW8071	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 270 cm	4 800
8585WW8072	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 300 cm	5 000
8585WW8073	Tubus pro vestavbu do podvěš. stropů 180 cm	6 000
8585WW8074	Tubus pro vestavbu do podvěš. stropů 200 cm	6 500
8585WW8075	Tubus pro vestavbu do podvěš. stropů 240 cm	7 000
8585WW8077	Tubus pro vestavbu do podvěš. stropů 270 cm	8 200
8585WW8078	Tubus pro vestavbu do podvěš. stropů 300 cm	9 100

vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady

Zvláštní provedení Rollfix Premium

Description	Cena bez DPH
Speciální promítací povrch	
- Typ S - vyšší odrazivost	15%
Speciální rozměry	
- Zkrácení tubusu plátna (včetně zkrácení promítacího povrchu)	2 900
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	580
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	580
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	580
- Prodloužení pojekční plochy (na výšku) max. 350 cm	55,00 / 1 cm
- Nestandardní černý rámeček promítací plochy	1 950
Speciální lakování	
- Jiná barva v rámci standardních barev MW (prášková technolog.)	890
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřik)	2 900
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	9 990
Ostatní	
- HF dálkové ovládání - zabudované	3 990
- Motor/Klika vlevo	1 800
- Prodloužení kabelu	900
- Prodloužení kliky	900
Montáž	na dotaz

1-5 ks
 1-5 ks



[Nahoru](#)

ROLLFIX PRO ELECTRIC

ROLLFIX PRO ELECTRIC

- motoricky ovládaná projekční plocha, splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitní projekci
- ocelový čtvercový tubus 10,5x10,5 cm bílé barvy do rozměru 240x240 cm a tubus 12,0 x 12,0 cm od rozměru 270x270 cm
- otáčivý vypínač pod omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- upevnění na zeď/strop
- bezúdržbový, bezhlučný motor
- inovovaná navíjecí hřídel napomáhá optimální rovinnosti projekční plochy
- trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu
- povrch plátna Typ D (matně bílý) - na textilní bázi, zadní strana šedá
- formát projekční plochy 1 : 1 bez černého rámečku, 4 : 3, 16 : 9 a 16:10 s černým rámečkem
- TOP promítací plocha Blankara matt white ve všech rozměrech, ideální pro projektoři s ultra krátkou projekční vzdáleností

Nahoru



pusuvné drůžky ze /strop

Katalogové číslo	Vnější rozměr / obraz v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
3036NA8022	180 x 180	Typ D	15 100	21,5
3036PB8022	200 x 150	Typ D	15 990	24
3036PA8022	200 x 200	Typ D	16 990	24
3036RB8022	240 x 180	Typ D	19 100	29
3036RA8022	240 x 240	Typ D	19 900	29
3041UA8002	270 x 270	Typ D	25 900	40
3041VB8002	300 x 225	Typ D	28 900	45
3041VA8002	300 x 300	Typ D	30 100	47
3036NJ8032	180x137 / 172x129	Typ D, 4:3, černý rámeček	15 900	19,7
3036PJ8032	200x152 / 192x144	Typ D, 4:3, černý rámeček	17 790	22,2
3036RJ8032	240x182 / 232x174	Typ D, 4:3, černý rámeček	20 700	27
3041UJ8032	270x205 / 262x197	Typ D, 4:3, černý rámeček	27 100	39
3041VJ8032	300x227 / 292x219	Typ D, 4:3, černý rámeček	30 100	45
3036NK8032	180x131 / 172x97	Typ D, 16:9, černý rámeček	15 900	19,7
3036PK8032	200x142 / 192x108	Typ D, 16:9, černý rámeček	17 790	22,2
3036RK8032	240x165 / 232x131	Typ D, 16:9, černý rámeček	20 700	27
3041UK8032	270x181 / 262x147	Typ D, 16:9, černý rámeček	27 100	39
3041VK8032	300x198 / 292x164	Typ D, 16:9, černý rámeček	30 100	45
3036NN8032	180x142 / 172x108	Typ D, 16:10, černý rámeček	15 900	19,7
3036PN8032	200x154 / 192x120	Typ D, 16:10, černý rámeček	17 790	22,2
3036RN8032	240x179 / 232x145	Typ D, 16:10, černý rámeček	20 700	27
3041UN8032	270x198 / 262x164	Typ D, 16:10, černý rámeček	27 100	39
3041VN8032	300x217 / 292x183	Typ D, 16:10, černý rámeček	30 100	45

Příslušenství pro Rollfix Pro Electric

Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH
8585WW8016	HF dálkové ovládání - externí	4 500
8585WW8017	Klíčový vypínač	1 750
8585WW8033	Šňůrový vypínač	815
8585WW8034	Distanční nosníky 30 cm pro šířku plátna 180, 200 a 240 cm	1 390
8585WW8035	Distanční nosníky 10 cm pro šířku plátna 180, 200 a 240 cm	1 300
8585WX8061	Distanční nosníky 30 cm pro šířku plátna 270 a 300 cm	1 990
8585WX8060	Distanční nosníky 10 cm pro šířku plátna 270 a 300 cm	1 900
8585WX8052	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 180 cm	5 700
8585WX8053	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 200 cm	5 850
8585WX8054	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 240 cm	5 900
8585WX8025	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 270 cm	6 800
8585WX8026	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 300 cm	7 100

pár
 pár
 pár
 pár
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady
 vč. montážní sady

Zvláštní provedení Rollfix Pro Electric

Description	Cena bez DPH
Speciální promítací povrch	
- Typ S - vyšší odrazivost	15%
Speciální rozměry	
- Zkrácení tubusu plátna (včetně zkrácení promítacího povrchu)	2 900
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	580
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	580
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	580
- Prodloužení projekční plochy (na výšku) max. 350 cm	55,00 / 1 cm
- Nestandardní černý rámeček promítací plochy	1 950
Speciální lakování	
- Jiná barva v rámci standardních barev MW (prášková technolog.)	890
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřik)	2 900
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	9 990
Ostatní	
- Motor vlevo	1 800
- Prodloužení kabelu	900
Montáž	na dotaz

1-5 ks
 1-5 ks

Nahoru


ROLLFIX PRO ELECTRIC RC

ROLLFIX PRO ELECTRIC RC

NEW

[Nahoru](#)

- včetně zabudovaného RF dálkového ovládání
- ocelový čtvercový tubus 10,5x10,5 cm bílé barvy do rozměru 240x240 cm a tubus 12,0 x 12,0 cm od rozměru 270x270 cm
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- upevňovací elementy posuvné 55 cm po délce tubusu vpravo a vlevo
- upevnění na zed'/strop
- bezúdržbový, bezhlučný motor
- inovovaná navijecí hřídel napomáhá optimální rovinnosti projekční plochy
- trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu
- povrch plátna Typ D (matně bílý) - na textilní bázi, zadní strana šedá
- formát projekční plochy 1 : 1 bez černého rámečku, 4 : 3, 16 : 9 a 16:10 s černým rámečkem
- TOP promítací plocha Blankara matt white ve všech rozměrech, ideální pro projektory s ultra krátkou projekční vzdáleností



Katalogové číslo	Externí rozměr / obraz v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg	
3036NA8025	180 x 180	Typ D	18 100	21,5	NEW !
3036PB8025	200 x 150	Typ D	18 990	24	NEW !
3036PA8026	200 x 200	Typ D	19 990	24	NEW !
3036RB8025	240 x 180	Typ D	22 100	29	NEW !
3036RA8025	240 x 240	Typ D	22 900	29	NEW !
3041UA8025	270 x 270	Typ D	28 900	40	NEW !
3041VB8025	300 x 225	Typ D	31 900	45	NEW !
3041VA8025	300 x 300	Typ D	33 100	47	NEW !
3036NJ8025	180x137 / 172x129	Typ D, 4:3, černý rámeček	18 900	19,7	NEW !
3036PJ8025	200x152 / 192x144	Typ D, 4:3, černý rámeček	20 790	22,2	NEW !
3036RJ8025	240x182 / 232x174	Typ D, 4:3, černý rámeček	23 700	27	NEW !
3041UJ8025	270x205 / 262x197	Typ D, 4:3, černý rámeček	30 100	39	NEW !
3041VJ8025	300x227 / 292x219	Typ D, 4:3, černý rámeček	33 100	45	NEW !
3036NK8025	180x131 / 172x97	Typ D, 16:9, černý rámeček	18 900	19,7	NEW !
3036PK8025	200x142 / 192x108	Typ D, 16:9, černý rámeček	20 790	22,2	NEW !
3036RK8025	240x165 / 232x131	Typ D, 16:9, černý rámeček	23 700	27	NEW !
3041UK8025	270x181 / 262x147	Typ D, 16:9, černý rámeček	30 100	39	NEW !
3041VK8025	300x198 / 292x164	Typ D, 16:9, černý rámeček	33 100	45	NEW !
3036NN8025	180x142 / 172x108	Typ D, 16:10, černý rámeček	18 900	19,7	NEW !
3036PN8025	200x154 / 192x120	Typ D, 16:10, černý rámeček	20 790	22,2	NEW !
3036RN8025	240x179 / 232x145	Typ D, 16:10, černý rámeček	23 700	27	NEW !
3041UN8025	270x198 / 262x164	Typ D, 16:10, černý rámeček	30 100	39	NEW !
3041VN8025	300x217 / 292x183	Typ D, 16:10, černý rámeček	33 100	45	NEW !



posuvné drůžky ze /strop

Příslušenství pro Rollfix Pro Electric RC

Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH	
8585WW8034	Distanční nosníky 30 cm pro šířku plátna 180, 200 a 240 cm	1 390	pár
8585WW8035	Distanční nosníky 10 cm pro šířku plátna 180, 200 a 240 cm	1 300	pár
8585WX8061	Distanční nosníky 30 cm pro šířku plátna 270 a 300 cm	1 990	pár
8585WX8060	Distanční nosníky 10 cm pro šířku plátna 270 a 300 cm	1 900	pár
8585WX8052	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 180 cm	5 700	vč. montážní sady
8585WX8053	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 200 cm	5 850	vč. montážní sady
8585WX8054	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 240 cm	5 900	vč. montážní sady
8585WX8025	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 270 cm	6 800	vč. montážní sady
8585WX8026	Rám pro vestavbu do podvěš. stropů 300 cm	7 100	vč. montážní sady

Zvláštní provedení Rollfix Pro Electric RC

Description	Cena bez DPH	
Speciální promítací povrch		
- Typ S - vyšší odrazivost	15%	
Speciální rozměry		
- Zkrácení tubusu plátna (včetně zkrácení promítacího povrchu)	2 900	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	580	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	580	
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	580	
- Prodloužení projekční plochy (na výšku) max. 350 cm	55,00 / 1 cm	
- Nestandardní černý rámeček promítací plochy	1 950	
Speciální lakování		
- Jiná barva v rámci standardních barev MW (prášková technolog.)	890	
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřik)	2 900	1-5 ks
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	9 990	1-5 ks
Ostatní		
- Motor vlevo	1 800	
- Prodloužení kabelu	900	
Montáž	na dotaz	

[Nahoru](#)

DESIGN ROLL ELECTRIC IR

DESIGN ROLL ELECTRIC IR

- motorová projekční plocha v atraktivním designu a super ceně
- kulatý tvar hliníkového tubusu stříbrné barvy
- IR dálkové ovládání společně s ovládáním na zeď zahrnuto v ceně výrobku
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu, zapojení do zásuvky (Plug-and-Play)
- variabilní, nastavitelné montážní držáky po celé délce tubusu, montáž na zeď nebo strop
- povrch plátna Typ D – matně bílý, na textilní bázi, zadní strana černá
- formát projekční plochy 1:1 s postranními černými pruhy, 4 : 3, 16 : 9 a 16:10 s černým rámečkem

[Nahoru](#)



Katalogové číslo	Vnější rozměr / obraz v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
303ANX8010	180x180 / 172x172	Typ D, 1:1, černý rámeček	7 790	15
303APX8010	200x200 / 192x192	Typ D, 1:1, černý rámeček	8 900	16
303ANY8010	180x137 / 172x129	Typ D, 4:3, černý rámeček	7 790	15
303APY8010	200x152 / 192x144	Typ D, 4:3, černý rámeček	8 900	16
303ARY8010	240x182 / 232x174	Typ D, 4:3, černý rámeček	10 100	18
303ANZ8010	180x131 / 172x97	Typ D, 16:9, černý rámeček	7 790	15
303APZ8010	200x142 / 192x108	Typ D, 16:9, černý rámeček	8 900	16
303ARZ8010	240x165 / 232x131	Typ D, 16:9, černý rámeček	10 100	18
303APY8011	213x162 / 203x127	Typ D, 16:10, černý rámeček	8 900	16
303ARY8011	238x178 / 228x143	Typ D, 16:10, černý rámeček	10 100	18



NEW! IR dálkové ovládání
NEW! v . zapojení do zásuvky

TAB-TENSION SCREEN

TAB-TENSION SCREEN

- motorová projekční plocha pro vysoké nároky na projekci, top kvalita a design
- atraktivní hliníkový tubus bílé barvy
- postranní vypínací mechanismus zajišťuje perfektní rovinnost plochy
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- vypínač na omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- variabilní, nastavitelné montážní držáky po celé délce tubusu, montáž na zeď nebo strop
- povrch plátna Typ D – matně bílý, na foliové bázi, zadní strana černá
- formát projekční plochy 4 : 3, 16 : 9 a 16:10 s černým rámečkem

[Nahoru](#)



Katalogové číslo	Vnější rozměr / obraz v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
303ANL8002	193x157 / 183x137	Typ D, 4:3, černý rámeček	31 500	16
303APL8002	213x172 / 203x152	Typ D, 4:3, černý rámeček	33 700	18
303ARL8002	254x203 / 244x183	Typ D, 4:3, černý rámeček	39 100	24
303AUL8002	284x226 / 274x206	Typ D, 4:3, černý rámeček	42 990	26
303AVL8002	315x249 / 305x229	Typ D, 4:3, černý rámeček	45 990	29
303AWB8002	416x325 / 406x305	Typ D, 4:3, černý rámeček	59 990	40
303ANM8002	193x153 / 183x103	Typ D, 16:9, černý rámeček	31 500	16
303APM8002	213x164 / 203x114	Typ D, 16:9, černý rámeček	33 700	18
303ARM8002	254x187 / 244x137	Typ D, 16:9, černý rámeček	39 100	24
303AUM8002	284x204 / 274x154	Typ D, 16:9, černý rámeček	42 990	26
303AVM8002	315x222 / 305x172	Typ D, 16:9, černý rámeček	45 990	29
303AWC8002	416x278 / 406x228	Typ D, 16:9, černý rámeček	59 990	40
303ANC8002	193x164 / 183x114	Typ D, 16:10, černý rámeček	31 500	16
303APC8002	213x177 / 203x127	Typ D, 16:10, černý rámeček	33 700	18
303ARC8002	254x203 / 244x153	Typ D, 16:10, černý rámeček	39 100	24
303AUC8002	284x221 / 274x171	Typ D, 16:10, černý rámeček	42 990	26
303AVC8002	315x141 / 305x191	Typ D, 16:10, černý rámeček	45 990	29
303AWB8001	416x304 / 406x254	Typ D, 16:10, černý rámeček	59 990	40



tab tension system

Příslušenství pro Tab-tension

Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH
8585WW8016	HF dálkové ovládání – externí	4 500
8585WW8017	Klíčový vypínač	1 750
8585WW8033	Šňůrový vypínač	815

Možnost dodání tohoto plátna upraveného pro vestavbu do podvěšených stropů – cena na vyžádání.

[Nahoru](#)

MAXXSCREEN

MAXXSCREEN – velkoformátové promítací plátno

- velkoformátová motorová projekční plocha pro kongresové účely a výstavy
- ocelový čtvercový tubus bílé barvy dle RAL 9003
- standardně upraveno pro montáž na strop
- otáčivý vypínač pod omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- možnost plynulého nastavení výšky obrazu
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- bezpečnostní zařízení proti samovolnému odvinutí plátna standardně u Maxxscreen 27 a 36
- povrch plátna Typ D – matně bílý, na textilní bázi, zadní strana šedá

[Nahoru](#)



Maxxscreen 15 od 350 x 250 do 400 x 300 cm

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4044WW8011	350 x 250	Typ D	45 125	124
4044WW8012	350 x 300	Typ D	50 160	128
4044WW8021	400 x 250	Typ D	48 640	144
4044WW8022	400 x 300	Typ D	52 535	145

Maxxscreen 20 od 350 x 350 cm do 600 x 400 cm

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4046WW8013	350 x 350	Typ D	59 090	169
4046WW8024	400 x 400	Typ D	64 505	196
4046WW8034	450 x 400	Typ D	74 005	215
4046WW8042	500 x 300	Typ D	79 325	231
4046WW8044	500 x 400	Typ D	87 685	235
4046WW8064	600 x 400	Typ D	97 185	283



MAXXSCREEN TABTENSION – velkoformátové promítací plátno, tab-tension system

- velkoformátové motorové promítací plátno pro kongresové účely a výstavy
- postranní vypínací mechanismus zaručuje dokonalou rovinnost promítací plochy
- standardně do rozměru 1200x650 cm
- ocelový čtvercový tubus bílé barvy dle RAL 9003
- standardně upraveno pro montáž na strop
- otáčivý vypínač pod omítku s kombinací nahoru / stát / dolů
- možnost plynulého nastavení výšky obrazu
- automatické koncové spínače zajišťují bezpečnou obsluhu
- bezpečnostní zařízení proti samovolnému odvinutí plátna standardně u Maxxscreen 27 a 36
- povrch plátna Typ D – matně bílý, na foliové bázi, zadní strana bílá

NEW [Nahoru](#)



Maxxscreen 20 TabTension od 450 x 450 do 550 x 500 cm


Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4056BB8017/1	450 x 450	Typ D	na dotaz	215
4056BC8003/1	500 x 500	Typ D	na dotaz	220

NEW !
NEW !

Maxxscreen 27 TabTension od 600 x 450 do 700 x 500 cm

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4057BD8005/1	600 x 500	Typ D	na dotaz	340
4057ED8003/1	700 x 500	Typ D	na dotaz	360

NEW !
NEW !



Maxxscreen 36 TabTension od 750 x 500 do 900 x 600 cm

Katalogové číslo	Rozměr obrazu v cm (Š x V)	Projekční plocha	Cena bez DPH	Brutto váha kg
4058BE8007/1	800 x 600	Typ D	na dotaz	636
4058EE8001/1	900 x 600	Typ D	na dotaz	660

NEW !
NEW !

tab - tension system

Ceny ostatních typů promítacích povrchů (perforované nebo pro zadní projekci) a jiné rozměry sdělíme na vyžádání.

Příslušenství pro Maxxscreen

Katalogové číslo	Popis	Cena bez DPH
8585WW8016	HF dálkové ovládání – externí	7 770
8585WW8017	Klíčový vypínač	1 750
8585WW8059	Držák na stěnu pro Screenmaxx 15 (pár)	1 950
8585WW8060	Držák na stěnu pro Screenmaxx 20 (pár)	2 100
8585WW8054	Montážní sada pro stropní montáž	3 600
8585WW8055	Montážní sada pro stropní montáž	3 750
8585WW8056	Montážní sada pro stropní montáž	4 350
8585WW8057	Montážní sada pro stropní montáž	4 800

pro Maxxscreen 15
 pro Maxxscreen 20
 pro Maxxscreen 27
 pro Maxxscreen 36

[Nahoru](#)



Zvláštní provedení Maxxscreen 15 a 20

Popis	Cena bez DPH	
Speciální promítací povrch		
- Typ S - vyšší odrazivost	+15%	
Speciální rozměry		
- Zkrácení tubusu plátina (včetně zkrácení promítacího povrchu)	9 000	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	900	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	900	
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	900	
- Prodloužení projekční plochy (na výšku) max. 350 a 450 cm	150,00 / 1 cm	
- Nestandardní černý rámeček promítací plochy	3 000	
Speciální lakování		
- Jiná barva v rámci standardních barev MW (prášková technolog.)	10 800	1-2 ks
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřik)	na dotaz	
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	na dotaz	1-2 ks
Ostatní		
- rám pro vestavbu do podvěšených stropů	13 900	
- HF dálkové ovládání - zabudované	6 400	
- Motor vlevo	1 800	
- bezpečnostní zařízení proti odvinutí do šíře 500 cm	7 470	
- Prodloužení kabelu	900	
Montáž	na dotaz	

Zvláštní provedení Maxxscreen 27 a 36

Popis	Cena bez DPH	
Speciální promítací povrch		
- Typ S - vyšší odrazivost	+15%	
Speciální rozměry		
- Zkrácení tubusu plátina (včetně zkrácení promítacího povrchu)	13 500	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zleva	900	
- Dodatečné zkrácení promítací plochy zprava	900	
- Zkrácení projekční plochy (na výšku)	900	
- Prodloužení projekční plochy (na výšku) max. 550 a 600 cm	300,00 / 1 cm	
- Nestandardní černý rámeček promítací plochy	6 000,00	
Speciální lakování		
- Jiná barva v rámci standardních barev MW (prášková technolog.)	26 450	1-2 ks
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (nástřik)	na dotaz	
- Jakákoliv jiná barva dle katalogu barev RAL (prášková techn.)	na dotaz	1-2 ks
Ostatní		
- rám pro vestavbu do pověšených stropů	na dotaz	
- HF dálkové ovládání - zabudované	6 000	
- Motor vlevo	3 000	
- Prodloužení kabelu	900	
Montáž	na dotaz	

[Nahoru](#)