

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis
Presentační technika

Člčkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Ceník platný od 10.11.2011

*možnost volby objektivu (širokoúhelného či dlouhoohniskového objektivu), DK- digitální korekce lichoběžníkového zkreslení, VK- vertikální digitální korekce lichoběžníkového zkreslení, HDTV- vysoké rozlišení ve videu (v ČR se zatím příliš nepoužívá), IMAGE- možnost uchování 4 modů jasu a seřízení barev projektoru, HORIZONTÁLNÍ a VERTIKÁLNÍ LENS SHIFT- posouvání obrazu zleva doprava a nahoru či dolů, ML- micro lens

Záruka- datavideoprojektory: PANASONIC, SANYO, EPSON *- 3 roky, MITSUBISHI, TOSHIBA, CASIO – 3 roky, 3M- 3+ 1 rok

Jiné značky projektorů jako např. BENQ, ACER na doptání v kanceláři...

Videoprojektory s možností případného připojení PC- Full HDTV – 1920x 1080 pixelů, s nativním (skutečným) displejem 16:9



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
SANYO PLV-Z800	1200	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV nový anorganický panel	3xpolysil. 3x0,74" /16: 9! ML	2,73- 5,52 m 1,2- 15,4 m	65000 : 1	2x HDMI , 1xRGB(analog), 3x video	UHP 165W 2- 3000 hod/ 6.990,- Eco mode	motorový kryt objektivu, manuální zoom, focus, vertik. lens shift, HK ,VK	-	7,5	Hlučnost pouze 19 dB! zatemn.obrazu,4xIMAGE, vakuová pumpička pro čištění objektivu, nové LCD panely s frekvencí 120kHz !	45 800,-
SANYO PLV-Z4000	1200	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV nový TV D7 C2Fine	3xpolysil. 3x1,2" /16: 9!	2,73- 5,52 m 1,2- 15,4 m	12000 : 1	2x HDMI , 1xRGB(analog), 3x video	UHP 165W 2- 3000 hod/ 6.990,- Eco mode	motorový kryt objektivu, manuální zoom, focus, vertik. lens shift, HK ,VK	-	7,5	Hlučnost pouze 21 dB! zatemn.obrazu,4Ximage.	30 900,-
EPSON EH-R4000	1200	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	3xpolysil. 3x 0,74" /16: 9! D8 LCD TFT panel 115% NTSC (kolorimetric ký trojúhelník UCS)	2,83- 6,04 m 2,4- 10,1m	1000000 : 1 Nativní: 40000 : 1	2x HDMI- 1..3 , 1xRGB(analog), 3x video Plně 10-bit s HQV (a 12-bit panelový ovladač)	UHE E-Torl 200W 4- 5000 hod/ 9.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, vertikální a horizont. lens shift, kompatibilita s anamorfickým objektivem	-	9	Hlučnost pouze 21 dB! kalibrace ISF, Technologie Deepblack colour, Cinema Filter, Interpolace snímku, 4:4 rozevírací nabídka, separace 3D Y/C, pokročilá úprava ostrosti,6osé nast. barev, zkušební vzor, RS232	116 900,-
MITSUBISHI HC6800	1500	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	3xpolysil. 3x 0,74" /16: 9! ML nový TV D7 2Fine	2,79- 4,54 m 1,52- 7,62 m	30000 : 1	2x HDMI , 1xRGB(analog), 3x video	UHP 160W 2- 5000 hod/ 13.900,-	motorový zoom, focus , vertikální a horizont. lens shift, VK	-	7,5	Hlučnost pouze 20 dB! RS 232, zatemnění obrazu , 12V spouštěcí výstup	54 900,-
EPSON EH-TW5500	1600	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	3xpolysil. 3x 0,74" /16: 9! D8 LCD TFT panel 115% NTSC (kolorimetric ký trojúhelník UCS)	2,69- 5,74 m 2,4- 10,1m	200000 : 1	2x HDMI- 1..3 , 1xRGB(analog), 3x video Plně 10-bit s HQV (a 12-bit panelový ovladač)	UHE E-Torl 200W 4000 hod/ 5.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, vertikální a horizont. lens shift, kompatibilita s anamorfickým objektivem	-	7,5	Hlučnost pouze 22 dB! kalibrace ISF, Technologie Deepblack colour, Cinema Filter, Interpolace snímku, 4:4 rozevírací nabídka, separace 3D Y/C, pokročilá úprava ostrosti,6osé nast. barev, zkušební vzor	54 900,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
PANASONIC PT-AE3000E + náhradní lampa ZDARMA !	1600	1920 x 1080 Real HDTV 1080 TV	3xpolysil. 3x 0,74" /16: 9!	2,77- 5,54 m 1,2- 12m	50000 : 1	3x HDMI (1.3a) , 1xRGB(analog), 3x video	UHM 165W 5000 hod/ 8.399,- Eco mode	motorový zoom, focus , vertikální a horizont. lens shift	-	7,3	Hlučnost pouze 22 dB! Digit.zoom, freeze,zatemn. obrazu	45 900,-
EPSON EH-TW4400	1600	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	3xpolysil. 3x 0,65" /16: 9! 115% NTSC (kolorimetric ký trojúhelník UCS)	2,69- 5,74 m 2,4- 10,1m	130000 : 1	2x HDMI- 1..3 , 1xRGB(analog), 3x video Plně 10-bit	UHE E-Torl 200W 4000 hod/ 5.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, vertikální a horizont. lens shift	-	7,5	Hlučnost pouze 22 dB! Cinema Filter, x.v.Colour, separace 3D Y/C, transformační technologie 2:2, pokročilá úprava ostrosti, Super white, 6osé nastavení barev, zkuš. vzor	43 500,-
EPSON EH-TW3600LW	1800	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	3xpolysil. 3x 0,65" /16: 9! 115% NTSC (kolorimetric ký trojúhelník UCS)	2,98- 6,36 m 2,4- 10,1m	50000 : 1	2x HDMI- 1..3 , 1xRGB(analog), 3x video Plně 10-bit	UHE E-Torl 200W 4000 hod/ 5.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, vertikální a horizont. lens shift	-	7,3	Hlučnost pouze 22 dB! kalibrace ISF, x.v.Colour, separace 3D Y/C, 2:2 rozevírací nabídka, pokročilá úprava ostrosti, Super white, 6osé nastavení barev, zkušební vzor	28 800,-
PANASONIC PT-AT5000E Konverze 2D obrazu na 3D!	2000	1920 x 1080 Real HDTV 1080 TV	3xpolysil. 3x 0,74" /16: 9!	2,77- 5,54 m 1,2- 12m	300000 : 1	3x HDMI (1.3a) , 1xRGB(analog), 3x video 16-bit plně digitální zpracování obrazu HQV	UHM 200W 5000 hod/ 6.995,- Eco mode	motorový zoom, focus , vertikální a horizont. lens shift	-	8,7	Dynamic Iris PRO+ Dynamic Gamma, Cinema Color Management, Smooth Screen, zatm.obrazu22 dB!	67 900,-
EPSON EH-TW450 + Projekční plátno a hra ZDARMA !	2500	1280 x 720 720 TV rádků	3xpolysil. 3x 0,7"/16: 9!	2,85- 3,42 m 2,4- 12,4m	3000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 2xRGB (analog, HDMI),3x video, 1x AV cinch	UHE E-Torl 200W 4- 5000 hod/ 3.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,3	1x RGB OUT, USB, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	12 200,-
MITSUBISHI HC3900	3000	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	DLP 0,65" 2x5segment.f. DDP3021 Full 10-bit Panel Driver/16: 9!	2,7- 4,1 m 1,27- 7,62m	2000 : 1	1x HDMI , 1xRGB(analog), 3x video	UHP 230W 3- 5000 hod/ 14.900,-	manuální zoom, focus, VK	-	3,6	Hlučnost pouze 25 dB! USB, RS 232 , zatemnění obrazu ,12V spouštěcí výstup	59 900,-
SANYO PLV-80E NIŽŠÍ CENA!	3000	1366 x 768 800 TV rádků	3xpolysil. 3x1,2" /16: 9!	3,50- 4,60 m 1,4- 15,6 m	1100 : 1	2x RGB, 3x video 1x AV cinch	UHP 300W 2000 hod/ 9.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, vertik.lens shift, HK ,VK	2x2W stereo	7,9	1xRGB OUT/IN,laser, USB,myš*digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE	93 900,-
Vivitek D950HD	3000	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,20- 3,84 m 1,0- 10,0 m	3000 : 1	2x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 220W 5-6000 hod/ 5.190,-	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,4	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 30 dB	24 500,-
Vivitek D952HD	3500	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,20- 3,84 m 1,0- 10,0 m	3000 : 1	2x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 220W 3-4000 hod/ 5.190,-	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,4	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 30 dB	29 500,-
MITSUBISHI FL6900L	4000	1920 x 1080 Real HDTV 1000 TV rádků	3xpolysil. 3x 1,1"	Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme	1000 : 1	2xRGB(analog, DVI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	SHP 275W 1500- 2000 hod/ 14.900,-	motorový zoom, focus, VK	10W mono	9,8	1xRGB OUT, USB, Laser, digit.zoom ,freeze, RJ-45, zat.obrazu, 2 x PiP, RS 232, alarm, hlučnost jen 29 dB!	174 900,- +objektiv

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
Vivitek D963HD	4500	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,20- 3,84 m 1,0- 10,0 m	3000 : 1	2x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 220W 2-3000 hod/ 5.190,-	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,4	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 30 dB	35 500,-
MITSUBISHI FL7000L	5000	1920 x 1080 Real HDTV 1000 TV řádků	3xpolysil. 3x 1,1"	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1000 : 1	3xRGB(analog, DVI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	SHP 275W 2000- 4000 hod/ 14.900,-	motorový zoom, focus, VK	10W mono	9,8	1xRGB OUT, USB, Laser, digit.zoom ,freeze, RJ-45, zat.obrazu, 2 x PiP, RS 232, alarm, hlučnost jen 29 dB!	258 900,- +objektiv
Vivitek D8300	6500	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	DMD 0,95" 4segment.filtr	<u>Dle objektivu</u> 2,5- 9,0m	3000 : 1	2x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 400W 1500 hod/ 6.900,-	manual. zoom, focus, vertikální a horizont. lens shift VK	5W	15,5	Hlučnost pouze 45 dB! RS232, 12V spouštěč plátna, možnost konverze z 2D na 3D	214 900,-
SANYO PLC-HP7000L NOVINKA!	7000	1920 x 1080 Real HDTV 800 TV	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,2" Quadrive- technology	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2700 : 1	1x HDMI 1x DVI 2xRGB (analog,BNC), 3x video, 1x AV cinch	330W NSH 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	-	11,6	RoomView technologie, PiP, PbyP, optické zatemn. obrazu, Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů , 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, Eco mode, Auto filtr, na 10 000 hod, možnost 360°použití	243 500,-
SANYO PDG-DHT8000L	8000	1920 x 1080 Real HDTV 1080 TV řádků	DLP 1x 0,95" 6segment.filtr DMD/ 16: 9!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	7500 : 1	4xRGB(analog,DVI, HDMI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	2x UHP 330W 2- 2500hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik.lens shift*, HK, VK	2x3W stereo	19,0	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 36dB! 1xRGB OUT/IN, LAN, RS232 digit. zoom, IW, freeze, nový rolovací čistící filtr na 35000 hod.	309 900,-
PANASONIC PT-DW90XEJ	9600	1366 x 768 800 TV řádků	3x chip DLP 0,85"/ 16: 9!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme (1,78- 15,24m)</u> 1,5 -32,3m	10000 : 1	3xRGB (analog,HDMI,DVI), 3x video, možnost výměny videoboardů	2xUHM 355W 1500- 2000 hod/ 13.995,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	24	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN, LAN, RS232 digit. zoom, IW, freeze, možnost 360°použití, Multi-screen procesor - možnost spojení až 10x10 obrazů! Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	474 000,- +objektiv



SANYO PLV- 80



HP7000L



DHT8000L



PANASONIC PT- DW90XEJ



VIVITEK D83000



D950HD/952HD/ D963HD EPSON EH-R4000



EH-TW450



EH-TW3600/TW4400 EH- TW5500



Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Člčkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Video-data projektor SVGA- 800x 600 pixelů



EPSON EB- S10 MITSUBISHI SD220U VIVITEK D510/ 512

Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
MITSUBISHI SD220U	2200	1280 x 1024 540 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	3,14- 3,77 m 1,5- 8,0m	2000 : 1	1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHP 230W 2- 4000 hod/ 11.900,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	2,9	Freeze, zatemnění obrazu, RS-232, tichý chod- 29dB , brašna	12 300,-
Vivitek D510	2600	1600x1050 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	3,84- 4,28 m 1,0- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 3- 4000 hod/ 3.490,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemn. obrazu, 28 dB	8 600,-
Vivitek D512-3D	2600	1600x1050 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	3,84- 4,28 m 1,0- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 3- 4000 hod/ 3.490,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemn. obrazu, 28 dB	9 900,-
EPSON EB- S10 NOVINKA !	2600	1280 x 1024 700 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,55"	2,93- 3,96m 1,8- 7,6m	2000 : 1	1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/ 6.230,- Eco mode	manual. zoom,focus, VK	1W mono	2,3	1x RGB OUT, USB, uživatelské logo, digit.zoom, brašna, tichý chod- 26dB	8 900,-

Video-data projektor WXGA- 1280x 768 / 15: 9 , 1366x 800 pixelů / 17: 10 , 1280x 800 pixelů a 1920x 1200 pixelů / 16: 10/ 2K – 2048x 1080 pixelů /17: 9



SANYO WXL46 WL2500/ WL2503 PDG-DWL2500 DWL100 WK2500 WXU700/WXU3800 WXU300/ WXU30 WM4500/5500/ ZM5000L PLV-WF20 EPSON EB-W10 EB-W12/X12/X14



EB-Z8050W/Z8000WU EB-W8D PT-VW330/ V400EJ PT-FW300E/ FW430EJ PT-DZ570E/DW530EJ/ DW730EJ/ DX800 PT- DW6300/6700/6710E/ L PT-DZ110E PT-DZ12000E/ PT-DZ12000 WTC500L HF10000L

Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
Vivitek QUMI Q2 NOVINKA !	800	1280 x 800 700 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,0 m 1,0- 3,0m	2500 : 1	1x mini HDMI 1x24-pin Universal, Slot USB ! 1x MicroSD slot ! 1x AV cinch	LED Až 30000 hod	focus, VK	1W	0,617	Hlučnost pouze 28 dB! brašna	14 500,-
Vivitek H9080FD NOVINKA !	800	1920 x 1200	DMD 0,95" 4segment.filtr Obrazový procesor Gennum, dynamická clona	3,70- 4,80 m 2,5- 9,0m	100000 : 1	3x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	LED Až 20000 hod	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	16,6	Hlučnost pouze 25 dB! RS232, 12V spouštěč plátna, výměnné objektivy	174 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor **EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW-** prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
Vivitek H5080 NOVINKA !	1700	1920 x 1200	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,08- 3,84 m 1,5- 7,0m	25000 : 1	3x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 280W 2- 3000 hod/ 5.990,-	manual. zoom,focus, VK	-	8,6	Hlučnost pouze 28 dB! RS232, 12V spouštěč plátna	45 500,-
Vivitek H1080 NOVINKA !	1800	1920 x 1200	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,20- 3,84 m 1,0- 10,0m	5000 : 1	2x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 230W 2- 3000 hod/ 4.690,-	manual. zoom,focus, VK	5W	3,5	Hlučnost pouze 26 dB! RS232, 12V spouštěč plátna	19 500,-
Vivitek H5085 NOVINKA !	1800	1920 x 1200	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,08- 3,84 m 1,5- 7,0m	35000 : 1	3x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 280W 2- 3000 hod/ 5.990,-	manual. zoom,focus, VK	-	8,6	Hlučnost pouze 28 dB! RS232, 12V spouštěč plátna, výměnné objektivy	45 500,-
Vivitek H1085 NOVINKA !	2000	1920 x 1200	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,20- 3,84 m 1,0- 10,0m	5000 : 1	2x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 230W 2- 3000 hod/ 4.690,-	manual. zoom,focus, VK	5W	3,5	Hlučnost pouze 26 dB! RS232, 12V spouštěč plátna	22 500,-
Vivitek H1086- 3D NOVINKA !	2000	1920 x 1200	DMD 0,65" 4segment.filtr	3,20- 3,84 m 1,0- 10,0m	5000 : 1	2x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHP 230W 2- 3000 hod/ 4.690,-	manual. zoom,focus, VK	5W	3,5	Hlučnost pouze 26 dB! RS232, 12V spouštěč plátna, možnost konverze z 2D na 3D	30 500,-
SANYO PLC-WXL46 ULTRA SHORT TROW ! DOPRODEJ !	2000	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	Pevný zoom- Ultra Short trow Projector (projektor s extrémně širokým objektivem) 1m 1,27- 2,79m	500 : 1	2x RGB, 2x video 1x AV cinch	UHP 200W 2- 3000 hod/ 7.990,-	manuální focus, VK	1W mono	3,4	Hlučnost pouze 31 dB! LAN, 1xRGB OUT/IN, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4 IMAGE, uživatelské logo RS232	18 400,-
CASIO XJ-A230 + BATOH HUSKY !	2000	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	2,40- 4,80 m 0,46- 7,62m	1800 : 1	1x HDMI Slot USB ! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, brašna	21 590,-
CASIO XJ-A235 + BATOH HUSKY !	2000	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	2,40- 4,80 m 0,46- 7,62m	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, bezpečnost. PIN kod, brašna	24 590,-
EPSON EB-440W AKCE ŠKOLA! ULTRA SHORT TROW !	2200	1280 x800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	Cca 0,4m 0,08- 0,45m	1600 : 1	2xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	Fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	5,7	České menu ! 1x RGB OUT, USB, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	26 500,-
EPSON EB-440W ULTRA SHORT TROW !	2200	1280 x800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	Cca 0,4m 0,08- 0,45m	1600 : 1	2xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	Fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	5,7	České menu ! 1x RGB OUT, USB, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	29 900,-
CASIO XJ-A240 +BATOH HUSKY !	2500	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	2,40- 4,80 m 0,46- 7,62m	1800 : 1	1x HDMI Slot USB ! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, brašna	25 590,-
CASIO XJ-A245 +BATOH HUSKY !	2500	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	2,40- 4,80 m 0,46- 7,62m	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, bezpečnost. PIN kod, brašna	29 590,-
CASIO XJ-M240 NOVINKA !	2500	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	2,64- 3,87 m 1,2- 7,6m	1800 : 1	1x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,9	Hlučnost pouze 28 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, LAN, USB, brašna	25 590,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik. displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
CASIO XJ-M245 NOVINKA !	2500	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	2,64- 3,87 m 1,2- 7,6m	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI ! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,9	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, bezpečnost. PIN kod, brašna	29 590,-
SANYO PLC-WK2500 AKČNÍ CENA! + Digitální záznamník SANYO v ceně !	2500	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	3,1- 3,7m 1,2- 11,1m	3000 : 1	2x RGB, 2x video 1x AV cinch	UHP 215W 4- 6000 hod/ 7.990,-	manuální zoom, focus, VK	10W mono	2,9	Hlučnost pouze 29 dB! LAN, 1xRGB OUT/IN, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, Prachový filtr na 5.500hod., RS232	13 490,-
SANYO PLC-WL2500 ULTRA SHORT TROW ! NOVINKA !	2500	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	<u>Pevný zoom- Ultra Short trow Projector (projektor s extrémně širokým objektivem) 0,99m</u> 1,27- 2,79m	500 : 1	1x HDMI ! 2x RGB, 2x video 1x AV cinch	UHP 200W 3- 4000 hod/ 7.990,-	fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	3,4	Hlučnost pouze 29 dB! LAN, 1xRGB OUT/IN, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4 IMAGE, uživatelské logo RS232	17 500,-
SANYO PLC-WL2503 ULTRA SHORT TROW ! NOVINKA !	2500	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	<u>Pevný zoom- Ultra Short trow Projector (projektor s extrémně širokým objektivem) 0,99m</u> 1,27- 2,79m	500 : 1	INTERAKTIVNÍ FUNKCE PROJEKTORU- Interaktivní pero ! 1x HDMI ! 2x RGB, 2x video 1x AV cinch	UHP 200W 3- 4000 hod/ 7.990,-	fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	4,7	Hlučnost pouze 29 dB! LAN, 1xRGB OUT/IN, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4 IMAGE, uživatelské logo RS232, PIN kod	25 400,-
SANYO PDG-DWL2500 EXTRA SHORT TROW PROJEKTOR ! AKČNÍ CENA!	2500	1280 x 800 700 TV řádků	DMD 0,65" 6- segment.filtr/ 16: 10	<u>Pevný zoom. ESP- Extreme Short trow Projector (projektor s extrémně širokým objektivem)cca 0,024m</u> 0,066- 0,159m	2000 : 1	1x HDMI ! 2xRGB(analog), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 2- 3000 hod/ 7.990,- Eco mode	fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	6,2	Hlučnost pouze 28 dB! 1xRGB OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, PIN kod, 3-D funkce pro vizualizaci !	25 500,-
EPSON EB-455Wi NOVINKA ! ULTRA SHORT TROW !	2500	1280 x800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	<u>Cca 0,4m</u> 0,08- 0,45m	2000 : 1	INTERAKTIVNÍ FUNKCE PROJEKTORU- Interaktivní pero ! 2xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 4.900,- Eco mode	Fixní zoom, manuální focus, VK	12W mono	5,8	České menu ! 1x RGB OUT, USB, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	39 900,-
EPSON EB-450W AKCE ŠKOLA! ULTRA SHORT TROW !	2500	1280 x800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	<u>Cca 0,024m</u> 0,08- 0,45m	2000 : 1	2xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 4.900,- Eco mode	Fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	5,7	České menu ! 1x RGB OUT, USB, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	27 500,-
EPSON EB-450W ULTRA SHORT TROW !	2500	1280 x800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"/ 16: 10	<u>Cca 0,4m</u> 0,08- 0,45m	2000 : 1	2xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 4.900,- Eco mode	Fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	5,7	České menu ! 1x RGB OUT, USB, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	29 900,-
SANYO PDG-DWL100 ULTRA SHORT TROW ! AKČNÍ CENA!	2500	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,65" 5- segment.filtr/ 16: 10	<u>Pevný zoom. USP- Ultra Short Trow Projector (projektor s ultra širokým objektivem)cca 1,02m</u> 0,5- 1,5m	1750 : 1	1x HDMI 2x RGB, 2x video 1x AV cinch	UHP 225W 3- 4000 hod/ 9.900,-	manuální focus, VK	8W mono	3,8	České menu ! LAN, Hlučnost pouze 29 dB! 1xRGB OUT/IN freeze, zatemnění obrazu, RS232, rychlý start	20 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik. displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
EPSON EB-W8D NIŽŠÍ CENA ! Vestavěné DVD + 10W ozvučení!	2500	1280 x800 560 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"	<u>3,34- 5,44m</u> 0,83- 8,54m	3000 : 1	Slot USB ! 2xRGB (analog, HDMI) 2x video, 3x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/5.230,- Eco mode	manuál. zoom,focus, VK	10W stereo	4,3	České menu ! USB display, RS 232, vstup na mikrofon, digitální výstup, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	22 100,-
EPSON EB-W9 DOPRODEJ !	2500	1280 x800 560 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,56"/ 16: 10!	<u>3,14- 3,77m</u> 0,84- 10,4m	2000 : 1	1xRGB 3x video,1x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/6.230,- Eco mode	manuál. zoom,focus, VK	1W mono	2,3	1x RGB OUT, USB, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	12 700,-
SANYO PLC-WXU300 NIŽŠÍ CENA!	2500	1280 x800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59" / 16: 10!	<u>2,36- 3,82m</u> 0,74- 7,67m	500 : 1	1x HDMI 2xRGB 2x video, 2x AVcinch	UHP 225W 2- 2500 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	7W mono	2,8	1xRGB OUT, Laser, myš*, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, bezpeč. PIN kod, rychlý start , 27 dB, brašna	16 500,-
EPSON EB-W10	2600	1280 x800 560 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,56"/ 16: 10	<u>3,14- 3,77m</u> 0,84- 10,4m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI, 1xRGB 3x video,1x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/6.230,- Eco mode	manuál. zoom,focus, VK	1W mono	2,3	1x RGB OUT, USB, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	13 900,-
Vivitek D513W NOVINKA !	2600	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>3,04- 3,52 m</u> 1,2- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 3- 4000 hod/ 4.900,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemn. obrazu, 28 dB, brašna 3D ready !	14 500,-
Vivitek D522W NOVINKA !	2600	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>0,8- 3,0 m</u> 0,8- 3,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 3- 4000 hod/ 4.290,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	RS-232,freeze, zatemn. obrazu, 28 dB, brašna , 3D ready !	16 500,-
EPSON EB-96W NOVINKA !	2700	1280 x800 560 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59" / 16: 10!	<u>2,6- 3,12m</u> 0,83- 8,54m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	UHE 200W E-Torl 5- 6000 hod/6.900,- Eco mode	manuál. zoom,focus, VK	16W mono	3,3	České menu ! 1x RGB OUT, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	17 000,-
EPSON EB-W12 NOVINKA !	2800	1280 x800 560 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,59"/ 16: 10	<u>3,14- 3,77m</u> 0,84- 10,4m	3000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI, 1xRGB 3x video,1x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/4.230,- Eco mode	manuál. zoom,focus, VK	2W mono	2,3	1x RGB OUT, USB, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	12 900,-
Vivitek D330WX	3000	1680x1050 600 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>3,06- 3,52 m</u> 1,5- 10,0m	2500 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 2- 3000 hod/ 4.900,-	manuální zoom, focus, VK	1W mono	1,45	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemn. obrazu, 30 Db, brašna	17 500,-
Vivitek D795WT EXTRA SHORT TROW ! NOVINKA !	3000	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>0,0687 m</u> 22,4- 62,3mm	2500 : 1	1x HDMI 2xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 4- 6000 hod/ 6.190,-	fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	9,0	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 27 dB, brašna	29 500,-
Vivitek D857WT ULTRA SHORT TROW ! NOVINKA !	3000	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>1,06 m</u> 0,5- 5,0m	3000 : 1	1x HDMI, 1x DVI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 4- 6000 hod/ 3.490,-	fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	2,7	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 33 dB, brašna	21 500,-
SANYO PLC-WXU3001 NOVINKA !	3000	1280 x800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"	<u>3,5- 4,10m</u> 1,49 – 13,6 m	2000 : 1	1x HDMI 1xRGB(analog), 2x video, 2x AV cinch	UHP 245W 3- 5000 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	10W mono	3,3	Hlučnost pouze 29 dB! RoomView technologie, PiP, PbyP, RS 232, 1xRGB IN/OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4IMAGE,uživat. Logo, brašna	19 490,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
PANASONIC PT-VW330EJ NOVINKA !	3000	1280 x800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,59"	<u>3,5- 4,10m</u> 1,49 – 13,6 m	2000 : 1	1x HDMI 1xRGB(analog), 2x video, 2x AV cinch	UHP 245W 3- 5000 hod/ 8.195,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	10W mono	3,5	Hlučnost pouze 29 dB! RoomView technologie, PiP, PbyP, RS 232, 1xRGB IN/OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4IMAGE,uživat. Logo, brašna	22 500,-
CASIO XJ-A250 + BATOH HUSKY !	3000	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>2,40- 4,80 m</u> 0,46- 7,62m	1800 : 1	1x HDMI Slot USB ! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, brašna	30 590,-
CASIO XJ-A255 +BATOH HUSKY !	3000	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>2,40- 4,80 m</u> 0,46- 7,62m	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, bezpečnost. PIN kod, brašna	34 590,-
CASIO XJ-M250	3000	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>2,64- 3,87 m</u> 1,2- 7,6m	1800 : 1	1x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,9	Hlučnost pouze 28 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, LAN, USB, brašna	30 590,-
CASIO XJ-M255	3000	1280 x800 800 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>2,64- 3,87 m</u> 1,2- 7,6m	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,9	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátko, RS-232, LAN, USB, bezpečnost. PIN kod, brašna	34 590,-
EPSON EB-1770W	3000	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,59" / 16: 10!	<u>2,52- 3,03 m</u> 0,7- 6,8 m	2000 : 1	1x HDMI USB slot/ JPEG Viewer ! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHE 230W 4000 hod/ 3.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, HK, VK	1W mono	1,7	České menu ! USB, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. heslo, brašna, 30dB	27 500,-
EPSON EB-1775W	3000	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,59" / 16: 10!	<u>2,52- 3,03 m</u> 0,7- 6,8 m	2000 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! 1x HDMI USB slot/ JPEG Viewer ! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHE 230W 4000 hod/ 3.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, HK, VK	1W mono	1,7	České menu ! USB, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. heslo, brašna, 30dB	32 500,-
Vivitek D853W NOVINKA !	3200	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>3,04- 3,52 m</u> 1,5- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI, 1x DVI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 4- 6000 hod/ 3.490,-	manuální zoom, focus, VK	10W mono	2,7	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 33 dB, brašna	18 500,-
Vivitek D537W NOVINKA !	3200	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>3,04- 3,52 m</u> 1,2- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 240W 3- 4000 hod/ 4.290,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	RS-232,freeze, zatemn. obrazu, 29 dB, brašna 3D ready	16 500,-
Vivitek D538W-3D NOVINKA !	3200	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>3,04- 3,52 m</u> 1,2- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 240W 3- 4000 hod/ 4.290,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	RS-232,freeze, zatemn. obrazu, 29 dB, brašna 3D ready	17 500,-
EPSON EB-915W NOVINKA !	3200	1280 x800 700 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,59"	<u>2,80- 4,56m</u> 0,8- 8,54m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 6000 hod/ 6.900,- Eco mode	manuál. zoom, focus, VK	16W mono	3,4	České menu ! 1x RGB OUT, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod-29dB, brašna	22 800,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
MITSUBISHI WL2650U	3500	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,75" / 16: 10	<u>2,94- 3,56 m</u> 1,52- 6,35 m	600 : 1	3xRGB (2x analog,DVI), 2x video, 1x AVcinch	UHP 260W 2- 4000 hod/ 16.900,-	manuální zoom, focus, HK, VK	3W mono	4,7	1xRGB OUT, RJ- 45, USB, 2x PiP, RS 232, Laser, freeze, digit.zoom, zatemnění obrazu, 29Db	52 900,-
PANASONIC PT-FW300EJ NIŽŠÍ CENA !	3500 Daylight View Technology V	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,75" / 16: 10	<u>2,95- 5,89m</u> 1,2- 18,1m	600 : 1	3xRGB(analog,DVI), 3x video, 1x AVcinch	UHM 250W 5000 hod/ 14.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	5W mono	6,2	České menu! 1xRGBOUT/IN ukazovátka, 1W, freeze, RS232, digit.zoom, zatemn. obrazu, Pasword, LAN, rychlý start. Nový rolovací čističí filtr na 10000 hod!!!	53 500,-
PANASONIC PT-FW430EJ NOVINKA	3500 Daylight View Technology V	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,74"	<u>2,63- 5,3m</u> 1,1- 17,2m	600 : 1	3xRGB (HDMI, analog,DVI), 3x video, 3x AVcinch Wireless Module konektor pro bezdrát. komunikaci- ET- WM200E- není součástí, nutno koupit !	UHM 250W 6000 hod/ 14.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	5W mono	6,0	České menu! ukazovátka, 1W, freeze, RS232, digit.zoom, zatemn. obrazu, Pasword, LAN, rychlý start , nový rolovací čističí filtr na 12000 hod!!!	59 500,-
EPSON EB-D6155W NOVINKA !	3500	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,59"	<u>3,35- 5,46m</u> 0,84- 8,44m	2000 : 1	1x HDMI Možnost přikoupení WI-FI modulu ! 2xRGB, 3x video, 3x AVcinch	UHE 275W 3- 4000 hod/ 8.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	5W mono	4,4	České menu! ukazovátka, 1W, freeze, RS232, digit.zoom, zatemn. obrazu, Pasword, LAN, rychlý start , nový VYSOCE ÚČINNÝ FILTR na 10000 hod!!!	71 500,-
SANYO PLC-WXU3800 NOVINKA !	3800	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,74" / 16: 10	<u>2,34- 3,74m</u> 0,99- 12,1m	500 : 1	1x HDMI 2xRGB(analog,), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 2500- 3000 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální focus, zoom VK	1W mono	3,5	Hlučnost pouze 31 dB! 1xRGB OUT, P in P, P by P, Laser, myš*, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, bezpečn. PIN kod, rychlý start , brašna, možnost 360°použití	34 500,-
SANYO PLC-WXU700 AKČNÍ CENA!	3800	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,74" / 16: 10	<u>2,34- 3,74m</u> 0,99- 12,1m	500 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! SD slot na prezentace z PC ! 1x HDMI 2xRGB(analog,), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 2- 2500 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální focus, zoom VK	7W mono	3,6	Hlučnost pouze 31 dB! 1xRGB OUT, P in P, P by P, USB, Laser, myš*, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, bezpečnost. PIN kod, rychlý start , ALARM, brašna, možnost 360°použití	38 500,-
PANASONIC PT-DW530EJ	4000	1280 x 800 800 TV řádků	DLP 1x 0,67" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	<u>3,09- 6,17 m</u> 1,27- 15,24m	2000 : 1	1x HDMI, 1x DVI 2xRGB (analog, BNC- HD/SD- SDI IN), 2x video, 1x AV cinch	1x UHM 310W 3000hod/ 13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	8,5	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN, LAN, RS232 digit. zoom, 1W, freeze, možnost 360°použití, funkce vedle obrazu, možnost dokoupení Wireless LAN modulu ET-WM200E k bezdrátovému přenosu, DICOM simulační mod , vodní chlazení, 29dB	82 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
MITSUBISHI WD620U	4000	1280 x 800 800 TV řádků	DLP 0,65" 5segment.f / 16: 10!	<u>2,9- 4,33 m</u> 1,27- 7,62m	2000 : 1	1x HDMI , 1xRGB(analog), 3x video	UHP 230W 3- 5000 hod/ 11.900,-	manuální zoom, focus, VK	10W mono	3,6	Hlučnost pouze 29 dB! 1xRGB OUT, RJ-45, RS 232, zatemnění obrazu, 12V spoušť. výstup, brašna	42 900,-
MITSUBISHI WD3300U NÍŽŠÍ CENA !	4000	1280 x 800 700 TV řádků	DLP 0,65" DDP3020 5 segmt.filtr/ 16: 10!	<u>3,40- 4,80m</u> 1,1- 11,72m	2300 : 1	1x HDMI, 3xRGB (analog,BNC, DVI), 3x video, 2x AV cinch	P- VIP 330W 2- 4000 hod/ 14.900,-	motorový zoom, focus, HK, VK	10W mono	10,3	1xRGB OUT, USB, laser, digitální zoom, freeze, 2x PiP, zatemnění obrazu, RJ-45, tichý chod 26dB!	77 900,-
EPSON EB-1920W NÍŽŠÍ CENA !	4000	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,74" / 16: 10!	<u>3,52- 5,7 m</u> 1,5- 9,5 m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 2xRGB,3x video, 2x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.600,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	10W mono	3,4	České menu ! 1x RGB OUT, USB, RJ-45, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	36 900,-
PANASONIC PT-DZ570EJ	4000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	DLP 1x 0,67" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	<u>2,92- 5,88 m</u> 1,27- 15,24m	2000 : 1	1x HDMI, 1x DVI 2xRGB (analog, BNC- HD/SD- SDI IN), 2x video, 1x AV cinch	1x UHM 310W 3000hod/ 13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	8,5	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce vedle obrazu, možnost dokoupení Wireless LAN modulu ET-WM200E k bezdrátovému přenosu, DICOM simulační mod , vodní chlazení, 29dB	142 490,-
EPSON EB-1925W	4000	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,74" / 16: 10!	<u>3,52- 5,7 m</u> 1,5- 9,5 m	2000 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI, 2xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, HK,VK	10W mono	3,5	České menu ! 1x RGB OUT, USB, RJ-45, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	43 900,-
EPSON EB-G5450WUNL	4000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,76" / 16: 10!	<u>3,13- 5,63m</u> 1,5- 15,24m	1500 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 3xRGB (2x analog, DVI, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHE 275W 2- 3000 hod/ 13.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK, Quick Corner-korekce rohu projekce	7W mono	6,8	České menu ! 1xRGB OUT, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. Heslo, DICOM simulační mod , , nový rolovací čistící filtr na 3000 hod!32 dB	116 900,-
EPSON EB-G5650W	4500	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,74" / 16: 10!	<u>2,62- 4,75m</u> 1,5- 15,24m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 3xRGB (2x analog, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHE 330W 2- 3000 hod/ 13.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK, Quick Corner-korekce rohu projekce	7W mono	6,7	České menu ! 1xRGB OUT, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. Heslo, DICOM simulační mod , , nový rolovací čistící filtr na 3000 hod!32 dB	79 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
EPSON EB-G5650WNL	4500	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,74" / 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI 3xRGB (2x analog, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHE 330W 2- 3000 hod/ 13.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK, Quick Corner-korekce rohu projekce	7W mono	6,7	České menu! 1xRGB OUT, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. Heslo, DICOM simulační mod , , nový rolovací čisticí filtr na 3000 hod!32 dB	75 500,-
EPSON EB-G5750WU	4500	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,76" / 16: 10!	<u>3,10- 5,57m 1,5- 15,24m</u>	1500 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI 3xRGB (2x analog, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHE 330W 2- 3000 hod/ 13.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK, Quick Corner-korekce rohu projekce	7W mono	6,8	České menu! 1xRGB OUT, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. Heslo, DICOM simulační mod , , nový rolovací čisticí filtr na 3000 hod!32 dB	122 900,-
EPSON EB-G5750WUNL	4500	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,76" / 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1500 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI 3xRGB (2x analog, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHE 330W 2- 3000 hod/ 13.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK, Quick Corner-korekce rohu projekce	7W mono	6,8	České menu! 1xRGB OUT, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. Heslo, DICOM simulační mod , , nový rolovací čisticí filtr na 3000 hod!32 dB	116 900,-
SANYO PLC-WM4500L	4500	1280x 800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,75" Anorganický panel/ 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	800 : 1	1x HDMI 2xRGB(DVI, analog,BNC), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	7W mono	8,5	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čisticí filtr na 13000 hod! možnost 360°použití, hlučnost pouze 29dB!	60 900,-
SANYO PLC-WTC500L	5000	1280 x 800 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,95" / 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme (při použití standardního objektivu 3,24- 4,22m. .)</u>	3000 : 1	1x HDMI 2xRGB(analog,BNC), 3x video, 2x AV cinch	2x 330W NSH 2500- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	2x3W stereo	14,7	1xRGB OUT/IN, USB, nový rolovací čisticí filtr na 10000 hod!!P in P, P by P, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, Eco mode 31dB, možnost 360°použití	104 000,-+ objektiv!
MITSUBISHI WL6700U	5000	1366x800 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 1,2" / 16: 10!	<u>3,75- 4,60m 1,5- 11,93m</u>	1000 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	SHP 275W 2000- 4000 hod/ 19.900,-	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift, HK, VK	10W mono	9,8	1xRGB OUT, USB, RS 232,RJ-45, Laser, digit.zoom , freeze, zatemn. obrazu, 2x PiP, hlučnost pouze 29dB!	74 900,-
SANYO PLC-ZM5000L	5000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,76" Anorganický panel/ 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	1x HDMI 2xRGB(analog,BNC), 3x video, 2x AV cinch	NSH 330W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	10W mono	9	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čisticí filtr na 13000 hod! PiP, PaP, možnost 360°použití, hlučnost pouze 31dB!	122 900,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik. displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
SANYO PLC-WM5500L NOVINKA !	5500	1280x 800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,75" Anorganický panel/ 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	800 : 1	1x HDMI 2xRGB(analog,BNC), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	7W mono	8,5	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čisticí filtr na 13000 hod! možnost 360°použití, hlučnost pouze 29dB!	77 900,-
Vivitek D6010 VČETNĚ Standardního objektivu	6000	1280 x 800 760 TV řádků	DLP 1x 0,65" 6segment.filtr DMD/ 16: 10!	<u>3,60- 4,76m</u> 1,4- 24,4m	3000 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	2x UHP 280W 1500- 2500hod/ 7.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik.lens shift/*, HK, VK	2x3W stereo	17	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 34dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze	94 500,-
SANYO PLV-WF20 NIŽŠÍ CENA !	6000	1366 x 800 Real HDTV 1080 TV řádků	3xpolysil. (anorganický panel) 3x 1,2"/ 17: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	4000 : 1 nový polarizační filtr	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2xNSH 330W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	-	28	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čisticí filtr na 11 000 hod! možnost 360°použití, hlučnost pouze 31dB!	164 900,- +objektiv
EPSON EB-Z8000WU NIŽŠÍ CENA ! VČETNĚ OBJEKTIVU !	6000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,94"	<u>4,17- 6,77m</u> 1,5- 15,24m	5000 : 1	4xRGB (HDMI,DVI, analog, BNC), 3x video,	2x UHE 330W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK	-	22	České menu ! 1xRGB OUT, Optické zatemn. obrazu, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, bezpečnost. heslo, kapalinové chlazení, čisticí filtr na 10000 hod., hlučnost pouze 32dB!	269 000,-
EPSON EB-Z8000WUNL NIŽŠÍ CENA !	6000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,94"	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	5000 : 1	4xRGB (HDMI,DVI, analog, BNC), 3x video,	2x UHE 330W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK	-	22	České menu ! 1xRGB OUT, Optické zatemn. obrazu, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, bezpečnost. heslo, kapalinové chlazení, čisticí filtr na 10000 hod., hlučnost pouze 32dB!	254 000,-
PANASONIC PT-DW6300E NIŽŠÍ CENA !	6000	1280 x 800 800 TV řádků	DLP 1x 0,65" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	<u>3,60- 4,80 m</u> 1,27- 15,24m	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/ 13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	16	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	151 900,-
PANASONIC PT-DW6300EL NIŽŠÍ CENA !	6000	1280 x 800 800 TV řádků	DLP 1x 0,65" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/ 13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	15,2	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232, digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	142 490,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Člčkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
PANASONIC PT-DZ6710E NÍŽŠÍ CENA!	6000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	DLP 1x 0,67" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	3,60- 4,80 m 1,27- 15,24m	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC- HD/SD-SDI IN), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK Geometric Adjustment- umožňuje promítat na půlkulatou projekční plochu nezakřivený obraz	-	16	Optické zatemn, obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, Multi- screen procesor- možnost spojení až 10x10 obrazů! Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	341 490,-
PANASONIC PT-DZ6710EL NÍŽŠÍ CENA!	6000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	DLP 1x 0,67" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC- HD/SD-SDI IN), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK Geometric Adjustment- umožňuje promítat na půlkulatou projekční plochu nezakřivený obraz	-	15,2	Optické zatemn, obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, Multi- screen procesor- možnost spojení až 10x10 obrazů! Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	332 490,-
PANASONIC PT-DZ6700E NÍŽŠÍ CENA!	6000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	DLP 1x 0,67" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	3,60- 4,80 m 1,27- 15,24m	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK Geometric Adjustment- umožňuje promítat na půlkulatou projekční plochu nezakřivený obraz	-	16	Optické zatemn, obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, Multi- screen procesor- možnost spojení až 10x10 obrazů! Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	265 990,-
PANASONIC PT-DZ6700EL NÍŽŠÍ CENA!	6000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	DLP 1x 0,67" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK Geometric Adjustment- umožňuje promítat na půlkulatou projekční plochu nezakřivený obraz	-	15,2	Optické zatemn, obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, Multi- screen procesor- možnost spojení až 10x10 obrazů! Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	256 490,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
PANASONIC PT-DW730ESJ NOVINKA !	7000	1280 x 800 800 TV řádků	DLP 1x 0,65" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	3,61- 5,08 m 1,27- 15,24m	2500 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	16,3	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, čistící filtr na 12000 hod.,vodní chlazení	174 900,-
PANASONIC PT-DW730ELSJ NOVINKA !	7000	1280 x 800 800 TV řádků	DLP 1x 0,65" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2500 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	15,4	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, čistící filtr na 12000 hod.,vodní chlazení	164 900,-
EPSON EB-Z8050WU NOVINKA ! VČETNĚ OBJEKTIVU!	7000	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,95"	4,11- 6,67m 1,5- 15,24m	5000 : 1	4xRGB (HDMI,DVI, analog, BNC), 3x video,	2x UHE 330W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK,HK	-	22	České menu ! 1xRGB OUT, Optické zatemn, obrazu, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, bezpečnost. heslo, kapalinové chlazení, čistící filtr na 10000 hod., hlučnost pouze 32dB!	164 500,-
EPSON EB-Z8050WUNL NOVINKA !	7000	1280 x 800 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,95"	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	5000 : 1	4xRGB (HDMI,DVI, analog, BNC), 3x video,	2x UHE 330W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK,HK	-	22	České menu ! 1xRGB OUT, Optické zatemn, obrazu, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, bezpečnost. heslo, kapalinové chlazení, čistící filtr na 10000 hod., hlučnost pouze 32dB!	149 900,-
SANYO PLC-HF10000 L NOVINKA !	10000	2048 x 1080 Real HDTV 2K	3xpolysil. (anorganický panel) 3x 1,64" Quadrive- technology 17: 9!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	3000 : 1 nový polarizačn í filtr	4xRGB (analog,HDMI, DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2xNSH 330W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	-	28	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, RS232,RJ-45, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, PiP, současně zobrazení 2 obrazů vedle sebe, nový aktivní rolovací čistící filtr na 10 000 hod! možnost 360°použití, Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení hlučnost pouze 48dB!	585 900,- +objektiv

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Skutečné/ Reálné rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro obraz se základnou 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
PANASONIC PT-DZ110XEJ NÍŽŠÍ CENA!	10600	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	3x chip DLP 0,96"/ 16: 10!	Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme (1,78- 15,24m) 1,5 –32,3m	10000 : 1	4xRGB(analog,HDMI, DVI, BNC, SDI),3x video, možnost výměny videoboardů	2xUHM 355W 1500- 2000 hod/ 13.995,-Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK Geometric Adjustment- umožňuje promítat na půlkulatou projekční plochu nezakřivený obraz	-	24	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, Multi-screen procesor- možnost spojení až 10x10 obrazů! Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	902 490,- +objektiv
PANASONIC PT-DZ12000E/K	12000	1920 x 1200 Real HDTV 1080 TV řádků	3x chip DLP 0,95"/ 16: 10!	Dle objektivu 1,5 –32,3m	5000 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC),2x video, možnost výměny videoboardů	4xUHM 250W 1500- 2000 hod/ 10.990,-Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik.lens shift/*	-	35	Digit.zoom,freeze, zatemn. obrazu, laser,kabel, RS 232, RJ- 45	1.424 900,- +objektiv
SANYO PLC-HF15000 L NOVINKA!	15000	2048 x 1080 Real HDTV 2K	3xpolysil. (anorganický panel) 3x 1,64“ Quadrive-technology 17: 9!	Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme	3000 : 1 nový polarizační filtr	4xRGB (analog,HDMI, DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	4xNSH 380W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	-	46,5	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, RS232,RJ-45, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, PiP, současné zobrazení 2 obrazů vedle sebe, nový aktivní rolovací čisticí filtr na 12 000 hod! možnost 360°použití, Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení hlučnost pouze 48dB!	646 900,- +objektiv



XJ-A230/235/240/245/250/255 XJ-M240/245/250/255 WD620U WD-3300 WL6700U EPSON EB-440W/450W/455Wi EB-96W/ 915W EB-D6155W/ D6250 EB-1920W/1925W EMP-1730W/1735W EB-G5450WUNL/ G5650W/ G5650WNL/ G5750WU



VIVITEK QUMI Q2 H9080FD H5080/ H5085 H1080 H1085/ H1086-3D D513W/ 522W/ 537W/ 538- 3D D330WX D795WT D853W/ 857WT D6010

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis
 Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Video-data projektorů XGA- 1024x 768 pixelů



XD2200/ 2600/XK3010 PDG-DXL2000 PDG-DXL100 XU- 301/ 350 XU-305/ 355 XL50/ XL51 3M DMS 810 LB- 1E/ 2E/3E LB75VE/ 80NTE/90E/ 90NTE PT-F300E/300NTE/ PT-FX400EJ PT-ST10E

MITSUBISHI XD221U XD250U/ 250ST/280U XD600U XD3200U/ 3500U XL6500U/XL6600U EPSON EB-460/460i EB-X9/ X10 EB-X12/X14 EB-93/ 95/ 905 EB-1910/1915 EB-1825 EB-1750

Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
3M DMS 810 VESTAVENÝ INTERAKTIVNÍ SNÍMAČ + INTER. TABULE V ROZMĚRU 180X 135 cm!	1700	1280x1024 600 TV řádků	DMD 0,7" Hollywood Quality Video	Projekční vzdálenost z 80 cm na velikost obrazu 180x 135 cm 0,5- 0,8m 3M Vikuiti™ Super Close Projection	1300 : 1	Slot USB na prezentace Flash disku! 2xRGB(analog, DVI), 3x video, 2x AV cinch	VIP 230W 2- 3000 hod/ 10.930,- Eco mode	fixní zoom, focus, HK, VK	2x 20W Stereo Surround	15	USB, PIP, freeze, zatemnění obrazu, malá hlučnost, v ceně přenosný kufřík s kabeláží, dálkové ovládání, hlučnost pouze 34 dB, LAN Český výukový software!	57 000,-
CASIO XJ-A130 +BATOŮ HUSKY!	2000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>2,80- 5,52 m</u> 0,38- 7,62m	1800 : 1	1x HDMI! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, brašna	18 200,-
CASIO XJ-A135 +BATOŮ HUSKY!	2000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>2,80- 5,52 m</u> 0,38- 7,62m	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, bezpečnost. PIN kod, brašna	22 590,-
SANYO PDG-DXL2000 EXTRA SHORT TROW PROJEKTOR ! NIŽŠÍ CENA !	2000	1600x1200 700 TV řádků	DMD 0,55" 6-segment.filtr/	<u>Pevný zoom, ESP- Extreme Short trow Projector (projektor s extrémně širokým objektivem jcca 0,024m 0,045- 0,141m</u>	2000 : 1	1x HDMI! 2xRGB(analog), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 2- 3000 hod/ 7.990,- Eco mode	fixní zoom, focus, VK	10W mono	6,2	Hlučnost pouze 28 dB! 1xRGB OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, PIN kod, 3-D funkce pro vizualizaci !	24 900,-
SANYO PLC-XL50 EXTRA SHORT TROW PROJEKTOR !	2000	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,6"	<u>Pevný zoom, ESP- Extreme Short trow Projector (projektor s extrémně širokým objektivem jcca 0,08m 0,5- 1,5m</u>	600 : 1	1xRGB(analog), 3x video, 2x AV cinch	UHP 275W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	fixní zoom, focus, VK	2W mono	7,6	Hlučnost pouze 29 dB! 1xRGB OUT, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, bezpečnost. PIN kod, rychlý start , ALARM, možnost 360°použití	24 490,-
MITSUBISHI XD221U-ST	2000	1280 x 1024 500 TV řádků	DMD 0,55" 4-segment.filtr	<u>Pevný zoom, USP- Ultra Short Trow Projector (projektor s ultra širokým objektivem jcca 1,38m 1,5- 8,0m</u>	2000 : 1	2xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 180W 3- 5000 hod/ 11.900,-	manuální zoom, focus, VK	10W mono	3,2	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemn. obrazu, RS-232, 26 dB	21 900,-
PANASONIC PT-LB1EJ	2200 Daylight View Technology IV	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	<u>2,96- 3,5 m</u> 0,84- 7,62 m	500 : 1	2xRGB, 2x video, 2x AVcinch	UHM 220W 5000 hod/ 6.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,3	České menu! RJ-45, 29 dB, uživatelské logo, IW, freeze, digit.zoom, zatemn. obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	12 900,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk, tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik. displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
SANYO PLC-XD2200 AKČNÍ CENA!	2200	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,55"	<u>3,24- 3,84m</u> 1,13 – 11,8 m	500 : 1	1xRGB(analog), 2x video, 2x AV cinch	UHP 215W 4- 6000 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,6	Hlučnost pouze 29 dB! RS 232, 1xRGB IN/OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4IMAGE, uživatelské logo	8 900,-
EPSON EB-93 NOVINKA!	2400	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63"	<u>2,96- 3,54m</u> 0,8- 8,54m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	UHE 200W E-Torl 5- 6000 hod/ 6.900,- Eco mode	manuál. zoom, focus, VK	16W mono	3,1	České menu! 1x RGB OUT, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	13 900,-
EPSON EB- X9 DOPRODEJ!	2500	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,55"	<u>2,97- 3,57m</u> 1,8- 7,6m	2000 : 1	1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/ 6.230,- Eco mode	manual. zoom, focus, VK	1W mono	2,3	1x RGB OUT, USB, brašna, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB	10 000,-
CASIO XJ-A140 +BATOH HUSKY!	2500	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>2,80- 5,52 m</u> 0,38- 7,62m	1800 : 1	1x HDMI Slot USB! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, brašna	21 590,-
CASIO XJ-A145 +BATOH HUSKY!	2500	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>2,80- 5,52 m</u> 0,38- 7,62m	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi! Slot USB! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, bezpečnost. PIN kod, brašna	25 790,-
CASIO XJ-M140 NOVINKA!	2500	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,40- 4,90m</u> 1,5- 9,1m	1800 : 1	1x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,9	Hlučnost pouze 28 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, brašna	21 590,-
CASIO XJ-M145 NOVINKA!	2500	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,40- 4,90m</u> 1,5- 9,1m	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi! Slot USB! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,9	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, bezpečnost. PIN kod, brašna	25 590,-
CASIO XJ-ST145 NOVINKA! ULTRA SHORT TROW!	2500	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,7" 4segment.filtr	<u>Cca 1,36m</u> 0,6- 2,0m	1400 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi! 1x HDMI Slot USB! 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	10W mono	7,1	Hlučnost pouze 28 dB! 1x RGB OUT, Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, brašna, 3D Ready!	40 590,-
EPSON EB- X10 NOVINKA!	2600	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,55"	<u>2,97- 3,57m</u> 1,8- 7,6m	2000 : 1	1x HDMI Slot USB! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/ 6.230,- Eco mode	manual. zoom, focus, VK	1W mono	2,3	USB, brašna, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB	12 500,-
Vivitek D511	2600	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,84- 4,28 m</u> 1,0- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 180W 3- 4000 hod/ 3.490,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemn. obrazu, 28 dB, brašna	11 500,-
Vivitek D525ST EXTRA SHORT TROW PROJEKTOR!	2600	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,65" 4segment.filtr	<u>1,8- 1,98 m</u> 0,8- 3,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 240W 3- 4000 hod/ 4.290,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	RS-232, freeze, zatemn. obrazu, 28 dB, brašna 3D ready	13 500,-
PANASONIC PT-LB2EJ	2600 Daylight View Technology IV	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	<u>2,83- 3,42 m</u> 0,84- 7,62 m	500 : 1	2xRGB, 2x video, 2x AVcinch	UHM 220W 5000 hod/ 6.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,3	České menu! RJ-45, RS- 232, 29 dB, uživatelské logo, 1W, freeze, digit.zoom, zatemn, obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	16 600,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik. displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost (min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
mitsubishi XD250U-ST	2600	1280 x 1024 800 TV řádků	DMD 0,55" 6segment.filtr	<u>Pevný zoom, USP-Ultra Short Trow Projector (projektor s ultra širokým objektivem)cca 1,4m</u> 1,01- 7,62m	2000 : 1	1x HDMI 2xRGB(analog.), 3x video, 2x AV cinch	UHP 230W 3- 6000 hod/ 11.900,-	Fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	3,3	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemnění obrazu, RS 232, 28dB, brašna	26 500,-
EPSON EB-1750	2600	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,59"	<u>2,52- 3,03 m</u> 0,7- 6,8 m	2000 : 1	Slot USB ! 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHE 230W 4000 hod/ 9.600,- Eco mode	manuální zoom, focus, HK, VK	1W mono	1,7	České menu ! USB, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. heslo, brašna, 30dB	16 200,-
SANYO PLC-XD2600 AKČNÍ CENA! +14Mgp. Fotčák SANYO v ceně	2600	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,55"	<u>3,24- 3,84m</u> 1,13 – 11,8 m	500 : 1	1xRGB(analog), 2x video, 2x AV cinch	UHP 215W 4- 6000 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,6	Hlučnost pouze 29 dB! RS 232, 1xRGB IN/OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4IMAGE,uživatelské logo	11 900,-
PANASONIC PT-LB75VE DOPRODEJ !	2600 Daylight View Technology IV	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	<u>2,82- 3,42 m</u> 1,1- 11,0 m	500 : 1	1xRGB, 2x video, 1x AVcinch	UHM 220W 3000 hod/ 10.995,- Eco mode	manuální zoom,focus, VK	1W mono	2,9	České menu ! 1x RGB OUT/IN, ukazovátka, IW, freeze, digit.zoom, zatemn. obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	16 000,-
mitsubishi XD250U	2700	1280 x 1024 800 TV řádků	DMD 0,55" 6segment.filtr	<u>3,24- 3,92m</u> 1,6- 8,3m	2000 : 1	1x HDMI 2xRGB(analog.), 3x video, 2x AV cinch	UHP 230W 3- 6000 hod/ 11.900,-	manuální focus, VK	10W mono	3,3	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemnění obrazu, RS 232, 28dB, brašna	22 300,-
SANYO PDG-DXL100 ULTRA SHORT TROW !	2700	1600 x1200 700 TV řádků	DMD 0,55" 5-segment.filtr	<u>Pevný zoom, USP-Ultra Short Trow Projector (projektor s ultra širokým objektivem)cca 1,02m</u> 0,5- 1,5m	1000 : 1	1x HDMI 2x RGB, 2x video 1x AV cinch	UHP 225W 3- 4000 hod/ 9.900,-	manuální focus, VK	8W mono	3,7	České menu ! LAN, Hlučnost pouze 29 dB! 1xRGB OUT/IN freeze, zatemnění obrazu, RS232, rychlý start	17 490,-
EPSON EB-95 NOVINKA !	2700	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63"	<u>2,96- 3,54m</u> 0,8- 8,54m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	UHE 200W E-Torl 5- 6000 hod/ 6.900,- Eco mode	manuál. zoom,focus, VK	16W mono	3,2	České menu ! 1x RGB OUT, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	16 000,-
SANYO PLC-XL51 EXTRA SHORT TROW PROJEKTOR ! NIZŠÍ CENA !	2700	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8"	<u>Pevný zoom, ESP-Extreme Short trow Projector (projektor s extrémně širokým objektivem)cca 0,08m</u> 0,5- 1,5m	1200 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! Slot na SD karty! 2xRGB(analog), 3x video, 1x AV cinch	UHP 275W 2- 3000 hod/ 7.990,- Eco mode	fixní zoom, focus, VK	2W mono	7,6	Hlučnost pouze 32 dB! 1xRGB OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, ALARM, bezpečnost. PIN kod, rychlý start , možnost 360°použití	36 900,-
EPSON EB- X12 NOVINKA!	2800	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,55"	<u>2,97- 3,57m</u> 1,8- 7,6m	3000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/ 5.230,- Eco mode	manual. zoom,focus, VK	2W mono	2,3	1x RGB OUT, USB, brašna, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB	10 900,-
Vivitek D862	2800	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,80- 4,28 m</u> 1,0- 10,0m	2500 : 1	1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 3- 4000 hod/ 3.490,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	2,7	1x RGB OUT, RS-232, freeze, zatemn. obrazu, 28 dB, brašna	13 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik. displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
PANASONIC PT-ST10EJ NOVINKA! ULTRA SHORT TROW!	2800 Daylight View Technology I V	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	<u>Pevný zoom, USP- Ultra Short Trow Projector (projektor s ultra širokým objektivem) cca 1m 1,52- 2,79m</u>	500 : 1	2xRGB, 2x video, 2x AVcinch	UHM 220W 5000 hod/ 6.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	3,1	České menu ! RJ-45, 29 dB, uživatelské logo, 1W, freeze, digit.zoom, zatemn. obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	27 400,-
EPSON EB- X14 NOVINKA!	3000	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,55"	<u>2,97- 3,57m 1,8- 7,6m</u>	3000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 5000 hod/ 5.230,- Eco mode	manual. zoom, focus, VK	2W mono	2,3	1x RGB OUT, USB, brašna, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB	13 200,-
Vivitek D851	3000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,20- 3,84 m 0,8- 7,6m</u>	3000 : 1	1x HDMI, 1x DV! 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 4- 6000 hod/ 3.490,-	manuální zoom, focus, VK	10W mono	2,7	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 33 dB, brašna	14 500,-
Vivitek D791ST EXTRA SHORT TROW!	3000	1280 x800 700 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>0,0687 m 22,4- 62,3mm</u>	2500 : 1	1x HDMI 2xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 4- 6000 hod/ 6.190,-	fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	9,0	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 27 dB, brašna	28 500,-
Vivitek D330MX	3000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4-segment.filtr	<u>3,80- 4,40 m 1,5- 10,0m</u>	2500 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 2- 3000 hod/ 4.900,-	manuální zoom, focus, VK	1W mono	1,45	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemn. obrazu, 30 dB, brašna	15 500,-
Vivitek D855ST ULTRA SHORT TROW!	3000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>1,30 m 0,5- 5,0m</u>	3000 : 1	1x HDMI, 1x DV! 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 4- 6000 hod/ 3.490,-	fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	2,7	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 33 dB, brašna	21 500,-
CASIO XJ-A150 +BATOH HUSKY!	3000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>2,80- 5,52 m 0,38- 7,62m</u>	1800 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, brašna	26 590,-
CASIO XJ-A155 AKČNÍ CENA +BATOH HUSKY!	3000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>2,80- 5,52 m 0,38- 7,62m</u>	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	Motorový zoom, focus, VK	1W mono	2,3	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, bezpečnost. PIN kod, brašna	26 900,-
CASIO XJ-M150 NOVINKA!	3000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,40- 4,90m 1,5- 9,1m</u>	1800 : 1	1x HDMI 1xRGB, 3x video, 2x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,9	Hlučnost pouze 28 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, brašna	26 590,-
CASIO XJ-M155 NOVINKA!	3000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,40- 4,90m 1,5- 9,1m</u>	1800 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI 1xRGB, 2x video, 1x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	5W mono	3,9	Hlučnost pouze 29 dB! Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, bezpečnost. PIN kod, brašna	30 590,-
CASIO XJ-ST155 NOVINKA! ULTRA SHORT TROW!	3000	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,7" 4segment.filtr	<u>Cca 1,36m 0,6- 2,0m</u>	1400 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! 1x HDMI Slot USB! 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	10W mono	7,1	Hlučnost pouze 28 dB! 1x RGB OUT, Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, brašna, 3D Ready	44 790,-
EPSON EB-460 AKCE ŠKOLA! ULTRA SHORT TROW!	3000	1600x1200 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>Cca 0,4m 0,08- 0,45m</u>	2000 : 1	2xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	Fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	5,7	České menu! 1x RGB OUT, USB, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	30 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
EPSON EB-460i NOVINKA ! ULTRA SHORT TROW !	3000	1600x1200 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	Cca 0,4m 0,08- 0,45m	2000 : 1	INTERAKTIVNÍ FUNKCE PROJEKTORU- Interaktivní pero ! 2xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	Fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	5,8	České menu ! 1x RGB OUT, USB, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	48 600,-
EPSON EB-460i NOVINKA ! AKCE ŠKOLA! ULTRA SHORT TROW !	3000	1600x1200 700 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	Cca 0,4m 0,08- 0,45m	2000 : 1	INTERAKTIVNÍ FUNKCE PROJEKTORU- Interaktivní pero ! 2xRGB, 3x video, 1x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	Fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	5,8	České menu ! 1x RGB OUT, USB, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	47 400,-
MITSUBISHI XD280U	3000	1600x1200 500 TV řádků	DMD 0,55" 6segment.filtr	<u>3,24- 3,92m</u> 1,6- 8,3m	2000 : 1	1x HDMI 2xRGB(analog.), 3x video, 2x AV cinch	UHP 230W 3- 6000 hod/ 11.900,-	manuální focus, VK	10W mono	3,3	1x RGB OUT, RJ-45, freeze, zatemnění obrazu, RS 232, 28dB, brašna	23 900,-
EPSON EB-905 NOVINKA !	3000	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63"	<u>2,80- 4,56m</u> 0,8- 8,54m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	UHE 200W E-Torl 5- 6000 hod/ 6.900,- Eco mode	manuál. zoom,focus, VK	16W mono	3,3	České menu ! 1x RGB OUT, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod- 28dB, brašna	23 900,-
SANYO PLC-XU3001	3000	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>3,46- 4,16m</u> 1,39 – 12,7 m	2000 : 1	1x DVI 1xRGB(analog), 2x video, 2x AV cinch	UHP 225W 2- 2500 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	10W mono	2,6	Hlučnost pouze 29 dB! RS 232, 1xRGB IN/OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4IMAGE,uživat. logo	16 490,-
SANYO PLC-XK3010 AKČNÍ CENA!	3000	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>3,24- 3,84m</u> 1,13 – 11,8 m	2000 : 1	1xRGB(analog), 2x video, 2x AV cinch	UHP 215W 4- 6000 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	10W mono	2,9	Hlučnost pouze 29 dB! RS 232, 1xRGB IN/OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4IMAGE,uživat. logo	14 490,-
SANYO PLC-XU301	3000	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>2,36- 3,82m</u> 1,39 – 12,7 m	500 : 1	2xRGB(analog, DVI), 2x video, 2x AV cinch	UHP 225W 2- 2500 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	7W mono	2,8	Hlučnost pouze 29 dB! RS 232, 1xRGB IN/OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4IMAGE,uživat. logo	17 490,-
SANYO PLC-XU305 AKČNÍ CENA!	3000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>2,36- 3,82m</u> 0,69- 7,23m	500 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB! 2xRGB(analog,DVI), 3x video, 2x AV cinch	UHP 225W 2- 2500 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	7W mono	2,9	1xRGB OUT, USB, Laser, myš*, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, bezpeč. PIN kod, rychlý start , 27 dB, brašna	22 490,-
MITSUBISHI XL1550U	3100	1280x1024 600 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8"	<u>3,53- 4,55 m</u> 1,52- 6,35 m	400 : 1	3xRGB (2x analog,DVI), 2x video, 1x AVcinch	UHP 200W 2- 5000 hod/ 16.900,-	manuální zoom, focus, HK, VK	3W mono	4,5	1xRGB OUT, RJ- 45, USB, 2x PiP, RS 232, Laser, freeze, digit.zoom, zatemn.obrazu, 22dB	41 900,-
PANASONIC PT-LB3EJ	3200 Daylight View TechnologyIV	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	<u>2,83- 3,42 m</u> 0,84- 7,62 m	500 : 1	2xRGB, 2x video, 2x AVcinch	UHM 220W 5000 hod/ 6.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,3	České menu ! RJ-45, RS- 232, 29 dB, uživatelské logo, 1W, freeze, digit.zoom, zatemn. obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	19 990,-
PANASONIC PT-LB8ONTE DOPRODEJ !	3200 Daylight View Technology IV	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	<u>2,88- 3,5 m</u> 1,1- 11,0 m	500 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! 1xRGB, 2x video, 1x AVcinch	UHM 220W 3000 hod/ 10.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,9	České menu ! 1x RGB OUT/IN, ukazovátko, 1W, freeze, digit.zoom, zatemn. obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	27 900,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
Vivitek D535	3200	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,84- 4,28 m</u> 1,0- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 240W 3- 4000 hod/ 4.290,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 28 dB, brašna	13 500,-
Vivitek D536-3D	3200	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>3,84- 4,28 m</u> 1,0- 10,0m	3000 : 1	1x HDMI 1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 240W 3- 4000 hod/ 4.290,-	manuální zoom, focus, VK	2W mono	1,9	1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 28 dB, brašna	13 500,-
CASIO XJ-H1600 NOVINKA !	3500	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,7" 4segment.filtr	<u>3,18- 3,84m</u> 0,85- 9,4m	1400 : 1	1x HDMI Slot USB ! 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	10W mono	7,1	Hlučnost pouze 28 dB! 1x RGB OUT, Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, brašna, 3D Ready!	40 790,-
CASIO XJ-H1650 NOVINKA !	3500	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,7" 4segment.filtr	<u>3,18- 3,84m</u> 0,85- 9,4m	1400 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 1x HDMI 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	Laser& LED technologie Cca 20.000 hod !!!	manuální zoom, focus, VK	10W mono	7,1	Hlučnost pouze 28 dB! 1x RGB OUT, Freeze, zatemnění obrazu, ukazovátka, RS-232, LAN, USB, brašna, 3D Ready!	44 790,-
PANASONIC PT-LB90EJ	3500 Daylight View Technology I V	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	<u>2,88- 3,5 m</u> 1,1- 11,0 m	500 : 1	2xRGB, 2x video, 1x AVcinch	UHM 220W 3000 hod/ 10.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,9	České menu ! 1x RGB OUT/IN, ukazovátka, IW, freeze, digit.zoom, zatemnění obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	30 600,-
EPSON EB-925 NOVINKA !	3500	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63"	<u>2,80- 4,56m</u> 0,8- 8,54m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 2xRGB, 3x video, 3x AV cinch	UHE 200W E-Torl 4- 6000 hod/ 6.900,- Eco mode	manuál. zoom, focus, VK	16W mono	3,4	České menu ! 1x RGB OUT, funkce USB display, RS 232, RJ-45, digit.zoom, tichý chod-29dB, brašna	22 000,-
PANASONIC PT-LB90NTEJ	3500 Daylight View Technology I V	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63" MLA	<u>2,88- 3,5 m</u> 1,1- 11,0 m	500 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! 2xRGB, 2x video, 1x AVcinch	UHM 220W 3000 hod/ 10.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,9	České menu ! RJ-45, 1x RGB OUT/IN, ukazovátka, IW, freeze, digit.zoom, zatemn. obrazu, brašna, Pasword, rychlý start	34 600,-
SANYO PLC-XU350	3500	1600x1200 500 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>3,44- 4,14m</u> 1,39 – 12,7 m	500 : 1	1xRGB(analog), 2x video, 2x AV cinch	UHP 225W 2- 2500 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	1W mono	2,6	Hlučnost pouze 29 dB! RS 232, 1xRGB IN/OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4IMAGE,uživat. logo	21 490,-
SANYO PLC-XU355	3500	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>2,36- 3,82m</u> 0,69- 7,23m	500 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB! 2xRGB(analog,DVI), 3x video, 2x AV cinch	UHP 225W 2- 2500 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	7W mono	2,9	1xRGB OUT, USB, Laser, myš*, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, bezpeč. PIN kod, rychlý start , 27 dB, brašna	28 900,-
Vivitek D859 ULTRA SHORT THROW !	3600	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,55" 4segment.filtr	<u>1,30 m</u> 1,0- 10,0m	3000 : 1	1xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 3- 4000 hod/ 3.490,-	fixní zoom, manuální focus, VK	10W mono	2,7	1x RGB OUT, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 32 dB, brašna	17 500,-
SANYO PLC-XU4001 NOVINKA !	4000	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>3,46- 4,16m</u> 1,39 – 12,7 m	2000 : 1	1x HDMI 1xRGB(analog), 3x video, 1x AV cinch	UHP 245W 3 - 5000 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK Rohová korekce	10W mono	3,3	RoomView technologie, 1xRGB OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatem. obrazu, 4xIMAGE, rychlý start, bezpečnost. PIN kod, 29dB, brašna	23 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
PANASONIC PT-VX400EJ NOVINKA !	4000	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>3,46- 4,16m</u> 1,39 – 12,7 m	2000 : 1	1x HDMI 2xRGB(analog), 3x video, 2x AV cinch	UHP 245W 3 - 5000 hod/ 8.195,- Eco mode	manuální zoom,focus, VK Rohová korekce	10W mono	3,3	RoomView technologie, 1xRGB OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatem. obrazu, 4xIMAGE, rychlý start, bezpečnost. PIN kod, 29dB, brašna	25 900,-
PANASONIC PT-VX400NTEJ NOVINKA !	4000	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,63"	<u>3,46- 4,16m</u> 1,39 – 12,7 m	2000 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! 1x HDMI 2xRGB(analog), 3x video, 2x AV cinch	UHP 245W 3 - 5000 hod/ 8.195,- Eco mode	manuální zoom,focus, VK Rohová korekce	10W mono	3,5	RoomView technologie, 1xRGB OUT, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatem. obrazu, 4xIMAGE, rychlý start, bezpečnost. PIN kod, 29dB, brašna	37 500,-
MITSUBISHI XL2550U	4000	1280x1024 600 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8"	<u>3,53- 4,55 m</u> 1,52- 6,35 m	600 : 1	3xRGB (2x analog,DVI), 2x video, 1x AVcinch	UHP 260W 2- 5000 hod/ 16.900,-	manuální zoom, focus, HK, VK	3W mono	4,7	1xRGB OUT, RJ- 45, USB, 2x PiP, RS 232, Laser, freeze, digit.zoom, zatem.obrazu, 22dB	57 900,-
EPSON EB-1910	4000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,74"	<u>3,27- 5,3 m</u> 1,6- 10,1 m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI 2xRGB,3x video, 2x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, VK	10W mono	3,4	České menu ! 1x RGB OUT, USB, RJ-45, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	37 500,-
EPSON EB-1915 NIŽŠÍ CENA !	4000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,74"	<u>3,27- 5,3 m</u> 1,6- 10,1 m	2000 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! USB slot/ JPEG Viewer ! 1x HDMI, 2xRGB, 3x video, 2x AV cinch	UHE 230W 2500- 3500 hod/ 9.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, HK, VK	10W mono	3,5	České menu ! 1x RGB OUT, USB, RJ-45, uživatelské logo, digit.zoom, tichý chod- 29dB, brašna	42 500,-
EPSON EB-D6250 NOVINKA !	4000	1920 x 1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,63"	<u>2,79- 4,55m</u> 0,82- 8,53m	2000 : 1	1x HDMI Možnost přikoupení WI-FI modulu ! 2xRGB, 3x video, 3x AVcinch	UHE 275W 3- 4000 hod/ 8.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	5W mono	4,4	České menu ! ukazovátka, IW, freeze, RS232, digit.zoom, zatemn. obrazu, Pasword, LAN, rychlý start , nový VYSOCE ÚČINNÝ FILTR na 10000 hod!!!	71 500,-
PANASONIC PT-FX400EJ NOVINKA !	4000 Daylight View Technology V	1920 x 1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,8"	<u>2,95- 5,85m</u> 1,2- 18,1m	600 : 1	3xRGB (HDMI, analog,DVI), 3x video, 3x AVcinch Wireless Module konektor pro bezdrát. komunikaci- ET- WM200E- není součástí, nutno koupit !	UHM 250W 6000 hod/ 14.995,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	5W mono	6,0	České menu ! ukazovátka, IW, freeze, RS232, digit.zoom, zatemn. obrazu, Pasword, LAN, rychlý start , nový VYSOCE ÚČINNÝ OMYVATELNÝ FILTR, který lze po umytí znovu použít na 12000 hod!!!	59 500,-
SANYO PLC-XU106	4500	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8"	<u>2,3- 3,7m</u> 0,93 – 11,5 m	1000 : 1	2xRGB(analog), 3x video, 1x AV cinch	NSH 275W 2500 - 3000 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom,focus, HK, VK Rohová korekce	1W mono	3,4	1xRGB OUT, RJ-45, brašna, digit.zoom, freeze, zatem. obrazu, 4xIMAGE, rychlý start, bezpečnost. PIN kod,	33 500,-
SANYO PLC-XU116	4500	1600x1200 600 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,8"	<u>2,3- 3,7m</u> 0,93 – 11,5 m	1000 : 1	Bezdrátové připojení - Wi- Fi ! Slot USB ! 2xRGB(analog, DVI), 3x video, 1x AV cinch	NSH 275W 2500- 3000 hod/ 7.990,- Eco mode	manuální zoom,focus, HK, VK Rohová korekce	1W mono	3,5	1xRGB OUT, USB, Laser, mys*, RJ-45, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, bezpeč. PIN kod, rychlý start , ALARM, brašna	39 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Člčkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
PANASONIC PT-DX500EJ	4500	1600x1200 600 TV řádků	DLP 1x 0,67" DMD 4 segment.filtr RGB Booster/ 16: 10!	<u>3,28- 6,54 m</u> 1,27- 15,24m	2000 : 1	1x HDMI 2xRGB (analog, BNC- HD/SD- SDI IN), 2x video, 1x AV cinch	1x UHM 310W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	8,5	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce vedle obrazu, možnost dokoupení Wireless LAN modulu ET-WM200E k bezdrátovému přenosu, DICOM simulační mod , vodní chlazení, 29dB	82 500,-
Vivitek D945VX	4500	1600x1200 600 TV řádků	DMD 0,7" 4segment.filtr	<u>3,60- 4,20 m</u> 1,5- 10,0m	2400 : 1	1x HDMI 2xRGB, 2x video, 2x AV cinch	UHP 220W 2-34000 hod/ 3.490,-	fixní zoom, manuální focus, VK	3W mono	3,5	1x RGB OUT, RJ-45, 1x RS232, freeze, zatemn. obrazu, 34 dB, brašna	25 500,-
MITSUBISHI XD600U	4500	1280 x 1024 800 TV řádků	DLP 0,7" 5segment.filtr	<u>2,9- 4,33 m</u> 1,27- 7,62m	2000 : 1	1x HDMI , 1xRGB(analog), 3x video	UHP 230W 3- 5000 hod/ 11.900,-	manuální zoom, focus, VK	10W mono	3,6	Hlučnost pouze 29 dB! 1xRGB OUT, RJ-45, RS 232, zatemnění obrazu, 12V spoušť. výstup, brašna	38 900,-
MITSUBISHI XD3200U	4500	1280x1024 600 TV řádků	DLP 0,7" DDP3020 5 segment.filtr	<u>3,40- 4,80m</u> 1,1- 11,72m	2500 : 1	4xRGB (2x analog,HDMI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	P- VIP 330W 2- 4000 hod/ 14.900,-	motorový zoom, focus, HK, VK	10W mono	10,5	1xRGB OUT, USB, RJ-45, laser, digit. zoom, freeze, 2x PiP, zatemnění obrazu, 26dB	69 900,-
EPSON EB-G5600	4500	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,74"	<u>2,62- 4,75m</u> 1,5- 15,24m	1000 : 1	USB slot! IPEG Viewer! 1x HDMI 3xRGB (2x analog, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHE 330W 2- 3000 hod/ 13.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK, Quick Corner-korekce rohu projekce	7W mono	6,7	České menu! 1xRGB OUT, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. Heslo, DICOM simulační mod , , nový rolovací čisticí filtr na 3000 hod!32 dB	71 500,-
EPSON EB-G5600 NL	4500	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,74"	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1000 : 1	USB slot! IPEG Viewer! 1x HDMI 3xRGB (2x analog, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHE 330W 2- 3000 hod/ 13.900,- Eco mode	manuální zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK, Quick Corner-korekce rohu projekce	7W mono	6,7	České menu! 1xRGB OUT, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. Heslo, DICOM simulační mod , , nový rolovací čisticí filtr na 3000 hod!32 dB	66 500,-
MITSUBISHI XD3500U NOVINKA !	5000	1600x1200 600 TV řádků	DLP 0,7" DDP3020 5 segment.filtr	<u>3,50- 4,80m</u> 1,1- 11,72m	2500 : 1	4xRGB (2x analog,HDMI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	P- VIP 330W 2- 4000 hod/ 14.900,-	motorový zoom, focus, HK, VK	10W mono	10,3	1xRGB OUT, USB, RJ-45, laser, digit. zoom, freeze, 2x PiP, zatemnění obrazu, 26dB	79 900,-
SANYO PLC-XM100 + standard objektiv LNS -S20!	5000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8" Anorganický panel	<u>3,3- 4,3 m</u> 1,3- 22,9m	1000 : 1	3xRGB(analog, BNC, DVI), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	7W mono	9,2	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čisticí filtr na 13000 hod! možnost 360°použití, hlučnost pouze 29dB!	74 600,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
SANYO PLC-XM100L	5000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8" Anorganický panel	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1000 : 1	3xRGB(analog, BNC, DVI), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	7W mono	8,9	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čisticí filtr na 13000 hod! možnost 360°použití, hlučnost pouze 29dB!	60 600,-
SANYO PLC-XTCS50L NÍŽŠÍ CENA!	5000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,0"	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1100 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 3x video, 1x AV cinch	2x 330W NSH 2500- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift ,HK, VK	2x3W stereo	14,7	1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, Eco mode32dB	62 900,-+ objektiv !
PANASONIC PT-D5000ELS	5000 Daylight View Technology II	1920x1200 760 TV řádků	DLP 0,7" 4 segment.filtr/ RGB Booster	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 3x video, 1x AV cinch	2x UHM 240W 3000hod/ 12.995,- Eco mode	Motor. zoom, focus,Vertik./hori z. lens shift	-	16	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! RS232, 1xRGB OUT/IN, digit. zoom, IW, LAN, freeze možnost 360°použití, Pro využití v nepřetržitých aplikacích (24/7), nový rolovací čisticí filtr na 10000 hod!	99 900,-
PANASONIC PT-D5000ES	5000 Daylight View Technology II	1920x1200 760 TV řádků	DLP 0,7" 4 segment.filtr/ RGB Booster	<u>3,59- 4,77m</u> 1,27- 15,24 m	1000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 3x video, 1x AV cinch	2x UHM 240W 3000hod/ 12.995,- Eco mode	Motor. zoom, focus,Vertik./hori z. lens shift	-	16	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! RS232, 1xRGB OUT/IN, digit. zoom, IW, LAN, freeze možnost 360°použití, Pro využití v nepřetržitých aplikacích (24/7), nový rolovací čisticí filtr na 10000 hod!	109 900,-
EPSON EB-G5950 NL	5200	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 0,74"	<u>2,62- 4,75m</u> 1,5- 15,24m	2000 : 1	USB slot/ JPEG Viewer! 1x HDMI 3xRGB (2x analog, BNC), 3x video, 1x AV cinch	UHE 330W 2- 3000 hod/ 13.900,- Eco mode	manualní zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK, HK, Quick Corner-korekce rohu projekce	7W mono	6,7	České menu! 1xRGB OUT, USB, RS232, RJ-45, digitální zoom, freeze, zatemnění obrazu, bezpečnost. Heslo, DICOM simulační mod , , nový rolovací čisticí filtr na 3000 hod!32 dB	75 500,-
Vivitek D5000	5200	1600x1200 800 TV řádků	DLP 1x 0,65" 6segment.filtr DMD	<u>3,20- 4,0m</u> 1,5- 7,0m	2500 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	UHP 330W 1500- 2000hod/ 10.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik.lens shift/*, HK, VK	2x3W stereo	8,6	Hlučnost pouze 33dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom, freeze, brašna	44 900,-
SANYO PLC-XM150 + standard objektiv LNS -S20!	6000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8" Anorganický panel	<u>3,3- 4,3 m</u> 1,3- 22,9m	1000 : 1	3xRGB(analog, BNC, DVI), 3x video, 2x AV cinch	NSH 330W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	7W mono	9,2	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čisticí filtr na 13000 hod! možnost 360°použití, hlučnost pouze 31dB!	85 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Komprese rozlišení	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
SANYO PLC-XM150L NOVINKA !	6000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8" Anorganický panel	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1000 : 1	3xRGB(analog, BNC, DVI), 3x video, 2x AV cinch	NSH 330W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	7W mono	8,9	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čistící filtr na 13000 hod! možnost 360°použití, hlučnost pouze 31dB!	71 500,-
Vivitek D6510 VČETNĚ Standardního objektivu	6000	1600x1200 800 TV řádků	DLP 1x 0,65" 6segment.filtr DMD	<u>3,56- 4.70m</u> 1,4- 24,4m	3000 : 1	3xRGB(analog,DVI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	2x UHP 280W 1500- 2500hod/ 7.900,- Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik.lens shift*, HK, VK	2x3W stereo	17	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 34dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze	89 500,-
MITSUBISHI XL6600U	6000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. 3x 1,3"	<u>3,84- 4.86m</u> 1,5- 11,93m	1000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	SHP 275W 2000- 4000 hod/ 19.900,-	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift, HK, VK	10W mono	9,8	1xRGB OUT, USB, RS 232,RJ-45, Laser, digit.zoom , freeze, zatemn. obrazu, 2x PiP, hlučnost pouze 29dB!	101 900,-
SANYO PLC-XP100 + objektiv LNS S31- standard !	6500	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,3"	<u>3,60- 4.60 m</u> 1,4 –14,7m	2000 : 1	2xRGB (analog,DVI), 3x video, 1x AV cinch	330W NSH 2000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	2x2W stereo	11,7	1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, Eco mode	119 900,-
SANYO PLC-XP100L NIZŠÍ CENA !	6500	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,3"	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	2xRGB (analog,DVI), 3x video, 1x AV cinch	330W NSH 2000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift ,HK, VK	2x2W stereo	11,7	1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, Eco mode	102 900,-
PANASONIC PT-D6000ES	6500	1920x1200 800 TV řádků	DLP 1x 0,7" DMD 4 segment.filtr RGB Booster	<u>3,60- 4.80 m</u> 1,27- 15,24m	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/ 15.995,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	16	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	151 900,-
PANASONIC PT-D6000ELS	6500	1920x1200 800 TV řádků	DLP 1x 0,7" DMD 4 segment.filtr RGB Booster	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/ 15.995,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	15,2	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	142 490,-
SANYO PLC-XP200L NIZŠÍ CENA !	7000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,3" Quadrive-technology	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2200 : 1	2xRGB (analog,DVI), 3x video, 1x AV cinch	330W NSH 2000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	2x2W stereo	11,7	Optické zatemn. obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemn. obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, Eco mode, Auto filtr, na 10 000 hod, možnost 360°použití	126 500,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



PANASONIC PT-DX800ESJ NOVINKA!	8000	1280 x 800 800 TV řádků	DLP 1x 0,7" DMD 4 segment.filtr RGB Booster	3,57- 5,01 m 1,27- 15,24m	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	16,3	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, čistící filtr na 12000 hod.,vodní chlazení	174 900,-
PANASONIC PT-DX800ELSJ NOVINKA!	8000	1280 x 800 800 TV řádků	DLP 1x 0,65" DMD 4 segment.filtr RGB Booster	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2x UHM 300W 3000hod/13.095,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK	-	15,4	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, čistící filtr na 12000 hod.,vodní chlazení	164 900,-
SANYO PLC-XF1000	12000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (anorganický panel) 3x 1,8" Quadrive- technology	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	4000 : 1 nový polarizační filtr	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	2xNSH 330W 2- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	-	28	Optické zatemnění obrazu, 1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, 4xIMAGE, nový rolovací čistící filtr na 11 000 hod! možnost 360°použití, hlučnost pouze 31dB!	274 900,- +objektiv
SANYO PLC-XF47 NIŽŠÍ CENA!	15 000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,8"	<u>Dle objektivu</u> 1,5 –32,3m	2000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	4xNSH 330W 2000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift ,HK, VK	2x3W stereo	37	2xUSB,digit.zoom,freeze, zatemn. obrazu, laser,kabel, *LAN WIRE	365 900,- +objektiv
PANASONIC PT-EX16KE NOVINKA!	16 000	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,8"	<u>Dle objektivu</u> 1,5 –32,3m	2500 : 1	1x HDMI 3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	4xNSH 380W 2- 3000 hod/ 24.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift ,HK, VK	2x3W stereo	35	Optické zatemnění obrazu, hlučnost pouze 48dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, čistící filtr na 12000 hod.,vodní chlazení, Smoke cut filter na zachycování prachu ale i částeček kouře pro speciální efekty, snadná výměna lamp	349 900,- +objektiv



CASIO XJ-A130/135/ 140/ 145 XJ-M140/145/150/ 155 XJ-H1600/ 1650 XJ-ST145/ 155 EB-G5600/G5950 VIVITEK D511/ D525ST/ D535/ D536- 3D D330MX D791ST D851/D855ST/ D859/ D861 D940VX/ D945VX D6510

Banka: ČSOB a.s. divize Poštovní spořitelna Praha 2, Č.úctu: 211585707/0300, IČO: 27621880, DIČ: CZ2762188026

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis
Presentační technika

Člčkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Video-data projektorů S- XGA- 1280x 1024 / 1400x 1050 pixelů



XEED XEED X-700 MH2850U PLC- ET30L PDG-DET100L PT-DS100XEJ PT- D12000E

Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Reálné rozlišení / TV řádků	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
MITSUBISHI MH2850U MEDICAL	3100	1400x1050 600 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 0,8"	2,94- 3,56 m 1,52- 6,35 m	600 : 1	3xRGB (2x analog,DVI), 2x video, 1x AVcinch	UHP 260W 2- 5000 hod/ 16.900,-	manuální zoom, focus, HK, VK	3W mono	4,7	1xRGB OUT, RJ- 45, USB, 2x PiP, RS 232, Laser, freeze, digit.zoom, zatemnění obrazu, 29dB	75 900,-
CANON XEED X-700	4000	1400x1050 560 TV řádků	0.7" LCoS	2,93- 4,86m 1,2 –9,0m	1000 : 1	2xRGB (DVI, analog), 3x video, 2x AV cinch	NSH 275W 3000 hod/ 15.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, HK, VK	1W mono	4,8	1xRGB OUT/IN, USB, digit.zoom,freeze, zatemnění obrazu, laser,kabel, Eco mode 31dB	69 900,-
SANYO PLC-ET30L NÍŽŠÍ CENA!	4200	1400x1050 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,0" Long life	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	1300 : 1	3xRGB (analog, BNC, DVI), 3x video, 1x AV cinch	NSH 330W 2500- 3000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift ,VK	1W mono	8,1	1xRGB OUT/IN, USB, laser, myš*, digit.zoom, freeze, zatemnění obrazu, 4xIMAGE, *LAN WIRE, možnost 360°použití	99 900,-
SANYO PDG-DET100L NÍŽŠÍ CENA!	7500	1400x1050 800 TV řádků	DLP 1x 0,95" 6segment.filtr DMD	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme</u>	7500 : 1	4xRGB (analog,DVI,HDMI, BNC), 3x video, 2x AV cinch	2x UHP 330W 2- 2500hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik.lens shift/*, HK, VK	2x3W stereo	19,0	Optické zatemn. obrazu, DICOM simulace – vhodné pro lékařské prostředí! Hlučnost pouze 36dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, nový rolovací čistící filtr na 25000 hod.	238 900,-
PANASONIC PT-DS100XEJ	10600	1400x1050 800 TV řádků	3x chip DLP 0,95"/ 4: 3!	<u>Dle objektivu, výběr objektivů na požádání předložíme (1,78- 15,24m)</u> 1,5 –32,3m	10000 : 1	4xRGB(analog,HDMI, DVI, BNC, SDI),3x video, možnost výměny videoboardů	2xUHM 355W 1500- 2000 hod/ 13.995,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , VK Geometric Adjustment- umožňuje promítat na půlkulatou projekční plochu nezakřivený obraz	-	24	Optické zatemn. obrazu, hlučnost pouze 29dB! 1xRGB OUT/IN,LAN, RS232 digit. zoom,IW, freeze, možnost 360°použití, Multi-screen processor- možnost spojení až 10x10 obrazů! Funkce Edge Blending- možnost spojovat obrazy více projektorů, vodní chlazení	588 900,- +objektiv
PANASONIC PT-D12000E/K NÍŽŠÍ CENA!	12000	1400 x 1050 560 TV řádků	3x chip DLP 0,95"	<u>Dle objektivu</u> 1,5 –32,3m	5000 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2xvideo, možnost výměny videoboardů	4xUHM 300W 1500- 2000 hod/ 10.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, horizont. a vertik.lens shift/*	-	32	Digit.zoom,freeze, zatemn. obrazu, laser,kabel, RS 232, RJ- 45	949 990,- +objektiv

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Video-data projektor U- XGA- 1600x 1200 pixelů



PLC- UF 15E

Název přístroje	Světelný výkon (ANSI lm)	Reálné rozlišení / TV řádků	Technologie zobrazení (velik.displ.)	Projekční vzdálenost pro šířku obrazu 2 m Vzdálenost(min- max)	Kontrast	Vstupy	Lampa (druh, životnost, cena)	Optika	Interní audio	Váha (kg)	Zvláštní vybavení	Cena bez DPH
SANYO PLC-UF15E NÍŽŠÍ CENA!	7700	1600x1200 800 TV řádků	3xpolysil. (micro lens) 3x 1,8"	Dle objektivu 1,5 –32,3m	700 : 1	3xRGB (analog,DVI, BNC), 2x video, 1x AV cinch	4xUHP 200W 2000 hod/ 9.990,- Eco mode	motorový zoom, focus, Vertik./horiz. lens shift , HK, VK	2x3W stereo	37,5	2xUSB,digit.zoom,freeze, zatemn. obrazu, laser,kabel	769 000,- +objektiv

Ukazovátka

Název	Charakteristika, množství v balení	Cena bez DPH	Název	Charakteristika, množství v balení	Cena bez DPH
TELESKOPICKĚ	Teleskopické s tužkou (60 cm)	260,-	LASER	Laserové, barvy: černá x stříbrná	1 100,-

Kabely, rozbočovače PC signálu- pouze výběr, v případě zájmu na požádání vyrobíme jiné

Název	Charakteristika, množství v balení	Cena bez DPH	Název	Charakteristika, množství v balení	Cena bez DPH
VGA 15m	15m, kvalitní stínění, konektory dle výběru(samice x samec, atp.)	1 500,00	Video/ S-VHS Kvalitnější kabely zn. PROFIGOLD na požádání	20m, kvalitní stínění, konektory (cinch x cinch)/ S-VHS	1 200,00/ 1 800,00
VGA 25m	25m, kvalitní stínění, konektory dle výběru(samice x samec, atp.)	2 500,00	MV 132/ 350 MHz	Rozbočovač VGA signálu, 1 vstup- 2 výstupy(např. monitor+ projektor, zesilovač signálu až na 66m, 350 MHz)	2 700,00
VGA 30m	30m, kvalitní stínění, konektory dle výběru(samice x samec, atp.)	2 900,00	MV 104/ VS 104/ 300 MHz	Rozbočovač VGA signálu, 1 vstup- 4 výstupy(např. 3x monitor+ projektor, zesilovač signálu až na 66m, 300 MHz)	3 800,00

Příslušenství k datavideoprojektorům CASIO (dokumentová kamera, lampy, brašny) - na požádání předložíme další položky ...



YC-430

YK-5

YW-2L

YP-100

BRAŠNY A KUFRY

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
YL-3A/ YL-4A/ YL-5A	Náhradní lampa pro : XJ-S32/ XJ-S37 XJ-S42/XJ-S47 a XJ-SC210/XJSC215 XJ-S52/XJ-S57	8 990,-	BagL XJ-S30-35	Kožená brašna pro Super Slim projektor	2 190,-
YK-5	Adaptér kabel RS-232 (mini- sériový)	590,-	BagN XJ-S30-35	Nylonová brašna pro Super Slim projektor	795,-
YW-2L	USB adaptér pro WI-FI připojení	2 190,-	BagL XJ-S30-35	Kožená obal pro Super Slim projektor	1 090,-
YA-G30	3D brýle včetně baterií	2 290,-	YA-P10	Interaktivní pero	5 990,-
YA-D30	3D software pro konverzi obrazu	2 190,-	YP-100	Multi Presentation Kit	11 790,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis
Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Objektivy , lampy a příslušenství k datavideoprojektorům EPSON (brašny, čočky) - na požádání předložíme další položky ...



ELPLS03/M04/05/L06/L03 LAMPA DO 400W

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
ELPLS03	Standardní zoom volitelný objektiv (1,3 – 2,3:1) k EB-G5100/5150/5200W/5300/5350	19 500,-	ELPLR03	Extrémně široký volitelný objektiv (0,77:1) , pevný k EB-G5100/5150/5200W/5300/5350	34 900,-
ELPLM04	Středně dlouhý volitelný objektiv č.1 (2,3 – 3,5:1) k EB-G5100/5150/5200W/5300/5350	34 900,-	ELPLP	Variantní objektivy pro Z8000(vhodný typ upřesníme po osobní domluvě)	63 900,-
ELPLM05	Středně dlouhý volitelný objektiv č.2 (3,5 – 5,1:1) k EB-G5100/5150/5200W/5300/5350	34 900,-	ELPLP46	275W UHE lampa pro EB-G5300/EB-G5350/EB-G5200W	12 490,-
ELPLL06	Dlouho ohniskový volitelný objektiv (5,2 – 7,1:1) k EB-G5100/5150/5200W/5300/5350	34 900,-	ELPLP47	210W UHE lampa pro EB-G5100/EB-G5150	9 600,-

Objektivy k datavideoprojektorům MITSUBISHI - na požádání předložíme další položky ...



OL-X500LZ OL-500TZ OL-X500SZ OL-X500FR OL-XD2000LZ OL-XD2000TZ OL-XD2000SZ OL-XD2000FR OL-XL2550LZ OL-XL2550TZ OL-XL2550SZ OL-XL2550MZ

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
OL-X500LZ	Long Throw Lens , f= 64- 90mm, pro modely XL5950/ XL5900/XL5980/FL7000/WL6700/FL6900/XL6500/XL6600	53 900,-	OL-XD2000SZ	Short Throw Lens , f= 19,6- 26,5mm, pro modely XD1000/ XL2000/WD2000/ XD3200/WD3200	40 900,-
OL-X500TZ	Tele Lens , f= 93- 140mm, pro modely XL5950/ XL5900/XL5980/FL7000/WL6700/FL6900/XL6500/XL6600	53 900,-	OL-XD2000FR	Wide-Angle Lens , f= 11,5mm, pro modely XD1000/ XL2000/WD2000/ XD3200/WD3200	48 900,-
OL-X500SZ	Short Throw Lens , f= 37- 44mm, pro modely XL5950/ XL5900/XL5980/FL7000/WL6700/FL6900/XL6500/XL6600	57 900,-	OL-XL2550LZ	Long Throw Lens , f= 32- 48mm, pro modely XL1500/ XL2550/WL2650/ HL2750/MH2850	42 900,-
OL-X500FR	Wide-Angle Lens , f= 22mm, no lens shift pro modely XL5950/L5900/XL5980/FL7000/WL6700/FL6900/XL6500/ XL6600	56 900,-	OL-XL2550TZ	Tele Lens , f= 48- 74,1mm, pro modely XL1500/ XL2550/WL2650/ HL2750/ MH2850	48 900,-
OL-XD2000LZ	Long Throw Lens , f= 32,4- 40,5mm, pro modely XD1000/ XL2000/WD2000/XD3200/WD3200	40 900,-	OL-XL2550SZ	Short Throw Lens , f= 24- 29mm, pro modely XL1500/ XL2550/WL2650/ HL2750/ MH2850	35 900,-
OL-XD2000TZ	Tele Lens , f= 40,7- 65,1mm, pro modely XD1000/ XL2000/ WD2000/XD3200/WD3200	51 900,-	OL-XL2550MZ	Wide-Angle Lens , f= 29- 37mm, pro modely WL2650/ HL2750/MH2850	35 900,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor **EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW-** prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis
 Presentační technika

Člčkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



Objektivy , lampy a příslušenství k datavideoprojektorům PANASONIC (brašny, čočky) - na požádání předložíme další položky ...



ET-DLE100

ET-DLE400

ET-D75LE2

ET-D75LE8

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
ET-ELW06	Volitelný objektiv 1,2 - 1,5:1 pro LCD projektor PT-EX16KE.	113 995,-	ET-LAF100A	Nová 250W UHM lampa pro PT-FW430EJ a PT-FX400EJ	14 900,-
ET-ELW02	Volitelný objektiv 1,4 - 1,8:1 pro LCD projektor PT-EX16KE.	89 795,-	ET-LA785	270W UHM lampa pro PT-L785	12 900,-
ET-ELW04	Volitelný objektiv 1,5 - 2,0:1 pro LCD projektor PT-EX16KE.	99 995,-	ET-LA780	270W UHM lampa pro PT-L780NTE/780E, PT-L750E	13 690,-
ET-ELS02	Volitelný objektiv 2,0 - 2,6:1 pro LCD projektor PT-EX16KE.	40 995,-	ET-LA735	200W UHM lampa pro PT-L735E/ 735NTE	10 990,-
ET-ELS03	Volitelný objektiv 2,6 - 3,5:1 pro LCD projektor PT-EX16KE.	72 995,-	ET-LA730	220W UHM lampa pro PT-L730E/ 720E/ 520E	10 990,-
ET-ELT02	Volitelný objektiv 4,4 - 6,2:1 pro LCD projektor PT-EX16KE.	98 995,-	ET-LAD40	210W UHM náhradní AC lampa k PT-D4000E	13 695,-
ET-ELT03	Volitelný objektiv 6,3:9,0:1 pro LCD projektor PT-EX16KE.	329 995,-	ET-LA702	160W UHM náhradní lampa k PT-L702E/ 712E/ 502E/ 512E	10 595,-
ET-ELW03	Volitelný objektiv 0,8:1 pro LCD projektor PT-EX16KE.	102 995,-	ET-LA701	160W UHM náhradní lampa k PT-L701E/ 711E/ 501E	10 595,-
ET-D75LE20 NOVÉ !	volitelný objektiv (1,7-2,4:1) pro všechny 3-chip. DLP projektory	96 990,-	ET-LAC50	130W UHM náhradní lampa k PT-LC50/ 70E	11 995,-
ET-D75LE30 NOVÉ !	volitelný objektiv (2,4-4,7:1) pro všechny 3-chip. DLP projektory	96 990,-	ET-LAB50	165W UHM náhradní lampa k PT-LB50NTE/ 50E/ 50VE/ 50SE	10 295,-
ET-DLE150	volitelný objektiv (1,3 - 1,9 :1) k PT-DZ6710E/EL a PT-DZ6700E/EL, PT-DW6300E/EL (1,4 - 2,0 :1), PT-D6000E/EL (1,3 -2,0 :1)	65 400,-	ET-LAB80	220W UHM náhradní lampa k PT-LB75E/NTE a PT-LBE/NTE	10 995,-
ET-DLE250	volitelný objektiv (2,3 - 3,6 :1) k PT-DZ6710E/EL a PT-DZ6700E/EL, PT-DW6300E/EL (2,4 - 3,8 :1), PT-D6000E/EL (2,4 -3,7 :1)	65 400,-	ET-LAB10	155W UHM náhradní lampa k PT-LB10NTE/ E/ VE/ SE a pro PT-LB20NTE/E/ VE/ E	9 995,-
ET-DLE350	volitelný objektiv (3,6 - 5,4:1) k PT-DZ6710E/EL a PT-DZ6700E/EL, PT-DW6300E/EL (3,8 - 5,7:1), PT-D6000E/EL (3,7 -5,6 :1)	65 400,-	ET-LAC80	160W UHM náhradní lampa k PT-LC80E/ 76E/ 56E	9 995,-
ET-DLE450	volitelný objektiv (4,5 - 8,6:1) k PT-DZ6710E/EL a PT-DZ6700E/EL, PT-DW6300E/EL (5,6 - 9,0:1), PT-D6000E/EL (5,5 -8,9 :1)	65 400,-	ET-LAC75	160W UHM náhradní lampa k PT-LC75E/ 55E	9 995,-
ET-DLE055	volitelný objektiv (0,8:1) k PT-DZ6710E/EL, PT-DZ6700E/EL, PT-DW6300E/EL, PT-D6000E/EL	78 990,-	ET-LAA310	Lampa pro PT-AT5000E	6 995,-
ET-DLE080 NOVÉ !	Nový volitelný short throw nastavitelný objektiv (:1) k PT-DZ6710E/EL, PT-DZ6700E/EL, PT-DW6300E/EL, PT-D6000E/EL	89 990,-	ET-LAA110	Lampa pro PT-AH1000E	6 995,-
ET-D75LE10 NOVÉ !	volitelný objektiv (1,3-1,7:1) pro všechny 3-chip. DLP projektory	126 990,-	ET-LAE1000	165W UHM náhradní lampa pro PT-AE1000E/ PT-AE2000E	9 320,-
ET-D75LE1	volitelný objektiv (1,5-2,0:1) k PT-D7700E/E-K, PT-	146 990,-	ET-LAX100	220W UHM lampa pro PT-AX100E/ AX200E	6 495,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor **EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW-** prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz



	DW7000E-EK, PT-D10000E, PT-DW10000E				
ET-D75LE2	volitelný objektiv (2.0-3.0:1) k PT-D7700E/E-K, PT-DW7000E-EK, PT-D10000E, PT-DW10000E	111 990,-	ET-LAE900	130W UHM náhradní lampa pro PT-AE900E	9 320,-
ET-D75LE3	volitelný objektiv (3.0-5.0:1) k PT-D7700E/E-K, PT-DW7000E-EK, PT-D10000E, PT-DW10000E	111 990,-	ET-LAE700	130W UHM náhradní lampa pro PT-AE700E	9 320,-
ET-D75LE4	volitelný objektiv (5.0-8.0:1) k PT-D7700E/E-K, PT-DW7000E-EK, PT-D10000E, PT-DW10000E	143 990,-	ET-LAE500	130W UHM náhradní lampa pro PT-AE500E	9 320,-
ET-D75LE5	volitelný objektiv s fixním focusem (0.8:1) k PT-D7700E/E-K, PT-DW7000E-EK, PT-D10000E, PT-DW10000E	203 900,-	ET-LAE100	130W UHM náhradní lampa pro PT-AE100E/ 200E/ 300E	9 320,-
ET-D75LE6	volitelný objektiv s fixním focusem (1- 1,2:1) k PT-D7700E/E-K, PT-DW7000E-EK, PT-D10000E, PT-DW10000E	252 000,-	ET-TRM110	3D IR transmitter pro 3D ready model PT-AT5000	3 395,-
ET-D75LE8	volitelný objektiv (8.0-15.0:1) k PT-D7700E/E-K, PT-DW7000E-EK, PT-D10000E, PT-DW10000E	348 000,-	ET-EMF300	Náhradní filtr pro PT-DW730 a PT-DX800.	1 895,-
ET-LAE16	380W lampa pro LCD projektor PT-EX16KE .	24 995,-	ET-LAP1	130W UHM náhradní lampa pro PT-PISDE	7 890,-
ET-LAD10000F	250W UHM náhradní lampy – sada 4 lamp k PT-D10000E, PT-DW1000E	45 900,-	ET-LAM1-C	130W UHM náhradní lampa pro PT-LM1E,PT-LM1E-C/ LM2E	7 390,-
ET-LAD7700W	300 W UHM náhradní lampy – twin pack/ sada 2 lamp k PT-D7700E/ E-K, PT-DW7000E/E-K	30 900,-	ET-PCE2000	Kryt na kabely k projektorům PT-AE2000E a PT-AE3000E	1 695,-
ET-LAD7700LW	300 W UHM náhradní lampy – twin pack/ sada 2 lamp s dlouhou životností k PT-D7700E/ E-K, PT-DW7000E/E-K	30 900,-	ET-RFF100	Náhradní auto roline filtr k projektorům PT-F100NTE a PT-FW100NTE/ PT-F200E/NTE	1 995,-
ET-LAD57W	300 W UHM náhradní lampy – twin pack/ sada 2 lamp k PT-D5700E/ EL, PT-DW5100E/EL	27 900,-			
ET-LAD57	300W UHM náhradní lampa k PT-D5700E/ EL, PT-DW5100E/EL	15 490,-	ET-ACF100	Náhradní auto cleaning filtr k projektorům PT-F300E/ NTE a PT-FW300E/ NTE	2 290,-
ET-LAD55W	300W UHM náhradní lampy – twin pack/ sada 2 lamp k PT-D5500E/ EL, PT-D5600E/EL, PT-DW5000E/EL	28 900,-			
ET-LAD57LW	300W UHM náhradní lampy – twin pack/ sada 2 lamp s dlouhou životností k PT-D5500E/ EL, PT-D5100E/EL, PT-DW5000E/EL	28 900,-			
ET-LAD55	300W UHM náhradní lampa k PT-D5500E/EL, PT-D5600E/EL, PT-DW5000E/EL	15 995,-	ET-LAD12000	300W UHM náhradní lampa k PT-D12000E, PT-DZ12000E	13 900,-
ET-LAD55L	300W UHM náhradní lampa s dlouhou životností k PT-D5500E/EL, PT-D5600E/EL, PT-DW5000E/EL	15 995,-	ET-LAD10000	250W UHM náhradní lampa k PT-D10000E, PT-DW10000E	13 900,-
ET-LAD10000	250W UHM náhradní lampa k PT-D10000E, PT-DW10000E	13 990,-	ET-MD77SD3	SDI/ HD- SDI karta včetně LAN RJ-45 pro 3-chipové DLP projektory	141 900,-
ET-LAD7700	300W UHM náhradní lampa k PT-D7700E/ E-K, PT-DW7000E/E-K	15 900,-	ET-MD77DV	DVI karta včetně LAN RJ-45 pro 3-chipové DLP projektory	42 490,-
ET-LAD7700L	300W UHM náhradní lampa s dlouhou životností k PT-D7700E/ E-K, PT-DW7000E/E-K	18 900,-	ET-MD77NT	Network karta LAN RJ-45 pro 3-chipové DLP projektory	35 900,-
ET-LAD40W	210W UHM náhradní AC lampy– twin pack/ sada 2 lamp k PT-D4000E	14 595,-	ET-WM200E	WirelessLAN modul pro modely PT-DZ570EJ/ DW530EJ/DX500/FX400/FW430	3 690,-
ET-LAD35	300W UHM náhradní lampa k PT-D3500E	13 695,-	ET-RFE16	Náhradní filtr pro PT-EX16KE .	3 795,-
ET-LAD35L	300W UHM náhradní lampa s dlouhou životností k PT-D3500E	13 695,-	ET-SFE16	Filtr pro zachycení kouře pro PT-EX16KE .	14 595,-
ET-LAF100	250W UHM lampa pro PT-F100NTE a PT-FW100NTE	14 900,-	ET-SRE16	Náhradní filtr pro zachycení kouře pro ET-SFE16 .	6 195,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis
Presentační technika



Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz
Objektivy a příslušenství k datavideo projektorům SANYO (brašny, čočky, objektivy) - na požádání předložíme další položky ...



Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
LNS-W31A	Širokoúhlý zoom objektiv pro modely řady XP a PLV-70, PLV-60	41 500,-	LNS-S11	Standardní zoom objektiv pro modely řady XT	14 000,-
LNS-W32	Fixní objektiv s krátkou ohniskovou vzdáleností pro XP46, XP41 a PLV-70, PLV-60	54 900,-	LNS-W10	Širokoúhlý zoom objektiv pro modely řady XT	31 900,-
LNS-T31A	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro modely řady XP a PLV-70, PLV-60	41 500,-	LNS-T10	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro modely řady XT10/11/15/16	31 900,-
LNS-T32	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro modely řady XP a PLV-70, PLV-60	56 300,-	LNS-W11	Širokoúhlý zoom objektiv pro modely řady XT10/11/15/16	38 700,-
LNS-W01Z	Širokoúhlý fixní objektiv pro modely řady XF, EF, UF	54 900,-	LNS-T11	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro modely řady XT	38 700,-
LNS-W02Z	Širokoúhlý zoom objektiv pro modely řady XF, EF, UF	60 500,-	LNS-S40	Standardní zoom objektiv pro PDG-DXT10L	17 900,-
LNS-W03	On-Axis širokoúhlý fixní objektiv pro modely řady XF, EF, UF	77 900,-	LNS-W40	Širokoúhlý zoom objektiv pro PDG-DXT10L	53 500,-
LNS-W04	Širokoúhlý zoom objektiv pro modely řady XF, EF, UF	77 900,-	LNS-T40	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro PDG-DXT10L	53 500,-
LNS-W05	Širokoúhlý zoom objektiv pro modely řady PLC-XF60, PLC- EF60, UF-15	60 900,-	LNS-W41	Širokoúhlý zoom objektiv pro PDG-DXT10L	55 500,-
LNS-W06	Širokoúhlý zoom objektiv pro modely řady XF, EF, UF	87 900,-	LNS-T41	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro PDG-DXT10L	53 800,-
LNS-W07	Širokoúhlý zoom objektiv pro modely řady PLC-XF60, PLC- EF60, UF-15	79 900,-	LNS-S51	Standardní zoom objektiv pro PDG-DHT100L	58 500,-
LNS-M01Z	Objektiv se středně dlouhou ohniskovou vzdáleností pro modely řady XF, EF, UF	38 900,-	LNS-W50	Širokoúhlý zoom objektiv pro PDG-DHT100L	82 500,-
LNS-T01	Fixní objektiv s dlouhou ohniskovou vzdáleností modely řady XF, EF, UF	55 200,-	LNS-W51	Širokoúhlý zoom objektiv pro PDG-DHT100L	105 000,-
LNS-T02	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro modely řady XF, EF, UF	66 200,-	LNS-W52/ W53	Širokoúhlý fixní objektiv pro PDG-DHT100L	76 900,-/ 55 900,-
LNS-S02Z	Standardní zoom objektiv pro modely řady XF, EF, UF	29 900,-	LNS-T50	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro PDG-DHT100L	91 900,-
LNS-S03	Standardní zoom objektiv pro modely řady XF, EF, UF	49 900,-	LNS-T51	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro PDG-DHT100L	93 900,-
LNS-T03	Objektiv zoom s extrémně dlouhou ohniskovou vzdáleností	235 000,-	LNS-S31	Standardní zoom objektiv pro PLC-XP100L	16 100,-
LNS-S20	Standardní zoom objektiv pro PLC-XM100 a 150	13 900,-	LNS-S30	Standardní zoom objektiv pro PLC-XP57L	12 900,-
LNS-W20	Širokoúhlý zoom objektiv pro PLC-XM100 a 150	31 500,-	LNS-T20	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro PLC-XM100 a 150	31 500,-
LNS-W21	Fixní širokoúhlý objektiv pro PLC-XM100 a 150	31 500,-	LNS-T21	Objektiv zoom s dlouhou ohniskovou vzdáleností pro PLC-XM100 a 150	31 500,-
LNS-M02	Objektiv se středně dlouhou ohniskovou vzdáleností pro modely řady XF, EF, UF, doporučeno pro projektory s rozlišením 2K	55 900,-	LNS-S04	Objektiv se středně dlouhou ohniskovou vzdáleností pro modely řady XF, EF, UF, doporučeno pro projektory s rozlišením 2K	55 900,-

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis
Presentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz

Příslušenství k datavideoprojektorům SANYO (brašny, čočky, objektivy) - na požádání vyrobíme jiné




DRŽÁK PROJEKTORU		PJ NET ORGANIZER OVLADAČ		VIDEO PROGRESSIVE BOARD		MCIA ORGANIZER		PJ NET		MEDIA CARD AUDIO KABELY PROFIGOLD SD KARTA 1GB	
Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
Transportní brašna lehká – polstrovaná DVM – 15	Transportní brašna s možností uložení kabelů atd. do přihrádek, s pěnovou výplní- pro typy SANYO řady XT	2 900,-	POA-MD21WARP	Warp&Blending Board pro PLC-XF60/EF60, PLC-XF70.PLC-XF46/ 47, vstup DVI-I,RS232 IN/OUT	33 400,-						
Transportní brašna lehká – polstrovaná DVM – 16	Transportní brašna s možností uložení kabelů atd. do přihrádek, s pěnovou výplní - pro typy SANYO řady XP, PLV	3 400,-	Paměťová karta SD MAXELL SD 2GB X-Series HiSpeed	SD paměť. Karta,(Secure Digital), kapacita 2 GB, 66x ,přenosová rychlost 10,8 MB/s , mezinárodní doživotní garance uchování záznamu , použití ve všech přístrojích podporující SD	490,-						
POA-MD13NET2	Network board pro projektory PLC-XF, UF, EF, WF, HD – připojení RJ45, RS232	19 490,-	POA-MD03VD2A	Y/C Board, 2x BNC, Mini DIN4-pin+ audio pro PLC-UF15,XF42/46/47, PLB-HD2000	11 300,-						
Držák datavideoprojektoru VOGEL	Univerzální standard. držák pro stropní instalaci	2 265,-	POA-FIL131	Náhradní filtr pro PLC-XP100/ XP200/XTC50/ WTC500	1 590,-						
POA-MD16VD1	5 BNC (RGBHV)+ audio board, pro projektory řady PLC-XF, UF, EF, WF, HD	10 000,-	POA-MD18DVI	DVI-I+ audio board pro projektory řady PLC-XF, UF, EF, WF, HD	10 200,-						
POA-MD04VGA	VGA+ audio board pro projektory řady PLC-XF, UF, EF, WF	7 800,-	POA-WMST01	Držák na stěnu pro projektory s krátkou projekční vzdáleností, Nastavitelná délka držáku v rozsahu 0,93m – 1,56m	3 290,-						

Objektivy a příslušenství k datavideoprojektorům TOSHIBA (brašny, čočky, objektivy) - na požádání předložíme další položky ...

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
TLPLWF2LENS	Širokoúhlý fixní objektiv (16mm) pro model řady X4500, SX4500	74 900,-	TLPLW9	Náhradní lampa pro 95/ TW95	7 200,-
TLPLSZ2LENS	Širokoúhlý zoom objektiv (26- 31mm) pro model řady X4500, SX4500	74 900,-	TLPLV10LAMP/9LAMP	Náhradní lampa pro XP1, XP2/ SP1	7 138,-
TLPLLZ4LENS	Zoom teleobjektiv (46- 82mm) pro model řady X4500, SX4500	74 900,-	TLPLX45LAMP	Náhradní lampa pro TLP-X4500, SX4500	11 400,-
TLPLLZ1LENS	Zoom teleobjektiv (80- 114mm) TLPLW23LAMP X4500, SX4500	86 900,-	TLPLW11	Náhradní lampa pro X2000/ 2500/ , XC2000/2500 a WX2200 a XD3000	7 100,-
TLPSFL54	Širokoúhlý fixní objektiv, 0,77: 1, no lens shift, pro model WX5400	58 400,-	TLPLW23LAMP	Náhradní lampa pro T360/T420, TW420	11 400,-
TLPSL54	Širokoúhlý zoom objektiv, 1,33- 1,79: 1, pro model WX5400	58 400,-	TLPLW12	Náhradní lampa pro X300, XC3000	8 700,-
TLPNL54	Standardní zoom objektiv, 1,78- 2,35: 1, pro model WX5400	13 400,-	TLPLW13LAMP	Náhradní lampa pro TDP-T350/ TW350	11 400,-
TLPML54	Zoom objektiv se střední ohniskovou vzdáleností, 2,22- 4,43: 1,pro model WX5400	58 400,-	TLPLW21LAMP	Náhradní lampa pro X100, X150, X200, WX150, WX200	7 200,-
TLPLL54	Zoom teleobjektiv, 4,43- 8,3: 1,pro model WX5400	58 400,-	TLPLW25LAMP	Náhradní lampa pro WX5400	11 400,-



Držák na malé, střední a velké projektory VP 545 a PPC 200 v kombinaci s prodlužovací tyčí- další typy držáků na projektory naleznete v ceníku univerzálních držáků projektoru VOGEL



V případě potřeby jiné délky je možné prodlužovací tyče snadno řezat

Cena kompletu s VPC545/PPC 200

Varianta 11 cm	2 245,00/ 3 390,00
Varianta 30 cm	3 825,00/ 4 970,00
Varianta 80 cm	4 225,00/ 5 370,00
Varianta 150 cm	4 825,00/ 5 970,00
Varianta 300 cm	6 725,00/ 7 870,00

		cena
VPC 545	Malý držák na projektor do 10 kg	2 245,00
PPC 200	Velký držák na projektor do 20 kg	3 390,00
PFA9005	stropní úchyt křížový - původní	990,00
PFA9010	stropní úchyt s možností montáže na šikmý strop	790,00
PFA9016	tyč 30 cm	790,00
PFA9015	tyč 80cm	1 190,00
PFA9003	tyč 150cm	1 790,00
PFA9004	tyč 300cm	3 690,00

Součástí prodlužovací tyče je i kanálek na vedení kabeláže



**STROPNÍ TELESKOPICKÝ DRŽÁK NA PROJEKTOR PPC 130/ 150/ 180**


Barva	stříbrná
Materiál	dural/ocel
Max. nosnost	10 kg
Natáčení do stran	360°
Náklon	15°
Délka od stropu	300 - 392 mm
Zabezpečení proti krádeži	•
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let



- **Univerzální adaptér**
 - Pro většinu LCD/DLP projektorů
 - Speciální litá ramena (4 kusy v balení)
 - Snadný způsob montáže/ demontáže pouhým nacvaknutím. Vybaveno bezpečnostními šrouby proti krádeži
- Polohovatelný stropní úchyt
- Krytka pro montáž do podhledů



- **Kompletní set pro montáž projektoru**
 1. Kolébkový stropní úchyt
 2. Teleskopická prodlužovací tyč
 3. Univerzální úchyt projektoru
 - PPC 130
 - 300-392mm
 - PPC 150
 - 525-844mm
 - PPC 180
 - 825-1339mm



Název držáku	Délka min. / maximální držáku (tyče)	Cena bez DPH
PPC 130	30- 39,2 cm	2.990,-
PPC 150	52,5- 84,4 cm	3.490,-
PPC 180	82,5- 133,9 cm	3.990,-

**STROPNÍ TELESKOPICKÝ DRŽÁK NA STŘEDNÍ A VELKÝ
PROJEKTOR PPC 230/ 250/ 280**

Barva	stříbrná
Materiál	dural/ocel
Max. nosnost	20 kg
Natáčení do stran	360°
Náklon	15°
Délka od stropu	300 - 392 mm
Zabezpečení proti krádeži	•
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let

* Univerzální adaptér

- Pro většinu LCD/DLP projektorů
- Speciální litá ramena (4 kusy v balení)
- Snadný způsob montáže/ demontáže pouhým navaknutím. Vybaveno bezpečnostními šrouby proti krádeži

* Polohovatelný stropní úchyt

* Krytka pro montáž do podhledů



Teleskopický stropní držák na projektor do 20kg

- ideální pro montáže, kde není přesně známa výška stropu
- nastavitelná výška 32-41cm
- vyhovuje prakticky všem projektorům do 10kg na trhu
- možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel
- speciální bezpečnostní šrouby
- čtyři nastavitelná kovová ramena

Název držáku	Délka min. / maximální držáku (tyče)	Cena bez DPH
PPC 230	31,9- 40,8 cm	4.990,-
PPC 250	54- 81,4 cm	5.590,-
PPC 280	84- 141,4 cm	6.090,-

Teleskopický stropní držák na větší projektor

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, CASIO, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Prezentační technika

Čílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel. fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766 , 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz, www.datavideomedia.cz




RAMENO PRO SHORT THROW PROJEKTOR PPS 350/ PPS 500/ PPS 800 A RAMENO S KLOUBEM PPS 801


Univerzální nástěnné rameno navržené speciálně pro short throw projektory

Max. nosnost	10 kg
Nastavitelná hloubka teleskopického ramene	44-62 cm PPS 350 59-95 cm PPS 500 89-152 cm PPS 800
Materiál	Dural/ ocel/ plast
Barva	černá, bílá
Natočení 90° vpravo a vlevo	Pouze typ PPS 801
Náklon	15°
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let
Výšková stavitelnost	5 cm


- snadná instalace a nastavení
- mechanismus pro jemné nastavení - udržuje přesné nasměrování i po údržbě nebo náhodném nárazu do projektoru
- nastavitelná hloubka teleskopického ramene 44-62cm (PPS 350)/ 59- 95 cm(PPS 500)/ 89- 152 cm (PPS 800)
- natočení 90 stupňů vpravo a vlevo- pouze typ PPS 801
- výšková stavitelnost 5cm
- možnost náklonu a natočení projektoru
- univerzální uchycení projektoru
- dostatek prostoru pro skryté vedení kabelů
- bezpečnostní šrouby pro vyšší zabezpečení (lze dokoupit zámeček pro rameno
- stylový design, masivní konstrukce



PPS 350



PPS 500



PPS 801



PPS 801



PPS 350/ 500

PPS 801

Název položky	Cena bez DPH
PPS 350 (44- 62 cm) , bez kloubu	5.790,-
PPS 500 (59- 92 cm) , bez kloubu	5.990,-
PPS 800 (89- 152cm) , bez kloubu	6.290,-
PPS 801 (101- 155cm), s kloubem	6.990,-
PPSA 100 Zámeček pro rameno PPS 801	2.490,-
PPSA 200 Bezpečnostní kryt pro projektor k ramenu	7.790,-




POJÍZDNÝ STOLEK PRO PROJEKTOR / AUDIO PPT 2300

Barva	Stříbrná/ černá
Materiál	Alumínium/ částečně plast
Doporučená úhlopříčka	-

CIS	1
Nastavitelná výška stojanu	84- 122 cm
Možnost náklonu	+/- 15 stupňů
Nosnost	25 kg
Vnější rozměry (VxŠxH)	65,5 x 47,5 x 37,5 cm

Montážní instrukce	•
Záruka	5 let
Balení - plochá krabice	•



Cable Inlay System (CIS®) umožní , aby všechny kabely komponent byly vedeny skrytě a uspořádaně . CIS® je podporová kompletní řadou Evolution .

Univerzální pojízdný stojan na projektor s nastavitelnou výškou

- špičkové materiály a design
- BRAND YOUR STAND - možnost nahradit přední černou stěnu průsvitným panelem s libovolnou grafikou a podsvícením. Toto zabezpečí ideální integraci do libovolného interiéru a maximální komunikaci nejen prostřednictvím displeje, ale i stojanu samotného
- nastavitelná výška stojanu 84-122cm
- veškerá kabeláž vedena vnitřkem stojanu
- pod krytem podstavce prostor pro zásuvky
- otvor pro uchycení bezpečnostního lanka

Název položky	Cena bez DPH
Pojízdný stůlek pod audio/ projektor PPT 2300	16.990,-



ELEKTRICKÝ VÝTAH NA PROJEKTOR PPL 1515/ PPL 2525/ PPL 3535/ PPL 7575

Barva	Černá/ stříbrná
Materiál	dural/ocel
Max. nosnost	15 kg- PPL 1515
	25 kg- PPL 2525
	70 kg- PPL 3535
	180 kg- PPL 7575
Maximální výsuv	1m- PPL 1515
	1,8m- PPL 2525
	4,2m- PPL 3535
	7,2m- PPL 7575
Zabezpečení proti krádeži	•
Montážní Instrukce	•
Záruka	5 let

Elektrický výsuv na malé a střední projektory- PPL2525 a velké projektory PPL3535

- neslyšitelný chod
- elektronicky programovatelné výškové polohy
- kompatibilní s řídicími systémy Crestron, AMX, apod
- univerzální úchyt projektoru
- ideální pro velké haly
- možno doplnit stropním rámem PPA 370 nebo PPA 380
- pouze na objednávku

Elektrický výsuv na menší projektor- PPL 1515

- neslyšitelný chod
- elektronicky programovatelné výškové polohy
- kompatibilní s řídicími systémy Crestron, AMX, apod
- univerzální úchyt projektoru
- součástí je stropní rám pro zabudování do podhledu



Stropní rám PPA 370/380 PPA 350 PPA 360



Délka elektrického výsuvu	Cena bez DPH
PPL 1515 (max. délka 1m), nosnost 15 kg	49.990,-
PPL 2525 (max. délka 1,8m), nosnost 25 kg	54.990,-
PPL 3535 (max. délka 4,2m), nosnost 70 kg	63.990,-
PPL 7575 (max. délka 7,2m), nosnost 25 kg	163.990,-
PPA 350 Dálkový IR ovladač	3.490,-
PPA 360 Sada dálkového IR ovladače a přijímače	4.590,-
PPA 370 Stropní rám 60x60cm, 60x90cm	5.890,-
PPA 370 Stropní rám 60x90cm, 90x90cm	5.890,-



BEZPEČNOSTNÍ KRYT „HOUSING“ PROJEKTORU PPA 305 (bývalý PPA300...) / PPA 301

Držák PPA 305 (bývalý 300...) je určen pro menší projektory a lze jej možno do vybavit visacím zámkem.

Držák PPA 301 je určen pro větší (konferenční projektory) o váze max. 20 kg.

Barva	stříbrná
Materiál	ocel
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let


Bezpečnostní housing pro malé/ velké projektory

Bezpečnostní housing zabraňuje nebo znesnadňuje krádež projektoru a chrání jej před poškozením.




- ideální do škol a veřejných prostor
- snadný přístup pro servisování projektoru
- velké otvory zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu
- housing se uzavírá pomocí bezpečnostních šroubů, které mohou být doplněny visacím zámkem
- montuje se na prodlužovací tyče PFA90xx a držák na projektor VPS545/PPC200

Držák PPA 305



Držák PPA 301



Název držáku	Technická charakteristika	Cena bez DPH
PPA 305 (bývalý PPA300...)	je určen pro menší projektory a lze jej možno do vybavit visacím zámkem	8.990,-
PPA 301	je určen pro větší (konferenční projektory) o váze max. 20 kg	9.990,-