


Ceník univerzálních držáků datavideoprojektorů a projekčních stolků VOGEL'S

Platný od 1.března 2011



10 kg stříbrná

Ceník platí od 1.3.2011 do odvolání a nahrazuje veškeré předchozí ceny výrobků Vogel's .

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

Společnost Vogel's Products BV byla založena roku 1973 a je součástí Vogel's Holding Group (5 společností působících v oblasti spotřební a profesionální elektroniky). Sídli a hlavní provozy jsou umístěny v holandském Eindhovenu. Nyní zaměstnává více než 100 zaměstnanců. Vogel's Products BV navrhuje, vyrábí a zajišťuje distribuci držáků a stojanů pro audio a video zařízení, jako jsou TV přijímače, videa, AV komponenty, reprosoustavy, HiFi věže, počítačové monitory, ale i pro domácí spotřebiče jako mikrovlnné trouby apod.



sídlo společnosti

Výrobky se prodávají prostřednictvím místních importérů ve více než 100 zemích a díky úspěšné globální distribuční síti dovozců můžete výrobky Vogel's potkat po celém světě od Evropy, přes Ameriku a Austrálii po Dálný a Blízký Východ.

Vogels věnuje mimořádný důraz na kvalitu svých výrobků. Naprostá většina produkce je evropského původu. Společnost je certifikována podle standardů ISO 9001. Všechny výrobky jsou náročně testovány a díky dosažené kvalitě je na ně poskytována 5-ti letá záruční lhůta.



Vogels věnuje mimořádný důraz na kvalitu svých výrobků. Naprostá většina produkce je evropského původu. Společnost je certifikována podle standardů ISO 9001. Všechny výrobky jsou náročně testovány a díky dosažené kvalitě je na ně poskytována 5-ti letá záruční lhůta.



Během své existence si výrobce vybudoval vynikající pověst jak na profesionálním, tak i spotřebitelském trhu. Velkou pozornost Vogel's Products BV věnuje výzkumu, vývoje a marketingu. Díky stálému kontaktu s trhem může okamžitě reagovat na nejnovější vývoj a požadavky oblasti, přizpůsobovat jim svůj výrobní program a tím upevňovat svou pozici celosvětové jedničky a inovačního lídra. Tu potvrzuje řada prestižních ocenění a to za mimořádný design výrobků.



DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

OBSAH CENÍKU

STROPNÍ DRŽÁKY	
Pro menší a střední projektory- do 10 kg- VPC 545	4
Pro střední a velké projektory- do 20 kg- PPC 200	5
Variety délek stropních držáků VPC 545, PPC 200	6
Konkrétní části příslušenství ke stropnímu držákům VPC 545/ PPC 200	7
Stropní teleskopický držák na projektor PPC 130/ 150/ 180	8
Stropní teleskopický držák na větší projektory PPC 230/ 250/ 280	9
Rameno pro short throw projektor PPS 350/ PPS 500/ PPS 800 a rameno s kloubem PPS 801	10- 11
Stolní stojany na projektor EPT 6525	12
Stropní držák na projektor EPC 6545	13
Nástěnný držák na projektor EPW 6565	14
Pojízdný stolek pro projektor / audio PPT 2300	15
Elektrický výtah na projektor PPL 1515/ PPL 2525/ PPL 3535/ PPL 7575	16- 17
Bezpečnostní kryty „housing“ projektorů PPA 305/ 301	18- 21

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640

142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645

603 145 766, 605 244 712

FAX: 241 470 258


e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

PROFESIONÁLNÍ DRŽÁKY PROJEKTORŮ

STROPNÍ DRŽÁK VPC545

Stropní držák na menší projektor

Barva	stříbrná
Materiál	dural/ocel
Max. nosnost	10 kg
Natáčení do stran	360°
Náklon	15°
Výška od stropu	111mm
Volitelné příslušenství	prodlužovací tyče a úchyty řady Professional
Zabezpečení proti krádeži	•
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let



Délka držáku (tyče)	Cena bez DPH
11 cm	2.245,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk




Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

STROPNÍ DRŽÁK PPC 200

Stropní držák na větší projektor

Barva	stříbrná
Materiál	dural/ocel
Max. nosnost	20 kg
Natáčení do stran	360°
Náklon	15°
Výška od stropu	121mm
Volitelné příslušenství	prodlužovací tyče a úchyty řady Professional
Zabezpečení proti krádeži	•
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let



Délka držáku (tyče)	Cena bez DPH
11 cm	3.390,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.


Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

VARIANTY DÉLEK STROPNÍCH DRŽÁKŮ VPC 545/ PPC 200



Montážní oko
pro
zabezpečovací
lanko proti
krádeži



Krytka pro
montáž do
podhledu



Kanál pro
skryté vedení
kabelů



Čtyři stylová
ramena
s bezpečnostními
šrouby



Nastavitelné ve
všech směrech



Jednoduchá montáž
i demontáž
s bezpečnostními
šrouby proti krádeži



10 kg



stříbrná

Délka kompletního držáku VPC 545 (s úchytem PFA9010)	Cena bez DPH	Délka kompletního držáku PPC 200 (s úchytem PFA9010)	Cena bez DPH
Varianta 11 cm	2.245,-	Varianta 11 cm	3.390,-
Varianta 30 cm	3.825,-	Varianta 30 cm	4.970,-
Varianta 80 cm	4.225,-	Varianta 80 cm	5.370,-
Varianta 150 cm	4.825,-	Varianta 150 cm	5.970,-
Varianta 300 cm	6.725,-	Varianta 300 cm	7.870,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640

142 00 Praha 4- Kamýk

Tel.: 241 470 258, 241 471 645

603 145 766, 605 244 712

FAX: 241 470 258



e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

KONKRÉTNÍ ČÁSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROPNÍMU DRŽÁKU VPC 545/ 4010/ PPC 200



Součástí prodlužovací tyče je i kanálek na vedení kabeláže



V případě potřeby jiné délky je možné prodlužovací tyče snadno řezat ! PFA 9010

Název položky	Technická charakteristika	Cena bez DPH
VPC 545	držák na projektor	2.245,-
PFA9005	stropní úchyt křížový	990,00
PFA9010	stropní úchyt s možností montáže na šikmý strop	790,00
PFA9016	tyč 30 cm	790,00
PFA9015	tyč 80cm	1.190,00
PFA9003	tyč 150cm	1.790,00
PFA9004	tyč 300cm	3.690,00

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk




Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

STROPNÍ TELESKOPICKÝ DRŽÁK NA MALÝ A STŘEDNÍ PROJEKTOR PPC 130/ 150/ 180

Materiál	dural/ocel
Max. nosnost	10 kg
Natáčení do stran	360°
Náklon	15°
Délka od stropu	30 – 133,9 cm
Zabezpečení proti krádeži	•
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let



▪ Univerzální adaptér

- Pro většinu LCD/DLP projektorů
- Speciální litá ramena (4 kusy v balení)
- Snadný způsob montáže/demontáže pouhým nacvaknutím. Vybaveno bezpečnostními šrouby proti krádeži

▪ Polohovatelný stropní úchyt


▪ Krytka pro montáž do podhledů



▪ Kompletní set pro montáž projektoru

1. Kolébkový stropní úchyt
2. Teleskopická prodlužovací tyč
3. Univerzální úchyt projektoru

- PPC 130
 - 300-392mm
- PPC 150
 - 525-844mm
- PPC 180
 - 825-1339mm



Název držáku	Délka min. / maximální držáku (tyče)	Cena bez DPH
PPC 130	30- 39,2 cm	2.990,-
PPC 150	52,5- 84,4 cm	3.490,-
PPC 180	82,5- 133,9 cm	3.990,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

STROPNÍ TELESKOPICKÝ DRŽÁK NA STŘEDNÍ A VELKÝ PROJEKTOR PPC 230/ 250/ 280

Barva	stříbrná
Materiál	dural/ocel
Max. nosnost	20 kg
Natáčení do stran	360°
Náklon	15°
Délka od stropu	300 - 392 mm
Zabezpečení proti krádeži	•
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let

▪ Univerzální adaptér

- Pro většinu LCD/DLP projektorů
- Speciální litá ramena (4 kusy v balení)
- Snadný způsob montáže/ demontáže pouhým nacvaknutím. Vybaveno bezpečnostními šrouby proti krádeži

▪ Polohovatelný stropní úchyt

▪ Krytka pro montáž do podhledů



Teleskopický stropní držák na větší projektor

Teleskopický stropní držák na projektor do 20kg

- ideální pro montáže, kde není přesně známa výška stropu
- nastavitelná výška 32-41cm
- vyhovuje prakticky všem projektorům do 10kg na trhu
- možnost náklonu a natočení zabezpečí optimální promítací úhel
- speciální bezpečnostní šrouby
- čtyři nastavitelná kovová ramena

Název držáku	Délka min. / maximální držáku (tyče)	Cena bez DPH
PPC 230	31,9- 40,8 cm	4.990,-
PPC 250	54- 81,4 cm	5.590,-
PPC 280	84- 141,4 cm	6.090,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz


RAMENO PRO SHORT THROW PROJEKTOR PPS 350/ PPS 500/ PPS 800 A RAMENO S KLOUBEM PPS 801

Max. nosnost	10 kg
Nastavitelná hloubka teleskopického ramene	44-62 cm PPS 350 59-95 cm PPS 500 89-152cm PPS 800
Materiál	Dural/ ocel/ plast
Barva	černá, bílá
Natočení 90 ° vpravo a vlevo	Pouze typ PPS 801
Náklon	15°
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let
Výšková stavitelnost	5 cm



Univerzální nástěnné rameno navrženo speciálně pro short throw projektory

- snadná instalace a nastavení
- mechanismus pro jemné nastavení - udržuje přesné nasměrování i po údržbě nebo náhodném nárazu do projektoru
- nastavitelná hloubka teleskopického ramene 44-62cm (PPS 350)/ 59- 95 cm(PPS 500)/ 89-152 cm (PPS 800)
- natočení 90 stupňů vpravo a vlevo- pouze typ PPS 801
- výšková stavitelnost 5cm
- možnost náklonu a natočení projektoru
- univerzální uchycení projektoru
- dostatek prostoru pro skryté vedení kabelů
- bezpečnostní šrouby pro vyšší zabezpečení (lze dokoupit zámek pro rameno)
- stylový design, masivní konstrukce




DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk




Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258


e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz



PPS 350



PPS 500



PPS 801



PPS 801



PPS 350/ 500



PPS 800

Název položky	Cena bez DPH
PPS 350 (44- 62 cm) , bez kloubu	5.790,-
PPS 500 (59- 92 cm) , bez kloubu	5.990,-
PPS 800 (89- 152cm) , bez kloubu	6.290,-
PPS 801 (101- 155cm), s kloubem	6.990,-
PPSA 100 Zámek pro rameno PPS 801	2.490,-
PPSA 200 Bezpečnostní kryt pro projektor k ramenu	7.790,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk

Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258



e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

STOLNÍ STOJANY NA PROJEKTOR EPT 6525

Max. nosnost	10 kg
Barva	kombinace stříbrná černá
Materiál	Kov a plast
Natáčení do stran	360°
Náklon	20°
Montážní instrukce	•
Záruka	10 let

- ☐ kompletní řešení pro umístění projektoru na stůl nebo polici (EPW6560 + EPA6505)
- ☐ systém click&switch
- ☐ univerzální, vyhovuje prakticky všem menším projektorům do 10 kg
- ☐ snadné a stabilní nastavení promítacího úhlu
- ☐ rychlé sejmutí a znovu nasazení projektoru
- ☐ gumové protiskluzové podložky



Název položky	Cena bez DPH
Stolní stojan na projektor (komplet EPT 6520+ EPA 6505)	2.329,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk

Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258



e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

STROPNÍ DRŽÁK NA PROJEKTOR EPC 6545

Max. nosnost	10 kg
Barva	kombinace stříbrná černá
Materiál	Kov a plast
Natáčení do stran	360°
Náklon	20°
Montážní instrukce	•
Záruka	10 let

- ☐ komplet EPC 6540 + EPA 6505
- ☐ systém click&switch
- ☐ snadné nastavení promítacího úhlu a jeho aretace pootočením páčky
- ☐ univerzální, vyhovuje prakticky všem menším projektorům do 10 kg
- ☐ pro montáž projektoru třeba doplnit konektorem EPA6505
- ☐ rychlé sejmutí a znovu nasazení projektoru –
- ☐ rychlá a snadná instalace
- ☐ možnost zabezpečení projektoru visacím zámekem



Název položky	Cena bez DPH
Stolní stojan na projektor (komplet EPC 6540+ EPA 6505)	2.829,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk




Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA PROJEKTOR EPW 6565

Max. nosnost	10 kg
Barva	kombinace stříbrná černá
Materiál	Kov a plast
Natáčení do stran	360°
Náklon	20°
Montážní instrukce	•
Záruka	10 let

- ☐ systém click&switch
- ☐ kompletní řešení pro umístění projektoru na stěnu (EPW6560 + EPA6505)
- ☐ součást systému Evolution 6000, kompatibilní s lištami EFa 6830/35/40 a držáky EFA6825
- ☐ snadné nastavení promítacího úhlu a jeho aretace pootočením páčky
- ☐ univerzální, vyhovuje prakticky všem menším projektorům do 10 kg
- ☐ možnost montáže projektoru standardně i "vzhůru nohama"
- ☐ rychlá a snadná instalace
- ☐ rychlé sejmutí a znovu nasazení projektoru
- ☐ možnost zabezpečení projektoru visacím zámekem



Název položky	Cena bez DPH
Stolní stojan na projektor (komplet EPW 6560+ EPA 6505)	3.245,80,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk

Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258




e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

POJÍZDNÝ STOLEK PRO PROJEKTOR / AUDIO PPT 2300

Barva	Stříbrná/ černá
Materiál	Aluminium/ částečně plast
Doporučená úhlopříčka	-

CIS	1
Nastavitelná výška stojanu	84- 122 cm
Možnost náklonu	+/- 15 stupňů
Nosnost	25 kg
Vnější rozměry (VxŠxH)	65,5 x 47,5 x 37,5 cm

Montážní instrukce	•
Záruka	5 let
Balení - plochá krabice	•



Cable Inlay Systém (CIS®) umožní , aby všechny kabely komponent byly vedeny skrytě a uspořádaně . CIS® je podporová kompletní řadou Evolution .

Univerzální pojízdný stojan na projektor s nastavitelnou výškou

- špičkové materiály a design
- BRAND YOUR STAND - možnost nahradit přední černou stěnu průsvitným panelem s libovolnou grafikou a podsvícením. Toto zabezpečí ideální integraci do libovolného interiéru a maximální komunikaci nejen prostřednictvím displeje, ale i stojanu samotného
- nastavitelná výška stojanu 84-122cm
- veškerá kabeláž vedena vnitřkem stojanu
- pod krytem podstavce prostor pro zásuvky
- otvor pro uchycení bezpečnostního lanka

Název položky	Cena bez DPH
Pojízdný stolek pod audio/ projektor PPT 2300	16.990,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

ELEKTRICKÝ VÝTAH NA PROJEKTOR

PPL 1515/ PPL 2525/ PPL 3535/ PPL 7575

Barva	Černá/ stříbrná
Materiál	dural/ocel
Max. nosnost	15 kg- PPL 1515 25 kg- PPL 2525 70 kg- PPL 3535 180 kg- PPL 7575
Maximální výsuv	1m- PPL 1515 1,8m- PPL 2525 4,2m- PPL 3535 7,2m- PPL 7575
Zabezpečení proti krádeži	•
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let

Elektrický výsuv na menší projektor- PPL 1515

- neslyšitelný chod
- elektronicky programovatelné výškové polohy
- kompatibilní s řídicími systémy Crestron, AMX, apod
- univerzální úchyt projektoru
- součástí je stropní rám pro zabudování do podhledu

Elektrický výsuv na malé a střední projektory- PPL2525 a velké projektory PPL3535

- neslyšitelný chod
- elektronicky programovatelné výškové polohy
- kompatibilní s řídicími systémy Crestron, AMX, apod
- univerzální úchyt projektoru
- ideální pro velké haly
- možno doplnit stropním rámem PPA 370 nebo PPA 380
- pouze na objednávku



Stropní rám PPA 370/380 PPA 350 PPA 360


DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz



Délka elektrického výsuvu	Cena bez DPH
PPL 1515 (max. délka 1m), nosnost 15 kg	49.990,-
PPL 2525 (max. délka 1,8m), nosnost 25 kg	54.990,-
PPL 3535 (max. délka 4,2m), nosnost 70 kg	63.990,-
PPL 7575 (max. délka 7,2m), nosnost 25 kg	163.990,-
PPA 350 Dálkový IR ovladač	3.490,-
PPA 360 Sada dálkového IR ovladače a přijímače	4.590,-
PPA 370 Stropní rám 60x60cm, 60x90cm	5.890,-
PPA 370 Stropní rám 60x90cm, 90x90cm	5.890,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

BEZPEČNOSTNÍ KRYT „HOUSING“ PROJEKTORU PPA 305 (bývalý PPA300...) / PPA 301

Držák PPA 305 (bývalý 300...) je určen pro menší projektory a lze jej možno do vybavit visacím zámkem .

Držák PPA 301 je určen pro větší (konferenční projektory) o váze max. 20 kg .

Barva	stříbrná
Materiál	ocel
Montážní instrukce	•
Záruka	5 let

Bezpečnostní housing pro malé/ velké projektory

Bezpečnostní housing zabraňuje nebo znesnadňuje krádež projektoru a chrání jej před poškozením.

- ideální do škol a veřejných prostor
- snadný přístup pro servisování projektoru
- velké otvory zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu
- housing se uzavírá pomocí bezpečnostních šroubů, které mohou být doplněny visacím zámkem
- montuje se na prodlužovací tyče PFA90xx a držák na projektor VPS545/PPC200



DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.


Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk




Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

Držák PPA 305



Držák PPA 301



DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640

142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645

603 145 766, 605 244 712

FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

▪ Robustní bezpečnostní kryt projektoru

- K dispozici ve dvou velikostech pro různě velké projektory

Model	Max. rozměry projektoru (mm)		
	šířka	výška	hloubka
PPA 300	300	150	300
PPA 301	450	190	400

- **Pozor!** PPA300 a PPA301 se dodávají **BEZ** visacích zámků, držáků projektorů, stropního úchyty a prodlužovacích tyčí.



▪ Robustní bezpečnostní kryt projektoru

- Velké větrací otvory
- Možnost nastavení pro seřízení obrazu (EPC4010, PPC200)
- Snadná přístupnost pro servis při zachování nastavené polohy projektoru
- Vyhovuje centrálnímu, pravému i levému umístění optiky
- Bezpečnostní matky a šrouby
- Speciální zamykací pásky (visací zámek není součástí)

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk



Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258

e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz

▪ Montáž PPA300 a PPA301:

1 Vyber stropní úchyt

- PFA 9005
- PFA 9019 pro šikmé stropy

2 Prodlužovací tyč:

- PFA9016 30 cm
- PFA 9015 80 cm
- PFA 9003 150 cm
- PFA 9004 300 cm

3 Univerzální držák projektoru

- EPC 4010 (hmotnost projektoru max. 10kg)
- PPC 200 (hmotnost projektoru max. 20kg)



Název držáku	Technická charakteristika	Cena bez DPH
PPA 305 (bývalý PPA300..)	je určen pro menší projektory a lze jej možno do vybavit visacím zámkem	8.990,-
PPA 301	je určen pro větší (konferenční projektory) o váze max. 20 kg	9.990,-

DATA – VIDEO - MEDIA s.r.o.

Cílkova 640
142 00 Praha 4- Kamýk

Tel.: 241 470 258, 241 471 645
603 145 766, 605 244 712
FAX: 241 470 258



e-mail: info@datavideomedia.cz
www.datavideomedia.cz